

ATT F 200 - Στεγνωτήρας δρόμου για διαγράμμιση και αποκατάσταση δρόμων



Αριθμός αντικειμένου:

ATT-F200

Μήκος:

165 cm

Πλάτος:

55 cm


Ύψος:

130 cm

Βάρος:

140 kg

02.01.2025



Περιγραφή

Το υπερσύγχρονο στεγνωτήριο F200 με διπλή τουρμπίνα έχει σχεδιαστεί για απόλυτη απόδοση και ευκολία. Με τη μη εύφλεκτη κατασκευή και την ανθεκτική οθόνη 4,3 IP67, αυτή η συσκευή συνδυάζει την ασφάλεια με την ανθεκτικότητα.

Το προηγμένο σύστημα τηλεματικής σας κρατάει συνδεδεμένους με παρακολούθηση και αναφορές σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι είστε πάντα ενημερωμένοι για την κατάσταση του μηχανήματός σας. Ο αβίαστος και ευέλικτος σχεδιασμός με ρυθμιζόμενο ύψος ακροφυσίου και πλάτος στεγνώματος από 20 έως 100 cm προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε εργασία.

Το F200 είναι συμβατό με προσαρτώμενα καροτσάκια κίνησης και μπορεί να επιτύχει ταχύτητες στεγνώματος έως και 5 km/h. Το μηχάνημα μεγιστοποιεί την παραγωγικότητα και λειτουργεί αποδοτικά για 56 έως 75 λεπτά με ένα μόνο ρεζερβουάρ καυσίμου.

Βελτιώστε τη διαδικασία ξήρανσης - δοκιμάστε την απaráμιλλη απόδοση και αξιοπιστία σήμερα!

Οθόνη, τηλεματική & σύστημα GPS

Οθόνη 4 κουμπιών 4,3 με τηλεματική Zirosso και κεραία 4G

Περιγραφή

Ταχύτητα ξήρανσης

Έως 5 km/h - εμβέλεια έως 4700 m με ένα ρεζερβουάρ καυσίμου

Θερμοκρασία λειτουργίας

-10 βαθμούς Κελσίου έως 40 βαθμούς Κελσίου

Φώτα εργασίας

Εγκατεστημένα φώτα εργασίας για νυχτερινή λειτουργία

Ανταλλάξιμα ακροφύσια και πλάτη στεγνώματος

20 - 100 cm - παρέχεται με στάνταρ ακροφύσια 35 cm

Μπαταρία και φόρτιση

Μπαταρία αυτοκινήτου 12V 96 Ah (περίπου 3 - 5 ώρες λειτουργίας με πλήρη φόρτιση)

Προδιαγραφές καυσίμου

Τυπικό ντίζελ EN590 ή Exxsol D80/Shellsol D70 πετρέλαιο/κεροζίνη 3 τοις εκατό Zirocco λάδι στροβίλου

Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου

45 λίτρα

Κατανάλωση καυσίμου (μέγ.)

48 λίτρα/ώρα 56 - 75 λεπτά λειτουργίας με μία δεξαμενή καυσίμου

Ρύθμιση στροβίλου

Ρύθμιση διπλής τουρμπίνας για μέγιστη απόδοση

Στερέωση και πρόσδεση

Εξοπλισμένο με σημεία αγκύρωσης για εύκολη στερέωση και πρόσδεση

Μέγιστο επίπεδο θορύβου στο 100%

108 dB LWA

Ρυθμιζόμενο ύψος ακροφυσίου

Μοχλός για τη ρύθμιση του ύψους του ακροφυσίου και την αποφυγή εγκαυμάτων στην ασφαλτο

Διαστάσεις και βάρος

M:165 x Π:55 x Y:130 cm - 140 kg χωρίς καύσιμο

Διάστημα συντήρησης της μονάδας στροβίλου

100 ώρες (συνιστάται ετησίως)

Συμβατό με οδηγό γραμμής

Μπορεί να συνδεθεί με καρότσι κίνησης



ΑΤΤ Λάδι τουρμπίνας για τον ξηραντήρα δρόμου Zirocco

Αριθμός αντικειμένου: ΑΤΤ-960001

Αρχικό λάδι τουρμπίνας ΑΤΤ για το ξηραντήριο δρόμου Zirocco.
25 τεμάχια δοχείο 1 λίτρου ανά χαρτοκιβώτιο

Αξεσουάρ/Επεκτάσεις