

# ATT F 200 - Vägtorkare för vägmarkering och vägrens- ivering



Artikelnummer:

ATT-F200

Längd:

165 cm

Bredd:

55 cm

Höjd:

130 cm

Vikt:

140 kg

Skapad den 02.01.2025



## Beskrivning

Den toppmoderna F200-torken med dubbla turbiner har utformats för ultimat prestanda och bekvämlighet. Med sin obrännbara konstruktion och robusta IP67 4,3 display kombinerar denna apparat säkerhet med hållbarhet.

Det avancerade telematiksystemet håller dig uppkopplad med spårning och rapporter i realtid. Det innebär att du alltid är informerad om statusen på din maskin. Den smidiga och lättmanövrerade designen med justerbar munstyckshöjd och torkbredder från 20 till 100 cm anpassar sig enkelt till alla uppgifter.

F200 är kompatibel med påbyggbara drivvagnar och kan nå torkhastigheter på upp till 5 km/h. Maskinen maximerar produktiviteten och körs effektivt i 56 till 75 minuter på en enda bränsletank.

Förbättra din torkningsprocess - upplev oöverträffad prestanda och tillförlitlighet redan idag!

Display, telematik- och GPS-system

4,3 display med 4 knappar, Zirocco telematiksystem och 4G-antenn

Torkningshastighet

# Beskrivning

Upp till 5 km/h - räckvidd upp till 4700 m med en bränsletank

## Arbetstemperatur

-10 grader Celsius till 40 grader Celsius

## Arbetsbelysning

Arbetsbelysning installerad för nattdrift

## Utbytbara munstycken och torkbredder

20 - 100 cm - levereras med 35 cm standardmunstycken

## Batteri och laddning

12V 96 Ah bilbatteri (ca 3 - 5 timmars drift på en full laddning)

## Specifikationer för bränsle

Standarddiesel EN590 eller Exxsol D80/Shellsol D70 petroleum/kerosen 3 procent Zirocco turbinolja

## Bränsletankens kapacitet

45 liter

## Bränsleförbrukning (max.)

48 liter/timme 56 - 75 min. drift med en bränsletank

## Turbininställning

Dubbel turbininställning för maximal prestanda

## Fästning och surring

Utrustad med förankringpunkter för enkel fastsättning och surring

## Maximal ljudnivå vid 100

108 dB LWA

## Justerbar munstyckshöjd

Spak för justering av munstyckshöjden och för att förhindra brännmärken på asfalten

## Mått och vikt

L:165 x B:55 x H:130 cm - 140 kg utan bränsle

## Underhållsintervall för turbinmodulen

100 timmar (rekommenderas årligen)

## Kompatibel med linjeförare

Kan kopplas till drivvagn



## ATT Turbinolja för Zirocco Road

Artikelnummer: ATT-960001

Original ATT-turbinolja för Zirocco vägtork.  
25 st 1 liters behållare per kartong

---

# Tillbehör/förlängningar