

ATT F 200 - Sušička ciest na značenie a obnovu ciest



Číslo položky:

ATT-F200

Dĺžka:

165 cm

Šírka:

55 cm


Výška:

130 cm

Hmotnosť:

140 kg

Vytvorené 02.01.2025



Popis

Najmodernejšia dvojturbínová sušička F200 bola navrhnutá pre maximálny výkon a pohodlie. Vďaka nehorľavej konštrukcii a robustnému 4,3 displeju s krytím IP67 tento spotrebič spája bezpečnosť s odolnosťou.

Pokročilý telematický systém vás udrží v spojení vďaka sledovaniu a hláseniam v reálnom čase. To znamená, že ste vždy informovaní o stave svojho stroja. Bezproblémová a manévrovateľná konštrukcia s nastaviteľnou výškou trysky a šírkou sušenia od 20 do 100 cm sa ľahko prispôsobí každej úlohe.

Model F200 je kompatibilný s pripojiteľnými pohonnými vozíkmi a môže dosahovať rýchlosť sušenia až 5 km/h. Stroj maximalizuje produktivitu a efektívne pracuje 56 až 75 minút na jednu nádrž paliva.

Zlepšite svoj proces sušenia - vyskúšajte bezkonkurenčný výkon a spoľahlivosť ešte dnes!

Displej, telematika a systém GPS

4,3 4-tlačidlový displej s telematikou Zirocco a anténou 4G

Rýchlosť sušenia

Popis

Až 5 km/h - dojazd až 4700 m s jednou nádržou paliva

Prevádzková teplota

-10 stupňov Celzia až 40 stupňov Celzia

Pracovné svetlá

Inštalované pracovné svetlá pre nočnú prevádzku

Vymeniteľné trysky a šírka sušenia

20 - 100 cm - dodávané so štandardnými tryskami s dĺžkou 35 cm

Batéria a nabíjanie

12V autobatéria 96 Ah (cca 3 - 5 hodín prevádzky pri plnom nabití)

Špecifikácie paliva

Štandardná nafta EN590 alebo Exxsol D80/Shellsol D70 ropný/kerozínový 3 % turbínový olej Zirocco

Objem palivovej nádrže

45 litrov

Spotreba paliva (max.)

48 litrov/hodinu 56 - 75 min. prevádzky s jednou palivovou nádržou

Nastavenie turbíny

Nastavenie dvojitej turbíny pre maximálny výkon

Upevnenie a pripevnenie

Vybavené kotviacimi bodmi na jednoduché upevnenie a pripevnenie

Maximálna hladina hluku pri 100 %

108 dB LWA

Nastaviteľná výška dýzy

Páka na nastavenie výšky dýzy a zabránenie vzniku popálenín na asfalte

Rozmery a hmotnosť

D: 165 x Š: 55 x V: 130 cm - 140 kg bez paliva

Interval údržby turbínového modulu

100 hodín (odporúča sa ročne)

Kompatibilný s ovládačom linky

Možnosť pripojenia k pohonnému vozíku



Turbínový olej ATT pre cestnú sušičku Zirocco

Číslo položky: ATT-960001

Originálny turbínový olej ATT pre cestnú sušičku Zirocco.
25 kusov 1 litrové balenie v kartóne

Príslušenstvo/