

ATT F 200 - Tiekuivain tien merkitsemistä ja tien kunnostamista varten.



Tuotenumero:

ATT-F200

Pituus:

165 cm

Leveys:

55 cm


Korkeus:

130 cm

Paino:

140 kg

Luotu 02.01.2025



Kuvaus

Huippuluokan F200-kaksoisturbiinikuivain on suunniteltu huipputehokkaaksi ja mukavaksi. Palamaton rakenne ja vankka IP67-luokan 4,3 tuuman näyttö yhdistävät tässä laitteessa turvallisuuden ja kestävyuden.

Edistyksellinen telematiikkajärjestelmä pitää sinut yhteydessä reaaliaikaisen seurannan ja raporttien avulla. Näin saat aina tietoa koneesi tilasta. Vaivaton ja ketterä rakenne, jossa on säädettävä suuttimen korkeus ja kuivausleveydet 20-100 cm, mukautuu helposti kaikkiin tehtäviin.

F200 on yhteensopiva kiinnitettävien ajovaunujen kanssa, ja sen kuivausnopeus on jopa 5 km/h. Kone maksimoi tuottavuuden ja toimii tehokkaasti 56-75 minuuttia yhdellä polttoainesäiliöllä.

Paranna kuivausprosessiasi - koe vertaansa vailla oleva suorituskyky ja luotettavuus jo tänään!

Näyttö, telematiikka ja GPS-järjestelmä

4,3 tuuman 4-painikkeinen näyttö, jossa on Zirocco-telemaattinen järjestelmä ja 4G-antenni.

Kuivausnopeus

Jopa 5 km/h - kantama jopa 4700 m yhdellä polttoainesäiliöllä

Kuvaus

Käyttölämpötila

-10 celsiusasteesta 40 celsiusasteeseen

Työvalot

Työvalot asennettu yökäyttöä varten

Vaihdeettavat suuttimet ja kuivausleveudet

20 - 100 cm - toimitetaan 35 cm:n vakiosuuttimilla.

Akku ja lataus

12 V 96 Ah:n autonakku (n. 3 - 5 tunnin käyttö täydellä latauksella).

Polttoainetta koskevat tiedot

Vakiodiesel EN590 tai Exxsol D80/Shellsol D70 maaöljy/kerosiini 3 prosenttia Zirocco-turbiiniöljyä.

Polttoainesäiliön tilavuus

45 litraa

Polttoaineen kulutus (maks.)

48 litraa/tunti 56 - 75 min. käyttö yhdellä polttoainesäiliöllä.

Turbiinin asetus

Kaksoisturbiiniasetus maksimaalista suorituskykyä varten

Kiinnitys ja kiinnitys

Varustettu kiinnityspisteillä helppoa kiinnittämistä ja kiinnittämistä varten.

Enimmäismelutaso 100 %:ssa

108 dB LWA

Säädettävä suuttimen korkeus

Vipu suuttimen korkeuden säätöön ja asfaltin palojälkien estämiseen.

Mitat ja paino

L:165 x L:55 x K:130 cm - 140 kg ilman polttoainetta.

Turbiinimoduulin huoltoväli

100 tuntia (suositellaan vuosittain)

Yhteensopiva linjakuljettajan kanssa

Voidaan kytkeä vetovaunuun



ATT Turbiiniöljy Zirocco Road Dryerille

Tuotenumero: ATT-960001

Alkuperäinen ATT-turbiiniöljy Zirocco-tiekuivainta varten.
25 kappaletta 1 litran säiliö kartonkia kohti

Lisävarusteet/laajennukset