

# Áttekintés



Rörgésgátló megoldások



Csatorna és akna berendezés



Odour szűrő



Fugázás és falazóhabarcs



Construction site protection



Sűrített levegős szerzők



műhely és raktár



Biztonsági ruházat



Biztonsági cipő

## Áttekintés



## Kiegészítő információk

# Rörgésgátló megoldások



## Csörgésgátló betét

Csörgésgátló párna - önkeményedő pasztából készült párnázó párna.

A zsák tartalma: kb. 440 g

Csomagolási egység: 10 zsákot tartalmazó kartondobozban

BEC-UR-AK

440 g

10 Stk.



## Csörgésgátló betét mini-pack

Csörgésgátló párna - önkeményedő pasztából készült párnázó párna.

A zsák tartalma: kb. 220 g

Csomagolási egység: 10 zsákot tartalmazó kartondobozban

BEC-UR-AK-Mini

220 g

10 Stk.



## Eredeti BECK® LILA csörgésgátló gyűrű Ø 66 cm

A LILA zörgésgátló gyűrű gyors és egyszerű megoldás a zörgő aknafedelelek ellen.

Átmérő: méret: 66 cm

Gyűrűvastagság: kb. 2 mm

A gyűrű súlya: Gyűrű súlya: kb. 0,1 kg / darab

Csomagolási egység: Csomagolási egység: csomagolási egység: 25 darab

BEC-UR-Li-66

0.1 kg

25 Stk.

66 cm



## Eredeti BECK® LILA csörgésgátló gyűrű Ø 68 cm

A LILA zörgésgátló gyűrű gyors és egyszerű megoldás a zörgő aknafedelelek ellen.

Átmérő: 68 cm

Gyűrűvastagság: kb. 2 mm

A gyűrű súlya: Gyűrű súlya: kb. 0,1 kg / darab

Csomagolási egység: Csomagolási egység: csomagolási egység: 25 darab

BEC-UR-Li-68

0.1 kg

25 Stk.

68 cm



## Csatorna és akna berendezés



A tengelyformák



Blokkolólemezek tengelykeret emelő



A tengelyzáró rács



Ásólyukfedél emelő



A tengely tartozékok



# A tengelyformák



## Acél bitumenes zsaluzat

Bitumenes burkolózsalu, állítható, önterülő aknafedelekekhez.

Állítási tartomány: 75 - 93 cm  
Magasság: kb. 30 cm

BEC-RH-BS/058-075  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Acél bitumenes zsaluzat

Bitumenes burkolózsalu, állítható, önterülő aknafedelekekhez.

Állítási tartomány: 58-75 cm  
Magasság: kb. 30 cm

BEC-RH-BS/075-093  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Légeköpenyes aknazsalu, mini - kb. 25 cm-től 45 cm-ig

Légeköpenyes aknazsalu kb. 25 cm és kb. 45 cm közötti belső átmérőjű útpadkákhoz.

BEC-RH-LS/025-045  
7 kg  
1 Stk.



## Légeköpenyes aknazsaluzat közúti víznyelőkhöz - kb. 35 cm és 45 cm között

Légeköpenyes aknazsaluzat kb. 35 cm és kb. 45 cm belső átmérőjű közúti víznyelőkhöz.

BEC-RH-LS/035-045  
6.8 kg  
1 Stk.



## Légeköpenyes aknazsaluzat kb. 62,5 cm-es aknákhöz

Légeköpenyes aknazsaluzat kb. 62,5 cm belső átmérőjű aknákhöz

BEC-RH-LS/060  
11.5 kg  
1 Stk.



## Légeköpenyes aknazsaluzat aknákhöz

belső átmérő kb. 600 mm - magasság 400 mm

BEC-RH-LS/060-040  
1 Stk.



## Légeköpenyes aknazsaluzat kb. 70 cm-es aknákhöz

Légeköpenyes aknazsaluzat kb. 70 cm belső átmérőjű aknákhöz

BEC-RH-LS/070  
1 Stk.



# A tengelyformák



## Légköpenyes aknazsaluzat kb. 80 cm-es aknákhöz

Légköpenyes aknazsaluzat kb. 80 cm belső átmérőjű aknákhöz

BEC-RH-LS/080

1 Stk.



## Fém aknazsaluzat kb. Ø 600 mm aknákhöz

A speciális gyorskioldó csavaros csatlakozás biztosítja, hogy egyenletesen a tengely falához nyomódik.

BEC-RH-MS/060

8 kg

1 Stk.

600 mm

Az alsó peremen lévő rugalmas habgumi biztosítja a tömítést. Az aknafugázó habarcs a teljes felületen az aknakeret alá, és a beépítési magasság miatt az aknakeret mögé is felhordható.



# Blokkolólemezek tengelykeret emelő



## Akna elzárólemez kb. 350 mm belső átmérőjű esővíznyílásokhoz

Aknasorompó lemez esővízelvezető csatornához, kb. 350 mm belső átmérővel.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Megakadályozza, hogy építési törmelék, szerszámok vagy akár szemüveg, mobiltelefon, cigaretta, slusszkulcs stb. a lefolyóba essen.



## Aknaelzáró lemez kb. 625 mm belső átmérőjű aknákhöz

Aknasorompó lemez kb. 625 mm belső átmérőjű aknákhöz.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Megakadályozza, hogy építési törmelék, szerszámok vagy akár szemüveg, mobiltelefon, cigaretta, slusszkulcs stb. a csatornába essen.



## Akna elzárólemez, szögletes - 590 x 590 mm

Szögletes tengelyzáró lemez, szögletes, négyszögletes tengelykúpokhoz  
Külső (gumival): 590 x 590 mm  
Fémrész: 530 x 530 mm

BEC-RH-AP/060-060

12 kg

1 Stk.

530 x 530 mm



## Aknaelzáró lemez kb. 700 mm belső átmérőjű aknákhöz

Aknasorompó lemez kb. 700 mm belső átmérőjű aknákhöz.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Megakadályozza, hogy építési törmelék, szerszámok vagy akár szemüveg, mobiltelefon, cigaretta, slusszkulcs stb. a csatornába essen.



## Aknaelzáró lemez kb. 800 mm belső átmérőjű aknákhöz

Aknasorompó lemez kb. 700 mm belső átmérőjű aknákhöz.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Megakadályozza, hogy építési törmelék, szerszámok vagy akár szemüveg, mobiltelefon, cigaretta, slusszkulcs stb. a csatornába essen.



## Mechanikus tengelykeret-emelő kb. 625 mm-es Ø-jű tengelyekhez

A kb. 600 mm belső átmérőjű, kerek vagy négyzet alakú, húzható tengelykeretek a mechanikus működési módnak köszönhetően milliméteres pontossággal emelhetők vagy teljesen kicserélhetőek ezzel a tengelykeret-emelővel.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



## Félhidraulikus aknakeret-emelő kb. 625 mm-es Ø-jű aknákhöz

Az új, szabadalmaztatott három dupla vésővel nagyobb érintkezési felületet és ezáltal feszítő tehereloszlást érhetünk el.  
A vésők a tetején lévő hidraulika segítségével könnyen benyomhatók az aknaváz alá.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

1 Stk.

1.100 x 950 mm

# Blokkolólemezek tengelykeret emelő



## Belső tengelykeret-megfogó nyitott tengelykeretek Ø 600 mm-es keretek emeléséhez

Ideális eszköz az akna-keretek és szintezőgyűrűk hordozásához és mozgatásához a hát megerősítése nélkül.

A keretmegfogó lehetővé teszi az aknafedelek egyszerű és biztonságos szállítását és felszerelését az EN 124 szabványnak megfelelően.

BEC-RH-ZU/HG

10 kg

1 Stk.





# A tengelyzáró rács



## Fedeles rács, egyszerű kialakítás

zárt, elmozdulás elleni védelem nélkül, zászlók nélkül, acél, horganyzott

Külső átmérő: 65,5 cm  
Terhelhetőség max: 100 kg  
Súly: 1 kg, súly: 1,5 kg: kb. 6 kg

BEC-RO-AG/01  
6 kg  
1 Stk.  
65.5 x 65.5 cm



## Aknafedél rács, egyszerű kivitel, csukható, zárt LW 600

Az aknanyílások és közúti csatornák rögzítésére az ellenőrzési, felújítási és átöblítési munkálatok során.

Fedőrács, egyszerű kivitel, középen csukható, zárt - 600 mm szabad szélességű aknákhöz.

Külső átmérő: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL  
7 kg  
1 Stk.  
65.5 x 65.5 cm



## A tengelytakaró rács, egyszerű kivitel, 120 mm-es kivágással, csukható, zárt LW 600

Fedőrács, egyszerű kialakítású, középen csukható, zárt - 600 mm szabad szélességű tengelyekhez.

Külső átmérő: 65,5 cm

Kivágás: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL  
7 kg  
1 Stk.  
65.5 x 65.5 cm



# Ásólyukfedél emelő



## Allround fedélemelő komplett

Nagyon kompakt, könnyű és mindenekelőtt összecukható aknafedél-emelő kocsi.  
Ezzel az aknafedél-emelővel minden szokásos aknafedél felemelhető, elmozdítható és visszahelyezhető.

BEC-DH-AR  
8.5 kg  
1 Stk.  
150 x 32 cm



## Twister mágneses fedélemelő sapkával aknafedelekekhez és közúti csatornafedelekekhez

Twister mágneses fedélemelő sapkával aknafedelekekhez és közúti csatornafedelekekhez

BEC-HW-TWI/052-STD  
7 kg  
1 Stk.



## VALIFTER - Liftopt szerelő

Összecukható fogantyúval rendelkezik, könnyű és egyedileg állítható. Ez az egyetlen ergonómiai tanúsítvánnyal rendelkező aknafedélnyitó a világon.

FED-A-C-S2-MC  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Kialakítás: Mechanikus



## VALIFTER - Liftopt mechanikus ATEX tanúsítvánnyal

Összecukható fogantyúval rendelkezik, könnyű és egyedileg állítható. Ez az egyetlen ergonómiai tanúsítvánnyal rendelkező aknafedélnyitó a világon.

FED-A-C-S2-MCAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Kialakítás: Mechanikus  
ATEX tanúsítvánnyal rendelkezik



## VALIFTER - Liftopt mágneses

Összecukható fogantyúval rendelkezik, könnyű és egyedileg állítható. Ez az egyetlen ergonómiai tanúsítvánnyal rendelkező aknafedélnyitó a világon.

FED-A-C-S2-MG  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Kialakítás: Mágneses



## VALIFTER - Liftopt Magnetic ATEX tanúsítvánnyal

Összecukható fogantyúval rendelkezik, könnyű és egyedileg állítható. Ez az egyetlen ergonómiai tanúsítvánnyal rendelkező aknafedélnyitó a világon.

FED-A-C-S2-MGAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Kialakítás: Mágneses  
ATEX tanúsítvánnyal rendelkezik



# A tengely tartozékok



## Újratöltő zsák aktív szén pellet a GF-AK/600 STD-hez

BECK® szagszűrő utántöltő zsák aknákhöz LW 600 mm.  
Csökkenti, megakadályozza a bosszantó szagokat az aknákból.

BEC\_RV-ZU/13  
1.4 kg  
1 Stk.

Egyszerű csere (a terhelés mértékétől függően) kb. 2-3 év működés után.



## Kézi taposó, ütéscsillapító

Kézi taposó ütéscsillapított hideg aszfaltanyagok tömörítéséhez.

BEC-ASP-ZU-004  
6 kg  
1 Stk.



## Kézi horog 40 cm

Kézi horog, 40 cm hosszú, horganyzott.  
Aknafedelek nyitására. Fogantyúval.

BEC-DH-HH/40  
1.4 kg  
1 Stk.  
40 cm



## Kézi horog 60 cm

Kézi horog, 60 cm hosszú, horganyzott.  
Aknafedelek nyitására. Fogantyúval.

BEC-DH-HH/60  
1.4 kg  
1 Stk.  
60 cm



## Kézi horog 70 cm

Kézi horog, 70 cm hosszú, horganyzott.  
Aknafedelek nyitására. Fogantyúval.

BEC-DH-HH/70  
1.4 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Kézi horog 70 cm-es, elszakítható segédeszközzel

A kézi horog a letörési segédeszközökkel ideális mindenki számára:

- aknafedelekhez, különösen a lezárt fedelekhez
- közúti víznyelők és
- aknafedelek

BEC-DH-HH/70S  
1.6 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Kézi horog 80 cm

Kézi horog, 80 cm hosszú, horganyzott.  
Aknafedelek nyitására. Fogantyúval.

BEC-DH-HH/80  
1.4 kg  
1 Stk.  
80 cm



# A tengely tartozékok



## Kézi horog 80 cm-es, elszakító segédeszközökkel a karabinerzárakhoz

Kézi horog, 80 cm,  
letörési segédeszközökkel a karabinerekhez, markolóval a szennyeződéscsapdákhoz, kerek fogantyúval

BEC-DH-HH/80SG-R  
2 kg  
1 Stk.  
80 cm



## 4 oldalú kezelőkulcs 17 x 17 mm

A működtető kulcs lehetővé teszi a szorosan illesztett, csavarozott aknafedelek egyszerű kinyitását.

Szélesség a lapok között: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



## 4 oldalú kezelőkulcs 19 x 19 mm

A működtető kulcs lehetővé teszi a szorosan illesztett, csavarozott aknafedelek egyszerű kinyitását.

Szélesség a lapok között: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



## 4 oldalú kezelőkulcs 22 x 22 mm

A működtető kulcs lehetővé teszi a szorosan illesztett, csavarozott aknafedelek egyszerű kinyitását.

Szélesség a lapok között: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22  
4 kg  
1 Stk.



## Kézi csavarkulcs 50 cm

Kézi csavarkulcs 50 cm

BEC-DH-HH/DS  
1 kg  
1 Stk.  
50 cm



## Kézi csavarkulcs 70 cm, alsó vékony változat

alsó vékony változat

BEC-DH-HH/DS70D  
1.5 kg  
1 Stk.  
70 cm



## 70 cm-es forgókulcs elszakító segédeszközrel

70 cm-es forgókulcs különböző zárakhoz, letörési segédeszközökkel

BEC-DH-HH/DS70S  
1.8 kg  
1 Stk.  
70 cm



# A tengely tartozékok



## Csörgésgátló betét

Csörgésgátló párna - önkeményedő pasztából készült párnázó párna.

A zsák tartalma: kb. 440 g

Csomagolási egység: 10 zsákot tartalmazó kartondobozban

BEC-HW-MEH/23-001  
60 kg  
1 Stk.




## Függesztett létra alapelem (1,22 m)

Függesztett létra alapelem (1,22 m)

BEC-HW-MEH/23-010

1 Stk.




## Függesztett létra, 2 lépcsőfok (0,56 m)

Függesztett létra, 2 lépcsőfok (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.2

1 Stk.




## Függesztett létra, 2 lépcsőfok (0,56 m)

Függesztett létra, 2 lépcsőfok (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4

1 Stk.




## Függesztett létra, 2 lépcsőfok (0,56 m)

Függesztett létra, 2 lépcsőfok (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5

1 Stk.



## Függesztett létra, 6 lépcsőfok (1,67 m)

Függesztett létra, 6 lépcsőfok (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6

1 Stk.



## Univerzális biztonsági aknafedél rács

elmozdulásbiztosítással - acélból készült, horganyzott tengelyekhez


- zárt
- külső átmérő: kb. 65,5 cm
- terhelhető legfeljebb: 100 kg-ig
- súly: kb. 8 kg

BEC-RO/01

1 Stk.



# A tengely tartozékok



## Biztonsági aknafedlap rács 12 cm-es kivágás

váltózárral

- külső átmérő: kb. 65,5 cm
- Legfeljebb 100 kg-ig terhelhető: 100 kg-ig
- súly: kb. 8 kg
- Felület: acél, horganyzott

BEC-RO/02

1 Stk.



## Biztonsági aknafedél rácsos rácsozat Lengőkerék csiga

Váltózárral.

- Külső átmérő kb. 65,5 cm
- Legfeljebb 100 kg-ig terhelhető
- Súly: kb. 10 kg
- Felület: acél, horganyzott

BEC-RO/03

1 Stk.



# Odour szűrő



## Újratöltő zsák aktív szén pellet a GF-AK/600 STD-hez

BECK® szagszűrő utántöltő zsák aknákhöz LW 600 mm.  
Csökkenti, megakadályozza a bosszantó szagokat az aknákból.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Egyszerű csere (a terhelés mértékétől függően) kb. 2-3 év működés után.

---

## BIO szagszűrő Aktívszenes szűrő aknákhöz LW 600 mm LW 600 mm



BECK®-BIO szagszűrő LW 600 mm csatornaszakaszokhoz

BEC-GF-AK/600-BIO

Átmérő: 600 - 630 mm

1 Stk.

Csökkenti, megakadályozza a bosszantó szagokat az Ön aknáiból.

---

## Szagszűrő Aktívszénszűrő LW 600 mm-es csatornaszakaszokhoz



BECK® szagszűrő LW 600 mm csatornaszakaszokhoz

BEC-GF-AK/600-STD

Átmérő: 600 - 630 mm

1 Stk.

Csökkenti, megakadályozza a bosszantó szagokat az Ön aknáiból.

---

## Szagszűrő Aktívszénszűrő Viatop LW 600 mm-es csatornaszakaszokhoz




BECK® szagszűrő Viatop csatornaszakaszokhoz LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-VIA

Átmérő: 600 - 630 mm

1 Stk.

Csökkenti, megakadályozza a bosszantó szagokat az aknákból.



## Újratöltő biofilter anyag a GS-BIO/600-hoz

BECK®-BIO szagszűrő utántöltő anyag a GF-BIO/600-hoz.  
Csökkenti, megakadályozza a bosszantó szagokat a szennyvízcsatorna aknákból.

BEC-GF-BIO/600-BNF

5 Stk.

Cserélje (a terhelés mértékétől függően) kb. 4-6 év működés után.



# Fugázás és falazóhabarcs



## EBRALIT Super-Fix aknafugázó habarcs

Az optimális építőanyag az aknatelepítéshez. Optimális feldolgozási feltételek a mindig frissen gyártott árucikkeknek köszönhetően.

BEC-EBRALIT  
25 kg  
25 kg

Az EBRALIT egy rendkívül folyékony, zsugorodásmentes, gyorsan szilárduló és nagy teherbírási fogóhabarcs, amely az aknakeretek alatti hézagok teljes kitöltésére szolgál.



## EBRAPLAST aknás falazóhabarcs

EBRAPLAST - Speciális aknás falazóhabarcs csatornaépítéshez. Felhasználásra kész száraz keverék, szemcseméret 0 - 2, rövid bedolgozási idővel.

BEC-EBRAPLAST  
25 kg  
25 kg

- zsugorodásmentes, fagy-, jégoldó só- és szulfátálló, az ÖNormának megfelelően.

- vízzáró

- nagyon rövid idő alatt nagymértékben terhelhető



## STRAMAT javítóhabarcs 8 kg-os tartályban

A STRAMAT javítóhabarcs egy tartós, kopásálló és időjárásálló bevonat az olyan akadályok, mint az aknafedelekek, lefolyók stb. meglévő aljzatához való zökkenőmentes hozzáigazítására. Az útnak és kisebb kátyúk javítóhabarcsunkkal kitölthetők.

OKA-116.7016.001\_8  
8 kg  
8 kg



## STRAMAT javítóhabarcs UF 7 kg töltőanyag nélkül

A STRAMAT javítóhabarcs egy tartós, kopásálló és időjárásálló bevonat az olyan akadályok, mint az aknafedelekek, lefolyók stb. meglévő aljzatához való zökkenőmentes hozzáigazítására.

OKA-116.7016.002  
7 kg  
7 kg

A tiszta gyantaanyagot száraz homokkal maga keveri össze!






## Construction site protection



Barrier kerítések / barrier kerítések



Folding jelek



Cones



Figyelmeztető fények



# Barrier kerítések / barrier kerítések



## TL szerinti tengervédelmi rács, 1,00 m x 1,00 m, 2 részből álló

A tengelyvédő rács a TL szerint  
1,00 m x 1,00 m  
2 részből álló

SHA-34600  
36.6 kg  
1 Stk.  
1.000 x 1.000 x 60 mm



## TL szerinti tengervédelmi rács, 1,60 m x 1,60 m, 2 darabos

A tengelyvédő rács a TL szerint  
1,60 m x 1,60 m  
2 részből álló

SHA-34601  
56.33 kg  
1 Stk.  
1.600 x 1.000 x 60 mm



## TL szerinti tengervédelmi rács, 2,00 m x 2,00 m, 2 részből álló, 2 részből álló

A tengelyvédő rács a TL szerint  
2,00 m x 2,00 m  
2 részből álló


SHA-34602  
63 kg  
1 Stk.  
2.000 x 1.000 x 60 mm



## Akadályolló, 2,50 m-ig kihúzható, piros / fehér

Korlátozó kapuk  
akár 2,50 m-re is kiterjeszthető  
piros / fehér

SHA-35500  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Akadályolló, 2,50 m-ig kihúzható, sárga/fekete színű

Korlátozó kapuk  
akár 2,50 m-re is kiterjeszthető  
sárga / fekete


SHA-35500-I  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Akadályolló, 3,50 m-ig kihúzható, piros / fehér

Akadály olló  
3,50 m-ig meghosszabbítható  
piros / fehér

SHA-35510  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm



## Akadályolló, 3,50 m-ig kihúzható, sárga/fekete színű

Akadály olló  
3,50 m-ig meghosszabbítható  
sárga / fekete

SHA-35510-I  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm



# Barrier kerítések / barrier kerítések



## Aknavédelmi rács, 1,00 m széles, 2 darabos

Aknavédelmi rács  
1,00 m széles  
2 darab

SHA-35600  
21.97 kg  
1 Stk.  
900 x 500 x 60 mm



## Aknavédelmi rács, 1,20 m széles, 2 darabos

Aknavédelmi rács  
1,20 m széles  
2 darab

SHA-35620  
24.88 kg  
1 Stk.  
900 x 600 x 60 mm




## PVC fehér/piros színű műanyag kerítés/építési kerítés

Műanyag akadálykerítés/építési kerítés leesés elleni védelemre.

**Hosszúság:** Hosszúság: 2000 mm  
**Magasság:** magasság: 1.100 mm  
**Szélesség:** 50 mm

A talplemezek nem tartoznak a szállítási terjedelembhez.

TIO-BAR Type 4  
10 kg  
1 Stk.  
2.000 x 50 x 1.100 mm



## Útakadály

2. típusú fóliával borított alumínium útkorlát.

- Zárva 12 x 32 x 92 cm  
- Meghosszabbítás 5 méterig lehetséges  
- Súly 13,5 kg

TRI-322.194  
13.5 kg  
1 Stk.  
12 x 32 x 92 cm



## Folding jelek



**Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos)**  
**Magasság: 70 cm - R1 fényvisszaverő**

Befejezés: Fényvisszaverő  
Magasság: magasság: 70 cm

TRI-200-SO145392

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos)**  
**Magasság: 60 cm - R1 fényvisszaverő**

Befejezés: Fényvisszaverő  
Magasság: magasság: 60 cm

TRI-300.016

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos)**  
**Magasság: 70 cm - R1 fényvisszaverő**

Befejezés: Fényvisszaverő  
Magasság: magasság: 70 cm

TRI-300.017

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos)**  
**Magasság: 90 cm - R1 fényvisszaverő**

Befejezés: Fényvisszaverő  
Magasság: magasság: 90 cm

TRI-300.018

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos)**  
**Magasság: 110 cm - R1 fényvisszaverő**

Befejezés: Fényvisszaverő  
Magasság: magasság: 110 cm

TRI-300.019

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással.

1 Stk.  
110 cm



**Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva)**  
**Magasság: 60 cm - R1 fényvisszaverő**

Befejezés: Fényvisszaverő  
Magasság: magasság: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva)**  
**Magasság: 70 cm - R1 fényvisszaverő**

Befejezés: Fényvisszaverő  
Magasság: magasság: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

1 Stk.  
70 cm



# Folding jelek



**Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva)**  
**Magasság: 90 cm - R1 fényvisszaverő**

Befejezés: Fényvisszaverő  
Magasság: magasság: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva)**  
**Magasság: 110 cm - R1 fényvisszaverő**

Befejezés: Fényvisszaverő  
Magasság: magasság: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

1 Stk.  
110 cm



**Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos)**  
**Magasság: 90 cm - R2 Erősen fényvisszaverő**

Felület: R2 - Erősen fényvisszaverő  
Magasság: 90 cm  
Az összecukható jel minden oldalán azonos nyomtatással.

TRI-310.357

1 Stk.  
90 cm



**Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva)**  
**Magasság: 90 cm - R2 Erősen fényvisszaverő**

Befejezés: R2 - erősen fényvisszaverő  
Magasság: magasság: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos)**  
**Magasság: 70 cm - R2 Erősen fényvisszaverő**

Befejezés: R2 - erősen fényvisszaverő  
Magasság: magasság: 70 cm

TRI-323.760

Az összecukható jel minden oldalán azonos nyomtatással.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva)**  
**Magasság: 70 cm - R2 Erősen fényvisszaverő**

Befejezés: R2 - erősen fényvisszaverő  
Magasság: magasság: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva)**  
**Magasság: 60 cm - R2 Erősen fényvisszaverő**

Befejezés: R2 - erősen fényvisszaverő  
Magasság: magasság: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

1 Stk.  
60 cm

# Folding jelek



## Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos) Magasság: 60 cm - R2 Erősen fényvisszaverő

Befejezés: R2 - erősen fényvisszaverő  
Magasság: magasság: 60 cm

TRI-325.511

Az összecukható jel minden oldalán azonos nyomtatással.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos) Magasság: 110 cm - R2 Erősen fényvisszaverő

Befejezés: R2 - erősen fényvisszaverő  
Magasság: magasság: 110 cm

TRI-328.562

Az összecukható jel minden oldalán azonos nyomtatással.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva) Magasság: 110 cm - R2 Erősen fényvisszaverő

Befejezés: R2 - erősen fényvisszaverő  
Magasság: magasság: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan Standard 60 cm normál változat

Befejezés: Nem tükröződő  
Magasság: magasság: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással.  
Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Alkalmazási tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard 70 cm normál változat

Befejezés: Nem tükröződő  
Magasság: magasság: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással.  
Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Alkalmazási tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standard 90 cm normál változat

Befejezés: Nem tükröződő  
Magasság: magasság: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással.  
Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Alkalmazási tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard 110 cm normál változat

Befejezés: Nem tükröződő  
Magasság: magasság: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással.  
Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Működési tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.  
110 cm



# Folding jelek



## Triopan combi 60 cm normál változat

**Befejezés:** Nem tükröződő  
**Magasság:** magasság: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.  
Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Alkalmazási tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan combi 70 cm normál változat

**Befejezés:** Nem tükröződő  
**Magasság:** magasság: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.  
Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Alkalmazási tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan combi 90 cm normál változat

**Befejezés:** Nem tükröződő  
**Magasság:** magasság: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.  
Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Alkalmazási tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan combi 110 cm normál változat

**Befejezés:** Nem tükröződő  
**Magasság:** magasság: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.  
Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Alkalmazási tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.  
110 cm



# Cones



## Vezető kúp nappali fény - magasság: 200 mm

Közlekedési kúp, nappali fény, piros / fehér, magasság: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Vezető kúp nappali fény - magasság: 320 mm

Közlekedési kúp, nappali fény, piros / fehér, magasság: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Vezető kúp nappali fény - magasság: 500 mm

Közlekedési kúp, nappali fény, piros / fehér, magasság: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Vezető kúp nappali fény - magasság: 500 mm

Vezető kúp nappali fény, piros / fehér fényvisszaverő, magasság: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Egyrészes vezető kúp a TL szerint - Magasság: 500 mm

Vezetőkúp egyrészes TL szerint, fólia 1. típus, magasság: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## TL szerinti egyrészes közlekedési kúp - magasság: 500 mm - 2 db RA2/B típusú, teljesen fényvisszaverő fóliacsíkkal.

A TL szerint bevizsgált BAST forgalmi kúp - egyrészes erős PVC anyagból készült jó stabilitás, egymásra rakható 2 db RA2/B típusú, teljesen fényvisszaverő fóliacsíkkal. Szín: piros / fehér

SHA-3L500TL2  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Kétrészes közlekedési kúp jó stabilitás, egymásra rakható, alaplemez újrahasznosított anyagból, magasság: 500 mm, fóliagyűrűk színe: fehér.

Magasság: 500 mm, fóliagyűrűk színe: fehér

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm





# Cones



## TL szerinti kétrészes közlekedési kúp fényvisszaverő fóliaköpennyel - magasság 500 mm - fóliatípus1

Vezető kúp két részből a TL szerint, fényvisszaverő fólia köpennyel, magasság: 500 mm, fólia típus 1.

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Két részből álló terelőkúp a TL szerint, fényvisszaverő fóliaburkolattal - magasság 500 mm

Kétrészes közlekedési kúp a TL szerint, fényvisszaverő fólia köpennyel, magasság: 500 mm, 2. típusú fólia.

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Kétrészes közlekedési kúp jó stabilitás, egymásra rakható, alaplemez újrahasznosított anyagból, magasság: 750 mm, fóliagyűrűk színe: fehér.

Magasság: 750 mm, fóliagyűrűk színe: fehér

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## TL szerinti kétrészes közlekedési kúp fényvisszaverő fóliaköpennyel - magasság 750 mm - fólia típus1

Kétrészes közlekedési kúp a TL szerint, fényvisszaverő fólia köpennyel, magasság: 750 mm, fólia típus 1.

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Két részből álló terelőkúp a TL szerint, fényvisszaverő fóliaburkolattal - magasság 750 mm

Kétrészes közlekedési kúp a TL szerint, fényvisszaverő fólia köpennyel, magasság: 750 mm, 2. típusú fólia.

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vezető kúp nappali fény - magasság: 750 mm

Közlekedési kúp, nappali fény, piros / fehér, magasság: 750 mm

SHA-3L750  
3.2 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vezető kúp nappali fény - magasság: 750 mm

Forgalmi kúp nappali fény, piros / fehér fényvisszaverő, magasság: 750 mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm

# Cones



## Egyrészes vezető kúp a TL szerint - Magasság: 750 mm

Vezetőkúp egyrészes TL szerint, fólia 1. típus, magasság: 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Egyrészes vezető kúp a TL szerint - Magasság: 750 mm

Vezetőkúp egyrészes TL szerint, fólia 2. típus, magasság: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vezető kúp 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
fényvisszaverő fólia  
RA 2 osztály

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Vezető kúp 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
fényvisszaverő fólia  
RA 2 osztály

TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Vezető kúp 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
fényvisszaverő fólia  
RA 2 osztály

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



# Figyelmeztető fények



## Építkezési figyelmeztető lámpa - narancssárga optika

Építési építkezés figyelmeztető lámpa  
Sárga optika

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Építkezési figyelmeztető lámpa - piros optika

Építési építkezés figyelmeztető lámpa  
Piros optika

SHA-31211R  
1.1 kg  
1 Stk.  
350 x 180 x 80 mm



## TL jelzőlámpatest PowerNox, BAST tesztelt, fénykibocsátás egyoldalú, sárga színű

TL jelzőlámpa PowerNox  
BAST tesztelt  
fénykibocsátás egyoldalú  
sárga optika

SHA-33NOXG1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL PowerNox jelzőlámpatest, BAST tesztelt, fénykibocsátás kétoldalas, sárga színű

TL jelzőlámpa PowerNox  
BAST tesztelt  
fénykibocsátás kétoldalas  
sárga optika

SHA-33NOXG2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL PowerNox jelzőlámpatest, BAST tesztelt, fénykibocsátás egyoldalú, piros

TL jelzőlámpa PowerNox  
BAST tesztelt  
fénykibocsátás egyoldalú  
piros optika

SHA-33NOXR1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL PowerNox jelzőlámpatest, BAST tesztelt, fénykibocsátás kétoldalas, piros

TL jelzőlámpa PowerNox  
BAST tesztelt  
Fénykibocsátás kétoldalas  
piros optika

SHA-33NOXR2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Triopan Fireball sárga

**Funkciók:** Egyetlen villanás  
**Műszaki adatok:** Fényerősség 280 cd,  
**fényszín:** Sárga  
**Villanási sebesség:** 60 villanás/perc.  
**Működési idő** 20 fokos hőmérsékletű akkumulátoros berendezéssel és 6 db AA elemmel: kb. 45 óra

TRI-329.921

# Figyelmeztető fények



## Triopan Fireball sárga

**Funkciók:** Egyetlen villanás  
**Műszaki adatok:** Fényerősség 280 cd,  
**fényszín:** Sárga  
**Villanási sebesség:** 60 villanás/perc.  
**Működési idő 20 fokal hőmérsékletű akkumulátoros berendezéssel és 6 db AA elemmel:** kb. 45 óra

TRI-760.000



## Triopan Fireball zöld

**Funkciók:** Egyetlen villanás  
**Műszaki adatok:** Fényerősség 280 cd,  
**fényszín:** Zöld  
**Villanási sebesség:** 60 villanás/perc.  
**Működési idő 20 fokal hőmérsékletű akkumulátoros berendezéssel és 6 db AA elemmel:** kb. 45 óra

TRI-760.022



## Triopan Fireball kék

**Funkciók:** Egyetlen villanás  
**Műszaki adatok:** Fényerősség 280 cd,  
**fényszín:** Kék  
**Villanási sebesség:** 60 villanás/perc.  
**Működési idő 20 fokal hőmérsékletű akkumulátoros berendezéssel és 6 db AA elemmel:** kb. 45 óra

TRI-760.033



## Triopan Helios Master sárga 2 oldalas

**Funkciók:** Egyszeres, dupla és tripla vaku  
Dupla akkumulátorház (tartó nélkül), nagyméretű konzol, szuper LED rendkívül magas energiahatékonysággal és élettartammal, izzócsere nélkül  
Fényerősség 270 cd, fényszín sárga, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.784



## Triopan Helios Master zöld 2 oldalas

**Funkciók:** Egyszeres, dupla és tripla vaku  
Dupla akkumulátorház (tartó nélkül), nagyméretű konzol, szuper LED rendkívül magas energiahatékonysággal és hosszú élettartammal, izzócsere nélkül  
Fényerősség 270 cd, fényszín zöld, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.791



## Triopan Helios Master piros 2 oldalas

**Funkciók:** Egyszeres, dupla és tripla vaku  
Dupla akkumulátorház (tartó nélkül), nagyméretű konzol, szuper LED rendkívül magas energiahatékonysággal és hosszú élettartammal, izzócsere nélkül  
Fényerősség 270 cd, fényszín piros, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.793



## Triopan Helios Master kék 2 oldalas

**Funkciók:** Egyszeres, dupla és tripla vaku  
Dupla akkumulátorház (tartó nélkül), nagyméretű konzol, szuper LED rendkívül magas energiahatékonysággal és élettartammal, izzócsere nélkül  
Fényerősség 270 cd, fényszín sárga, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.795



# Figyelmeztető fények



## Triopan Helios Master piros/fehér 2 oldalas

**Funkciók:** Egyszeres, dupla és tripla vaku  
Dupla akkumulátorház (tartó nélkül), nagyméretű konzol, szuper LED rendkívül magas energiahatékonysággal és hosszú élettartammal, izzócsere nélkül  
Fényerősség 270 cd, fényszín piros, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.797



## Triopan Helios Master fehér 2 oldalas

**Funkciók:** Egyszeres, dupla és tripla vaku  
Dupla akkumulátorház (tartó nélkül), nagyméretű konzol, szuper LED rendkívül magas energiahatékonysággal és élettartammal, izzócsere nélkül  
Fényerősség 270 cd, fényszín sárga, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.799



## Triopan Helios Master RF sárga 2-oldalas külső kapcsoló nélkül

**Funkciók:**- Egyszeres, dupla és tripla vaku  
- Háttérvilágítás  
- Felületi fény, futófény, villám/véletlengenerátor

Fényerősség 350 cd, fény színe sárga, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.801



## Triopan Helios Master sárga/piros 2 oldalas

**Funkciók:** Egyszeres, dupla és tripla vaku  
Dupla akkumulátorház (tartó nélkül), nagyméretű konzol, szuper LED rendkívül magas energiahatékonysággal és élettartammal, izzócsere nélkül  
Fényerősség 270 cd, fényszín sárga/vörös, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.805



## Triopan Fireball Red

**Funkciók:** Egyetlen villanás  
**Műszaki adatok:** Fényerősség 280 cd,  
fényszín: Vörös  
**Villanási sebesség:** 60 villanás/perc.  
**Működési idő** 20 fokos hőmérsékletű akkumulátoros berendezéssel és 6 db AA elemmel: kb. 45 óra

TRI-777.901



# Sűrített levegős szerszámok

## 23 B Vésőkalapács



A Von Arx vésőkalapács 23 B ideális szőnyegek eltávolítására, régi vakolat lefejtésére, természetes kövek bozótos kalapácsolására, fugák kivésésére és a falazat hegyes munkáira. Minden munkához megvan a megfelelő Von Arx vésőkalapács különböző vésőfelszerelésekkel.

ARX - 700314

1 Stk.

## 34 B Vésőkalapács



A Von Arx 34 B vésőkalapács ideális szőnyegek eltávolítására, régi vakolat lefejtésére, természetes kövek bozótos kalapácsolására, fugák kivésésére és a falazat hegyes munkáira. Minden munkához megvan a megfelelő Von Arx vésőkalapács különböző vésőfelszerelésekkel.

ARX - 700366

1 Stk.

## 45 B Vésőkalapács



A Von Arx 45 B vésőkalapács ideális szőnyegek eltávolítására, régi vakolat lefejtésére, természetes kövek bozótos kalapácsolására, fugák kivésésére és a falazat hegyes munkáira. Minden munkához megvan a megfelelő Von Arx vésőkalapács különböző vésőfelszerelésekkel.

ARX - 700411

1 Stk.

## 23 BG Vésőkalapács



A Von Arx vésőkalapács 23 BG ideális a szőnyegek eltávolításához, régi vakolat lefejtéséhez, természetes kövek bozótos kalapácsolásához, fugák kivéséséhez és a falazat hegyes munkáihoz. Minden munkához megvan a megfelelő Von Arx vésőkalapács különböző vésőfelszerelésekkel.

ARX - 700441

1 Stk.

## Scrap Air 36 V1 rövid pneumatikus kalapács



A Scrap Air S36 V1 rövid léghalapács a szerszám fejében rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik. Egyenes nyéllel épült - optimalizálva a szűkös munkakörülményekhez. Ideális szerszám famegmunkáláshoz, vakolateltávolításhoz, ipari takarításhoz vagy könnyű bontási munkákhoz.

MAB\_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm

## Scrap Air 36 V1 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács



A Scrap Air S36 V1 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács a szerszám fejében rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik. Egyenes nyéllel épített. Ideális szerszám famegmunkáláshoz, vakolateltávolításhoz, ipari takarításhoz vagy könnyű bontási munkákhoz.

MAB\_7060016

4 kg

1 Stk.

88 cm

## Scrap Air 38 V1 rövid pneumatikus kalapács



A Scrap Air S38 V1 rövid léghalapács a szerszám fejében rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik. Egyenes nyéllel épült - optimalizálva a szűkös munkakörülményekhez. Ideális szerszám famegmunkáláshoz, vakolateltávolításhoz, ipari takarításhoz vagy könnyű bontási munkákhoz.

MAB\_7060507

3.6 kg

1 Stk.

52 cm



# Sűrített levegős szerszámok

## Scrap Air 38 V1 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács



A Scrap Air S38 V1 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács a szerszám fejében rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik. Egyenes nyéllal épített. Ideális szerszám famegmunkáláshoz, vakolateltávolításhoz, ipari takarításhoz vagy könnyű bontási munkákhoz.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Scrap Air 55 V1 hosszú pneumatikus kalapács



A Scrap Air S55 V1 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács a szerszám fejében rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik. Egyenes nyéllal épített. Ideális szerszám famegmunkáláshoz, vakolateltávolításhoz, ipari takarításhoz vagy könnyű bontási munkákhoz. Ideális aszfaltfelületeken végzett munkákhoz vagy bontási munkákhoz is.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm

## Scrap Air 36 V2 rövid pneumatikus kalapács



A Scrap Air S36 V2 rövid légkalapács a szerszám fejében és markolatában rezgésgátló rendszerrel rendelkezik. Pisztolymarkolattal kialakítva - optimalizálva a szűkös munkakörülményekhez. A V2 további védelmet nyújt a felhasználó számára a pisztolymarkolatban elhelyezett második rezgéscsillapító rendszerrel. Akár 60%-kal csökkenti a felhasználó kezében és karjában fellépő rezgéseket.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Scrap Air 38 V2 rövid pneumatikus kalapács



A Scrap Air S38 V2 rövid légkalapács a szerszám fejében és markolatában rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik. Pisztolymarkolattal készült - optimalizálva a szűkös munkakörülményekhez. Ideális szerszám famegmunkáláshoz, vakolateltávolításhoz, ipari takarításhoz vagy könnyű bontási munkákhoz.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Scrap Air 55 V2 V2 T-markolat



A Scrap Air S55 V2 pneumatikus kalapács T-markolattal a szerszám fejében és markolatában rezgésgátló rendszerrel rendelkezik. Pisztolymarkolattal épített. A V2 további védelmet nyújt a felhasználónak a pisztolymarkolatban elhelyezett második rezgésgátló rendszerrel. Akár 60%-kal csökkenti a felhasználó kezében és karjában fellépő rezgéseket.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm

## Scrap Air 36 V2 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács



A Scrap Air S36 V2 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács a szerszám fejében és markolatában rezgésgátló rendszerrel rendelkezik. Pisztolymarkolattal épített. A V2 további védelmet nyújt a felhasználó számára a pisztolymarkolatban elhelyezett második rezgéscsillapító rendszerrel. Akár 60%-kal csökkenti a felhasználó kezében és karjában fellépő rezgéseket.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Scrap Air 38 V2 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács



A Scrap Air S38 V2 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács a szerszám fejében és markolatában rezgésgátló rendszerrel rendelkezik. Pisztolymarkolattal épített. A V2 további védelmet nyújt a felhasználó számára a pisztolymarkolatban elhelyezett második rezgéscsillapító rendszerrel. Akár 60%-kal csökkenti a felhasználó kezében és karjában fellépő rezgéseket.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm



# Sűritett levegős szerszámok

## Scrap Air 55 V2-es hosszú légkalapács 55 V2



A Scrap Air S55 V2 hosszú S55 V2 pneumatikus kalapács a szerszám fejében és markolatában rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik. Pisztolymarkolattal épített. A V2 további védelmet nyújt a felhasználónak a pisztolymarkolatban elhelyezett második rezgéscsillapító rendszerrel. Akár 60%-kal csökkenti a felhasználó kezében és karjában fellépő rezgéseket.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm





# műhely és raktár



## Tisztítóállomás Clean Tower Flexi piros

A CleanTower Flexi ideális minden olyan területre, ahol különböző tisztító tartozékokra van szükség.  
Tartalmaz seprűt, lapátot és kézi keféket,  
Az alaplemezen 5 lyuk van a padlóörögzítéshez vagy a görgőkhöz.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Tisztítóállomás Clean Tower Flexi fekete

A CleanTower Flexi ideális minden olyan területre, ahol különböző tisztító tartozékokra van szükség.  
Tartalmaz seprűt, lapátot és kézi keféket,  
Az alaplemezen 5 lyuk van a padlóörögzítéshez vagy a görgőkhöz.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Tisztítóállomás Clean Tower Flexi silver

A CleanTower Flexi ideális minden olyan területre, ahol különböző tisztító tartozékokra van szükség.  
Tartalmaz seprűt, lapátot és kézi keféket,  
Az alaplemezen 5 lyuk van a padlóörögzítéshez vagy a görgőkhöz.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Tisztítóállomás Clean Tower Flexi sárga

A CleanTower Flexi ideális minden olyan területre, ahol különböző tisztító tartozékokra van szükség.  
Tartalmaz seprűt, lapátot és kézi keféket,  
Az alaplemezen 5 lyuk van a padlóörögzítéshez vagy a görgőkhöz.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Biztonsági ruházat



zubbonyok



Pants



Pólók és pulóverek



# zubbonyok



## REFLECTIQ High-Vis munkadzseki PSA 2 - figyelmeztető sárga/antracit

- EasyBrand funkcióval a hátoldalon lévő tanúsított befejezési lehetőségnek köszönhetően
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színkombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: a felkaron, testnyelven fényvisszaverő megjelenés (5 cm széles), amely függőlegesen fut a váll fölött, 1 fényvisszaverő csík a

KUB\_1207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis munkadzseki PSA 2 - figyelmeztető narancssárga/sötétkék

- testhezálló szabással
- EasyBrand mellzsebbel - a könnyű testreszabhatóság érdekében
- Kontrasztos elemek: a törzs és az ujjak szegélye, az elülső és hátsó paszomány, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz

KUB\_1207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis munkadzseki PSA 2 - figyelmeztető narancs/antracit

- EasyBrand funkcióval a hátoldalon lévő tanúsított befejezési lehetőségnek köszönhetően
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színkombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: a felkaron, testnyelven fényvisszaverő megjelenés (5 cm széles), amely függőlegesen fut a váll fölött, 1 fényvisszaverő csík a

KUB\_1207 8340-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis munkadzseki PSA 2 - figyelmeztető piros/antracit

- testhezálló szabással
- EasyBrand mellzsebbel - a könnyű testreszabhatóság érdekében
- Kontrasztos elemek: a törzs és az ujjak szegélye, az elülső és hátsó paszomány, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz

KUB\_1207 8341-5499

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis időjárásálló kabát Sympatex® PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- testhezálló szabással
- Kontrasztos elemek: CORDURA® megerősítések, térfogati redők a mellzsebben, belső gallér, CORDURA® megerősítések, térfogati redők a mellzsebben.
- A zsebek patentjai fekete bordázott szalaggal vannak megerősítve.

KUB\_1307 8332-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis időjárásálló kabát Sympatex® PSA 2 - figyelmeztető narancssárga/sötétkék

- testhezálló szabással
- Kontrasztos elemek: CORDURA® megerősítések, térfogati redők a mellzsebben.
- A zsebek patentjai fekete bordázott szalaggal vannak megerősítve.

KUB\_1307 8332-3748

1 Stk.

# zubbonyok



## REFLECTIQ Sympatex® PSA 2 - figyelmeztető narancssárga/antracit színű, magas látótávolságú időjárásálló kabát

- testhezálló szabással
- Kontrasztos elemek: CORDURA® megerősítések, térfogati redők a mellzsebben, belső gallér, CORDURA® megerősítések, térfogati redők a mellzsebben.
- A zsebek patentjai fekete bordázott szalaggal vannak megerősítve.

KUB\_1307 8332-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hardshell dzseki PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- Modern megjelenés a ripstop Oxford anyagnak köszönhetően
- Kontrasztos elemek: az elülső és hátsó rész alsó része, váll- és ujjbetétek.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testfelületen, fényvisszaverő csíkok a törzs körül (5 cm széles),

KUB\_1327 82313-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hardshell dzseki PSA 2 - figyelmeztető narancssárga/sötétkék

- Modern megjelenés a ripstop Oxford anyagnak köszönhetően
- Kontrasztos elemek: az elülső és hátsó rész alsó része, váll- és ujjbetétek.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testfelületen, fényvisszaverő csíkok a törzs körül (5 cm széles),

KUB\_1327 8231-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hardshell dzseki PSA 2 - figyelmeztető narancssárga/antracit

- Modern megjelenés a ripstop Oxford anyagnak köszönhetően
- Kontrasztos elemek: az elülső és hátsó rész alsó része, váll- és ujjbetétek.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testfelületen, fényvisszaverő csíkok a törzs körül (5 cm széles),

KUB\_1327 8231-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis munkadzseki ARC1 PSA 3 - figyelmeztető sárga/antracit

- EasyBrand funkcióval a hátoldalon lévő tanúsított befejezési lehetőségnek köszönhetően
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elöl és hátul, hátul, elöl és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színekombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: a felkaron, testnyelven fényvisszaverő megjelenés (5 cm széles), amely függőlegesen fut a váll fölött, 1 fényvisszaverő csík a

KUB\_1393 8345-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis munkadzseki ARC1 PSA 3 - figyelmeztető narancs/antracit

- EasyBrand funkcióval a hátoldalon lévő tanúsított befejezési lehetőségnek köszönhetően
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elöl és hátul, hátul, elöl és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színekombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: a felkaron, testnyelven fényvisszaverő megjelenés (5 cm széles), amely függőlegesen fut a váll fölött, 1 fényvisszaverő csík a

KUB\_1393 8345-3797

1 Stk.



# zubbonyok



## REFLECTIQ High-Vis munkadzseki ARC2 PSA 3 - figyelmeztető sárga/antracit

- EasyBrand funkcióval a hátoldalon lévő hitelesített dekorációs lehetőségnek köszönhetően
- A belső bélés szürke színű
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színkombinációhoz

KUB\_1394 8420-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis munkadzseki ARC2 PSA 3 - figyelmeztető narancs/antracit

- EasyBrand funkcióval a hátoldalon lévő hitelesített dekorációs lehetőségnek köszönhetően
- A belső bélés szürke színű
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színkombinációhoz

KUB\_1394 8420-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis fleece dzseki PSA 2 - figyelmeztető sárga

- testhezálló szabással
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testfelületen, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül, további fényvisszaverő csíkok a vállak felett, a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB\_1407 8339-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis fleece dzseki PSA 2 - figyelmeztető narancssárga

- testhezálló szabással
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testfelületen, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül, további fényvisszaverő csíkok a vállak felett, a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB\_1407 8339-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis fleece dzseki PSA 2 - figyelmeztető piros

- testhezálló szabással
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testfelületen, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül, további fényvisszaverő csíkok a vállak felett, a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB\_1407 8339-54

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis női kabát ARC1 PSA 3 - figyelmeztetés sárga/antracit

- Testre szabott szabás
- EasyBrand funkció a hátoldalon lévő hitelesített címkézési lehetőségnek köszönhetően
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színkombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: a felkaron, testnyelven fényvisszaverő megjelenés

KUB\_1493 8345-3497

1 Stk.



# zubbonyok



## REFLECTIQ High-Vis női kabát ARC1 PSA 3 - figyelmeztető narancs/antracit

- Testre szabott szabás
- EasyBrand funkció a hátoldalon lévő tanúsított díszítési lehetőségnek köszönhetően
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színkombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: a felkaron, testnyelven fényvisszaverő megjelenés

KUB\_1493 8345-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis női kabát ARC2 PSA 3 - figyelmeztetés sárga/antracit

- Testre szabott szabás
- EasyBrand funkció a hátoldalon található hitelesített címkézési lehetőségnek köszönhetően
- A belső bélés pettyes szürke színű
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.

KUB\_1494 8420-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis női kabát ARC2 PSA 3 - figyelmeztető narancs/antracit

- Testre szabott szabás
- EasyBrand funkció a hátoldalon lévő tanúsított díszítési lehetőségnek köszönhetően
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színkombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: a felkaron, testnyelven fényvisszaverő megjelenés

KUB\_1494 8420-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell dzseki PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- testhezálló szabással
- Kontrasztos elemek: a törzs és az ujjak szegélye, az elülső és hátsó paszomány, belső gallér, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz.

KUB\_1507 8427-3448

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell dzseki PSA 2 - figyelmeztető narancs/sötétkék

- testhezálló szabással
- Kontrasztos elemek: a törzs és az ujjak szegélye, az elülső és hátsó paszomány, belső gallér, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz.

KUB\_1507 8427-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell dzseki PSA 2 - figyelmeztető narancs/antracit

- testhezálló szabással
- Kontrasztos elemek: a törzs és az ujjak szegélye, az elülső és hátsó paszomány, belső gallér, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz.

KUB\_1507 8427-3797

1 Stk.



# zubbonyok



## REFLECTIQ High-Vis női softshell dzseki PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- Testre szabott szabás
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testbeszédben, szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül, további fényvisszaverő csíkok a vállon, a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB\_1509 8427-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis női softshell dzseki PSA 2 - figyelmeztető narancs/antracit

- Testre szabott szabás
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testbeszédben, szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül, további fényvisszaverő csíkok a vállon, a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB\_1509 8427-37

1 Stk.



## SAFETY 7 Magas látószínű munkadzseki PSA 3 - sárga/antracit figyelmeztetés

- Kontrasztos elemek: elülső rész-váll, alsó elülső rész, derékpánt, ujjrész szegélye.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő csíkok (5 cm széles), amelyek függőlegesen futnak a vállon, a felső és alsó karon, a törzs körül, valamint 2 fényvisszaverő csík mindkét ujjon.

KUB\_1779 8420-3497

1 Stk.



## SAFETY 7 Magas látóhatású munkadzseki PSA 3 - figyelmeztető narancssárga/antracit színben

- Kontrasztos elemek: elülső rész-váll, alsó elülső rész, derékpánt, ujjrész szegélye.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő csíkok (5 cm széles), amelyek függőlegesen futnak a vállon, a felső és alsó karon, a törzs körül, valamint 2 fényvisszaverő csík mindkét ujjon.

KUB\_1779 8420-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis időjárás parka PSA 2 - figyelmeztető narancssárga

- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a Body Language-ben, szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül (7 cm széles), további fényvisszaverő csíkok a vállak felett (5 cm széles).

KUB\_1975 5228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis időjárás parka PSA 2 - sárga figyelmeztető színű

- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő tekintet a testbeszédben, szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalagok
- 2 körbefutó fényvisszaverő csík a törzsön és az ujjakon (kb. 7 cm széles).
- További fényvisszaverő csíkok a vállak felett (kb. 5 cm széles)

KUB\_1975 8228-34

1 Stk.

# zubzonyok



## REFLECTIQ High-Vis időjárásí blúz PSA 2 - sárga figyelmeztető jelzés

- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a Body Language-ben, szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül (7 cm széles), további fényvisszaverő csíkok a vállak felett (5 cm széles).

KUB\_1977 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis időjárásí blúz PSA 2 - figyelmeztető narancssárga

- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a Body Language-ben, szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül (7 cm széles), további fényvisszaverő csíkok a vállak felett (5 cm széles).

KUB\_1977 8228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis mellény PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- testhezálló szabással  
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testbeszédben, szegmentált és varrott fényvisszaverő szalaggal kombinálva.  
- 2 fényvisszaverő csík a törzs körül, további fényvisszaverő csíkok a váll fölött, valamint a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB\_7207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis mellény PSA 2 - figyelmeztető narancs/sötétkék

- testhezálló szabással  
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testbeszédben, szegmentált és varrott fényvisszaverő szalaggal kombinálva.  
- 2 fényvisszaverő csík a törzs körül, további fényvisszaverő csíkok a váll fölött, valamint a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB\_7207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis mellény PSA 2 - figyelmeztető narancs/antracit

- testhezálló szabással  
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testbeszédben, szegmentált és varrott fényvisszaverő szalaggal kombinálva.  
- 2 fényvisszaverő csík a törzs körül, további fényvisszaverő csíkok a váll fölött, valamint a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB\_7207 8340-3797

1 Stk.





# Pants



## REFLECTIQ High-Vis nadrág PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- Kontrasztos elemek: szegélyrész, oldalzsebek, zsebesítések, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színekombinációhoz.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő embléma a térd területén, szegmentált és teljes hosszában kombinált fényvisszaverő szalag.

KUB\_2207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis nadrág PSA 2 - figyelmeztető narancs/sötétkék

- Kontrasztos elemek: szegélyrész, oldalzsebek, zsebesítések, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színekombinációhoz.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő embléma a térd területén, szegmentált és teljes hosszában kombinált fényvisszaverő szalag.

KUB\_2207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis nadrág PSA 2 - figyelmeztető narancs/antracit

- Kontrasztos elemek: szegélyrész, oldalzsebek, zsebesítések, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színekombinációhoz.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő embléma a térd területén, szegmentált és teljes hosszában kombinált fényvisszaverő szalag.

KUB\_2207 8340-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis rövidnadrág PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- Kontrasztos elemek: oldalsó zsebek, zsebpánt, CORDURA® megerősítések
- Fényvisszaverő elemek: szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva.
- 2 fényvisszaverő csík a lábszár körül (5 cm széles)

KUB\_2307 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis rövidnadrág PSA 2 - figyelmeztető narancs/sötétkék

- Kontrasztos elemek: oldalsó zsebek, zsebpánt, CORDURA® megerősítések
- Fényvisszaverő elemek: szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva.
- 2 fényvisszaverő csík a lábszár körül (5 cm széles)

KUB\_2307 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis rövidnadrág PSA 2 - figyelmeztető narancs/antracit

- Kontrasztos elemek: oldalsó zsebek, zsebpánt, CORDURA® megerősítések
- Fényvisszaverő elemek: szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva.
- 2 fényvisszaverő csík a lábszár körül (5 cm széles)

KUB\_2307 8340-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis nyári nadrág PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- Kontrasztos elemek: szegélyrész, oldalzsebek, zsebesítések, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színekombinációhoz.
- Szellőzőszövet: térdhátoldal, ágyék és comb belső oldala

KUB\_2407 8343-3497

1 Stk.



# Pants



## REFLECTIQ High-Vis nyári nadrág PSA 2 - figyelmeztető narancs/sötétkék

- Kontrasztos elemek: szegélyrész, oldalzsebek, zsebesítések, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színekombinációhoz.
- Szellőzőszövet: térdhátoldal, ágyék és comb belső oldala

KUB\_2407 8343-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis nyári nadrág PSA 2 - figyelmeztető narancs/antracit

- Kontrasztos elemek: szegélyrész, oldalzsebek, zsebesítések, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színekombinációhoz.
- Szellőzőszövet: térdhátoldal, ágyék és comb belső oldala

KUB\_2407 8343-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis esőnadrág PSA 2 - sárga figyelmeztető színben

- 2 fényvisszaverő csík (7 cm széles) mindkét lábon

KUB\_2995 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis esőnadrág PSA 2 - figyelmeztető narancssárga színben

- 2 fényvisszaverő csík (7 cm széles) mindkét lábon

KUB\_2995 8228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ magas látótávolságú időjárás-nadrág, melles és melltartónadrág PSA 2 - sárga figyelmeztető színű

- Modern megjelenés a ripstop Oxford anyagnak köszönhetően
- Fényvisszaverő elemek: 2 fényvisszaverő csík a lábszár körül (7 cm széles).

KUB\_2996 8231-34

1 Stk.



## REFLECTIQ magas látótávolságú időjárás-nadrágok, melles nadrágok és nadrágtartók PSA 2 - figyelmeztető narancssárga színben

- Modern megjelenés a ripstop Oxford anyagnak köszönhetően
- Fényvisszaverő elemek: 2 fényvisszaverő csík a lábszár körül (7 cm széles).

KUB\_2996 8231-37

1 Stk.



# Pólók és pulóverek



## REFLECTIQ High-Vis póló PSA 2 - sárga figyelmeztető jelzés

- Rövid ujjú
- 3 lyukú gombsorral
- szegmentált fényvisszaverő csíkokkal testnyelven az optimális láthatóság érdekében

KUB\_5042 8227-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis póló PSA 2 - figyelmeztető narancssárga színben

- Rövid ujjú
- 3 lyukú gombsorral
- szegmentált fényvisszaverő csíkokkal testnyelven az optimális láthatóság érdekében

KUB\_5042 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis póló PSA 2 - figyelmeztetés piros

- Rövid ujjú
- 3 lyukú gombsorral
- szegmentált fényvisszaverő csíkokkal testnyelven az optimális láthatóság érdekében

KUB\_5042 8227-54

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis póló PSA 2 - sárga figyelmeztető jelzés

- Rövid ujjú
- Kerek nyakkivágás
- testnyelven szegmentált fényvisszaverő csíkokkal az optimális láthatóság érdekében

KUB\_5043 8227-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis póló PSA 2 - figyelmeztető narancssárga

- Rövid ujjú
- Kerek nyakkivágás
- testnyelven szegmentált fényvisszaverő csíkokkal az optimális láthatóság érdekében

KUB\_5043 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis póló PSA 2 - figyelmeztetés piros

- Rövid ujjú
- Kerek nyakkivágás
- testnyelven szegmentált fényvisszaverő csíkokkal az optimális láthatóság érdekében

KUB\_5043 8227-54

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hosszú ujjú PSA 2 - figyelmeztető sárga

- Hosszú ujjú
- kerek nyakkivágással
- szegmentált fényvisszaverő csíkokkal a testnyelven és az ujjakon az optimális láthatóság érdekében

KUB\_5045 8227-34

1 Stk.



# Pólók és pulóverek



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - figyelmeztető narancssárga színű

- Hosszú ujjú
- kerek nyakkivágással
- szegmentált fényvisszaverő csíkokkal a testnyelven és az ujjakon az optimális láthatóság érdekében

KUB\_5045 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hosszú ujjú PSA 2 - figyelmeztető piros

- Hosszú ujjú
- kerek nyakkivágással
- szegmentált fényvisszaverő csíkokkal a testnyelven és az ujjakon az optimális láthatóság érdekében

KUB\_5045 8227-54

1 Stk.



## Biztonsági cipő



Shoes

Kiegészítők



# Shoes



## FIJI - WRU vízlepergető, karcálló és bevonatos bőrből készült biztonsági alacsony cipők

Biztonsági félcipő WRU vízlepergető, karcálló és bevonatos bőrből, 1,8-2,0 mm vastagságban.  
Bélés rendkívül légáteresztő és kopásálló textilanyagból készült.

GIA-3H142EV

1 Stk.



## BALI - Magas biztonsági cipő WRU vízlepergető, karcálló és bevonatos bőrből készült.

Magas biztonsági cipő, amely 1,8-2,0 mm vastagságú, vízlepergető, karcálló és bevonatos WRU bőrből készült.  
Bélés rendkívül légáteresztő és kopásálló textilanyagból készült.  
Megerősített sarok STABILITY SUPPORT PU-ból (poliuretán) készült.

GIA-3H149EV

1 Stk.



## MARMOLADA - WPA vízlepergető, karcálló bevonatos bőrből készült, vádlimagas biztonsági bakancsok

Vádlimagas biztonsági csizma, WPA vízlepergető, karcálló bevonatos bőr vastagsága 1,8-2,0 mm.  
Bélés és nyelv filcből készült, antibakteriális WinTherm® biztonsági mikro-filmmel.

GIA-3RUB179E

1 Stk.



## LOBBIA - Biztonsági cipő WPA vízlepergető, teljes szemcsézetű bőrből készült

Biztonsági cipő WPA vízlepergető, 1,8-2,0 mm vastagságú, teljes szemcsézetű IDROTECH® bőrből.  
PU-bevonatú, nagy szilárdságú, kopásálló sarok.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L

1 Stk.



NEW

## STELVIO NEW - Biztonsági cipő WPA vízlepergető, teljes bőrből készült, vízlepergető bőrből.

Biztonsági cipő WPA vízlepergető, 1,8-2,0 mm vastagságú, teljes szemcsézetű IDROTECH® bőrből.  
PU-bevonatú, nagy szilárdságú, kopásálló sarok.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L

1 Stk.



## TRIGLAV - Biztonsági cipő WPA vízlepergető, teljes bőrből készült, vízlepergető bőrből

Magas biztonsági cipő WPA vízlepergető, 1,8-2,0 mm vastagságú, teljes szemcsézetű IDROTECH® bőrből.  
PU-bevonatú, nagy szilárdságú, kopásálló sarok.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L

1 Stk.



## AROLLA - Magas biztonsági cipő WPA vízlepergető, teljes bőrből készült

Magas biztonsági cipő WPA vízlepergető, 1,8-2,0 mm vastagságú, teljes szemcsézetű IDROTECH® bőrből.  
PU-bevonatú, nagy szilárdságú, kopásálló sarok.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L

1 Stk.



# Shoes



## DEFENDER - Magas, WPA vízlepergető bőrből készült biztonsági cipő bokavédővel.

Biztonsági cipő magas, WPA vízlepergető bőrből, vastagsága 1,8 - 2,0 mm.  
PU-bevonatú, nagy szilárdságú, kopásálló sarok. Bokavédővel.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D  
630 g  
1 Stk.



## ZIRCON - WPA vízlepergető bőrből készült alacsony cipő

Alacsony cipő 1,8 - 2,0 mm WPA vízlepergető bőrből.  
Bélés rendkívül légáteresztő és kopásálló textilanyagból.  
Cipő fényvisszaverő betéttel

GIA-3U481D  
1 Stk.



## TOPAZ - Fűzős csizma WPA vízlepergető bőrből

Fűzős csizma 1,8-2,0 mm WPA vízlepergető bőrből.  
Bélés rendkívül légáteresztő és kopásálló textilanyagból készült.  
Cipő fényvisszaverő betéttel

GIA-3U488D  
1 Stk.



# Kiegészítők



## 4001 Comfort talpbetét / talpbetét

Komfort talpbetét / talpbetét

GIA-4001

1 Stk.



## 5000 - Talpbetét / talpbetét

Három anyagból készült, extra kényelmes.

GIA-5000

1 Stk.



## Dielektromos - talpbetét / talpbetét

Dielektromos talpbetét, két anyagból készült extra komfortos talpbetét aktív szénnel.

GIA-Dielectric

1 Stk.



## Cipőfűző, fekete, kerek, 90 cm hosszú

Kerek, eredeti Giasco cipőfűző, fekete Hossza 90 cm  
10 pár dobozonként

GIA-G153-10

1 Stk.  
90 cm



## Cipőfűző, fekete, kerek, 110 cm hosszú

Kerek, eredeti Giasco cipőfűző, fekete Hossza 110 cm  
10 pár dobozonként

GIA-G514-10

1 Stk.  
110 cm



## 4001 Comfort talpbetét / talpbetét

Komfort talpbetét / talpbetét

GIA-Memory

1 Stk.



## YEAH talpbetét / talpbetét

Zárt cellás poliuretánból készült extra kényelmes talpbetét, szabadalmaztatott DryGo!® vegyülettel.

GIA-Yeah

1 Stk.





## Kiegészítő információk



### További információk

A feltüntetett árak a kiadástól számított 2 hónapig érvényesek.  
Az árak nettó árak. Szállítás gyárilag (Incoterm - EXW)  
Az információk aktualitásáért, helyességéért és teljességéért nem vállalunk felelősséget.  
Általános szerződési feltételeink érvényesek!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_s

