

# Översikt



Lösningar mot skrämmel



Utrustning för kanaler och manhål



Odour filter



Gjutning och murbruk



Skydd av byggarbetsplats



verktyg för tryckluft



Verkstad och lager




Säkerhetskläder



Säkerhetsskor

## Översikt



Ytterligare information

# Lösningar mot skrammel



## Anti-skallringsinsats

Anti-skrammel pad - dämpande pad tillverkad av självhårdande pasta.

Innehåll i påse: ca 440 g  
Förpackningsenhet: Kartong med 10 påsar

BEC-UR-AK  
440 g  
10 Stk.



## Minipack med antiskrampinsats

Anti-skrammel pad - dämpande pad tillverkad av självhårdande pasta.

Innehåll i påse: ca 220 g  
Förpackningsenhet: Kartong med 10 påsar

BEC-UR-AK-Mini  
220 g  
10 Stk.



## Original BECK® LILA anti-skrammelring Ø 66 cm

LILA skrammelring är en snabb och enkel lösning för skramlande brunnslock.

Diameter: 66 cm  
Ringens tjocklek: ca. 2 mm  
Ringens vikt: ca. 0,1 kg / styck  
Förpackningsenhet: Paket á 25 stycken

BEC-UR-Li-66  
0.1 kg  
25 Stk.  
66 cm



## Original BECK® LILA anti-skrammelring Ø 68 cm

LILA skrammelring är en snabb och enkel lösning för skramlande brunnslock.

Diameter: 68 cm  
Ringens tjocklek: ca. 2 mm  
Ringens vikt: ca 0,1 kg / styck  
Förpackningsenhet: Paket á 25 stycken

BEC-UR-Li-68  
0.1 kg  
25 Stk.  
68 cm



## Utrustning för kanaler och manhål



Skaftformar



Blockerande plattor axel ramlyftare



Skyddsgaller för axel



Manhålslockslyftare



Saxeltillbehör



# Skaftformar



## Stål bitumen formsättning

Bitumenbeläggingsform, justerbar, för självutjämnande brunnslock.

Justeringsområde: ca. 75 - 93 cm  
Höjd: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/058-075  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Stål bitumen formsättning

Bitumenbeläggingsform, justerbar, för självutjämnande brunnslock.

Justeringsområde: ca. 58 - 75 cm  
Höjd: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/075-093  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Luftmantels schaktformning, mini - ca 25 cm till 45 cm

Luftmantlad schaktform för vägbrunnar med innerdiameter ca 25 cm till ca 45 cm

BEC-RH-LS/025-045  
7 kg  
1 Stk.



## Luftmantlad schaktformning för vägtrummor - ca. 35 cm till 45 cm

Luftmantlad schaktform för vägbrunnar med innerdiameter ca 35 cm till ca 45 cm

BEC-RH-LS/035-045  
6.8 kg  
1 Stk.



## Luftmantlad schaktformning för schakt ca. 62,5 cm

Luftmantlad schaktform för schakt med innerdiameter ca 62,5 cm

BEC-RH-LS/060  
11.5 kg  
1 Stk.



## Luftmantlad schaktformning för schakt

med innerdiameter ca 600 mm - höjd 400 mm

BEC-RH-LS/060-040  
1 Stk.



## Luftmantlad schaktformning för schakt på ca. 70 cm

Luftmantlad schaktform för schakt med en innerdiameter på ca 70 cm

BEC-RH-LS/070  
1 Stk.

# Skaftformar



## Luftmantlad schaktformning för schakt på ca. 80 cm

Luftmantlad schaktform för schakt med en innerdiameter på ca 80 cm

BEC-RH-LS/080

1 Stk.



## Skyddsform för metallskaft ca. Ø 600 mm för manskapshål

Den speciella snabbkopplingskruvförbindelsen säkerställer att den pressas jämnt mot axelväggen.

BEC-RH-MS/060

8 kg

1 Stk.

600 mm

Det elastiska skumgummit på den nedre kanten säkerställer tätning. Schaktinjekteringsbruket kan appliceras över hela ytan under, och på grund av bygghöjden även bakom, schaktramen.



# Blockerande plattor axel ramlyftare



## Avstängningsplatta för dagvattenbrunnar med innerdiameter ca 350 mm

Brunnsplåt för regnvattenbrunnar med en innerdiameter på ca 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

Förhindrar att byggavfall, verktyg eller till och med glasögon, mobiltelefoner, cigaretter, bilnycklar etc. faller ner i avloppet.

1 Stk.



## Avstängningsplatta för manluckor med en innerdiameter på ca 625 mm

Brunnsplåt för brunnar med en innerdiameter på ca 625 mm.

BEC-RH-AP/060

Förhindrar att byggavfall, verktyg eller till och med glasögon, mobiltelefoner, cigaretter, bilnycklar etc. faller ner i avloppet.

1 Stk.



## Avstängningsplatta för manhål, vinklad - 590 x 590 mm

Axelavstängningsplatta, vinklad, för fyrkantiga axelkonor

BEC-RH-AP/060-060

**Utsida (med gummi):** 590 x 590 mm

12 kg

**Metalldel:** 530 x 530 mm

1 Stk.

530 x 530 mm



## Avstängningsplatta för manluckor med en innerdiameter på ca 700 mm

Brunnsplåt för brunnar med en innerdiameter på ca 700 mm.

BEC-RH-AP/070

Förhindrar att byggavfall, verktyg eller till och med glasögon, mobiltelefoner, cigaretter, bilnycklar etc. faller ner i avloppet.

1 Stk.



## Avstängningsplatta för manluckor med en innerdiameter på ca 800 mm

Brunnsplåt för brunnar med en innerdiameter på ca 700 mm.

BEC-RH-AP/080

Förhindrar att byggavfall, verktyg eller till och med glasögon, mobiltelefoner, cigaretter, bilnycklar etc. faller ner i avloppet.

1 Stk.



## Mekanisk axelramlyftare för axlar med Ø ca 625 mm

Runda eller fyrkantiga dragbara axelramar med en innerdiameter på ca 600 mm kan lyftas eller helt bytas ut med millimeterprecision med denna axelramlyftare tack vare det mekaniska arbetssättet.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



## Semihydraulisk lyftanordning för manluckor med Ø ca 625 mm

De nya, patenterade tre dubbelmejslarna ger en större kontaktyta och därmed en bättre fördelning av dragbelastningen.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

Mejslarna kan enkelt tryckas in under manluckans ram med hjälp av hydrauliken upp till.

1 Stk.

1.100 x 950 mm

# Blockerande plattor axel ramlyftare



## Invändigt axelramgrepp för lyft av öppna axelramar Ø 600 mm

Ett perfekt verktyg för att bära och flytta manluckor och avjämningsringar utan att belasta ryggen.  
Ramgriparen möjliggör enkel, säker transport och installation av manluckor i enlighet med EN 124.

BEC-RH-ZU/HG  
10 kg  
1 Stk.





# Skyddsgaller för axel



## Täckgaller, enkel design

sluten, utan undanträngningsskydd, utan flaggor, stål, galvaniserad

Yttre diameter: ca 65,5 cm

Belastningskapacitet upp till max: 100 kg

Vikt: ca: ca 6 kg

BEC-RO-AG/01

6 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



## Manluckegaller, enkel konstruktion, gångjärn, stängt LW 600

För säkring av manluckor och vägbrunnar vid inspektion, renovering och spolning.

Täckgaller, enkel design, gångjärn i mitten, stängt - för manluckor med en fri bredd på 600 mm.

Yttre diameter: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



## Axeltäckgaller, enkel konstruktion med 120 mm utskärning, gångjärn, stängt LW 600

Täckgaller, enkel design, gångjärn i mitten, stängt - för axlar med en fri bredd på 600 mm.

Yttre diameter: 65,5 cm

Utskärning: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm

# Manhålslockslyftare



## Allround locklyftare komplett

En mycket kompakt, lätt och framför allt hopfällbar lyftvagn för manluckor. Med denna lyftvagn kan alla vanliga manluckor lyftas, flyttas och sättas tillbaka.

BEC-DH-AR  
8.5 kg  
1 Stk.  
150 x 32 cm



## Twister magnetisk locklyftare med lock för manhålsluckor och vägbrunnar

Twister magnetisk locklyftare med lock för manhålsluckor och vägbrunnar

BEC-HW-TWI/052-STD  
7 kg  
1 Stk.



## VALIFTER - Hissmekaniker

Den har ett vikbart handtag, är lätt och individuellt justerbar. Det är den enda brunnslocksöppnaren i världen med ergonomicertifiering.

FED-A-C-S2-MC  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Utförande: Mekanisk



## VALIFTER - Liftmekaniker ATEX-certifierad

Den har ett vikbart handtag, är lätt och individuellt justerbar. Det är den enda brunnslocksöppnaren i världen med ergonomicertifiering.

FED-A-C-S2-MCAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Utförande: Mekanisk  
ATEX-certifierad



## VALIFTER - Magnetisk lyftanordning

Den har ett vikbart handtag, är lätt och individuellt justerbar. Det är den enda brunnslocksöppnaren i världen med ergonomicertifiering.

FED-A-C-S2-MG  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Utförande: Magnetisk



## VALIFTER - Magnetisk lyftanordning ATEX-certifierad

Den har ett vikbart handtag, är lätt och individuellt justerbar. Det är den enda brunnslocksöppnaren i världen med ergonomicertifiering.

FED-A-C-S2-MGAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Utförande: Magnetisk  
ATEX-certifierad



# Saxeltillbehör



## Påfyllningspåse med aktivt kolpellets för GF-AK/600 STD

BECK® luftfilterpåfyllningspåse för manluckor LW 600 mm.  
Minskar och förhindrar irriterande lukt från dina brunnar.

BEC\_RV-ZU/13  
1.4 kg  
1 Stk.

Enkelt byte (beroende på belastningsgrad) efter ca 2 - 3 års drift.



## Handtummare, stötdämpande

Stötdämpad handstamp för komprimering av kalla asfaltmaterial.

BEC-ASP-ZU-004  
6 kg  
1 Stk.



## Handkrok 40 cm

Handkrok, 40 cm lång, galvaniserad.  
För öppning av manluckor. Med handtag.

BEC-DH-HH/40  
1.4 kg  
1 Stk.  
40 cm



## Handkrok 60 cm

Handkrok, 60 cm lång, zinkpläterad.  
För öppning av manluckor. Med handtag.

BEC-DH-HH/60  
1.4 kg  
1 Stk.  
60 cm



## Handkrok 70 cm

Handkrok, 70 cm lång, galvaniserad.  
För öppning av manluckor. Med handtag.

BEC-DH-HH/70  
1.4 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Handkrok 70 cm med brythjälpmedel

Handkroken med brythjälpmedel är idealisk för alla:

- Manluckor, särskilt för låsta luckor
- vägbrunnar och
- brunnslock

BEC-DH-HH/70S  
1.6 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Handkrok 80 cm

Handkrok, 80 cm lång, galvaniserad.  
För öppning av manluckor. Med handtag.

BEC-DH-HH/80  
1.4 kg  
1 Stk.  
80 cm



# Saxeltillbehör



## Handkrok 80 cm med brythjälpmedel för karbinlås

Handkrok, 80 cm,  
med brythjälpmedel för tryckknappar med grepp för smutsfällor med runt  
handtag

BEC-DH-HH/80SG-R  
2 kg  
1 Stk.  
80 cm



## 4-sidig driftnyckel 17 x 17 mm

Manöverknappen möjliggör enkel öppning av tätt sittande, skruvade  
brunnslock.

Bredd över plattorna: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



## 4-sidig driftnyckel 19 x 19 mm

Manöverknappen möjliggör enkel öppning av tätt sittande, skruvade  
brunnslock.

Bredd över plattorna: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



## 4-sidig driftnyckel 22 x 22 mm

Manöverknappen möjliggör enkel öppning av tätt sittande, skruvade  
brunnslock.

Bredd över plattorna: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22  
4 kg  
1 Stk.



## Handnyckel 50 cm

Handnyckel 50 cm

BEC-DH-HH/DS  
1 kg  
1 Stk.  
50 cm



## Handnyckel 70 cm, botten tunn version

botten tunn version

BEC-DH-HH/DS70D  
1.5 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Skiftnyckel 70 cm med brythjälp

Skiftnyckel 70 cm med brythjälpmedel för olika snäpplås

BEC-DH-HH/DS70S  
1.8 kg  
1 Stk.  
70 cm



# Saxeltillbehör



## Insats mot skrammel

Anti-skrammel pad - dämpande pad tillverkad av självhårdande pasta.


BEC-HW-MEH/23-001

60 kg

1 Stk.

Innehåll i påse: ca 440 g

Förpackningsenhet: Kartong med 10 påsar




## Hängstege baselement (1,22 m)

Hängstege baselement (1,22 m)

BEC-HW-MEH/23-010

1 Stk.




## Hängande stege, 2 stegpinnar (0,56 m)

Hängande stege, 2 stegpinnar (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.2

1 Stk.



## Hängande stege, 2 stegpinnar (0,56 m)

Hängande stege, 2 stegpinnar (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4

1 Stk.



## Hängande stege, 2 stegpinnar (0,56 m)

Hängande stege, 2 stegpinnar (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5

1 Stk.



## Hängande stege, 6 stegpinnar (1,67 m)

Hängande stege, 6 stegpinnar (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6

1 Stk.



## Universell säkerhetshålsskydd för schaktgaller

med förskjutningslås - för axlar av stål, galvaniserade

BEC-RO/01

- stängd

- ytterdiameter: ca 65,5 cm


- lastbar upp till maximalt: 100 kg

- Vikt: ca 8 kg

1 Stk.



# Saxeltillbehör



## Säkerhetshålsskydd med 12 cm uttag för skyddsgrop

med växellås

- ytterdiameter: ca 65,5 cm
- Lastbar upp till maximalt: 100 kg
- vikt: ca 8 kg
- Ytbehandling: stål, galvaniserat

BEC-RO/02

1 Stk.



## Säkerhetshålslock med galler Idler remskiva

Med växellås.

- Ytterdiameter ca 65,5 cm
- Lastbar upp till maximalt: 100 kg
- Vikt: ca 10 kg
- Ytbehandling: stål, galvaniserat

BEC-RO/03

1 Stk.



# Odour filter



## Påfyllningspåse med aktivt kolpellets för GF-AK/600 STD

BECK® luktfilterpåfyllningspåse för manluckor LW 600 mm.  
Minskar och förhindrar irriterande lukt från dina brunnar.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Enkelt byte (beroende på belastningsgrad) efter ca 2 - 3 års drift.

---

## BIO luktfilter Aktivt kolfilter för manhål LW 600 mm



BECK®-BIO luktfilter för kanalschakt LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

**Diameter:** 600 - 630 mm

1 Stk.

Minskar och förhindrar irriterande lukt från dina manhål.

---

## Luktfilter Aktivt kolfilter för kanalschakt LW 600 mm



BECK® luktfilter för kanalschakt LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

**Diameter:** 600 - 630 mm

1 Stk.

Minskar och förhindrar irriterande lukt från dina manhål.

---

## Luktfilter Aktivt kolfilter för Viatop LW 600 mm kanalschakt




BECK® luktfilter för Viatop kanalschakt LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-VIA

**Diameter:** 600 - 630 mm

1 Stk.

Minskar och förhindrar irriterande lukt från dina manhål.



## Påfyllning av biofiltermaterial för GS-BIO/600

BECK®-BIO påfyllningsmaterial för luktfilter för GF-BIO/600.  
Reducerar, förhindrar störande lukt från dina avloppsbrunnar.

BEC-GF-BIO/600-BNF

5 Stk.

Byt (beroende på belastningsgrad) efter ca 4 - 6 års drift.



# Gjutning och murbruk



## EBRALIT Super-Fix injekteringsbruk för schakt

Det optimala byggmaterialet för manhålsbottnar. Optimala bearbetningsförhållanden tack vare alltid nyproducerade varor.

BEC-EBRALIT  
25 kg  
25 kg

EBRALIT är ett mycket lättflytande, krympfritt, snabbhärdande och kraftigt injekteringsbruk som används för att helt fylla fogar under schaktramar.



## EBRAPLAST murbruk för axelmurning

EBRAPLAST - Speciellt murbruk för kanalbyggen. Bruksfärdig torrblandning, kornstorlek 0 - 2 med kort arbetstid.

BEC-EBRAPLAST  
25 kg  
25 kg

- krympfri, frost-, tösalt- och sulfatbeständig, enligt ÖNorm
- ogenomtränglig för vatten
- Mycket belastningsbar på mycket kort tid



## STRAMAT reparationsbruk i 8 kg behållare

STRAMAT reparationsbruk är en slitstark, nötningsbeständig och väderbeständig beläggning för smidig anpassning av hinder som brunnslock, avsatser etc. till det befintliga underlaget. Vägbrunnar och mindre potthål kan fyllas med vårt reparationsbruk.

OKA-116.7016.001\_8  
8 kg  
8 kg



## STRAMAT Reparationsbruk UF 7 kg utan fyllmedel

STRAMAT reparationsbruk är en slitstark, nötningsbeständig och väderbeständig beläggning för smidig anpassning av hinder som brunnslock, avsatser etc. till det befintliga underlaget.

OKA-116.7016.002  
7 kg  
7 kg

Det rena hartsmaterialet att blanda själv med torr sand!





# Skydd av byggarbetsplats



Barriärstängsel / barriärstängsel



Fällbara signaler



Cones



Varningssignaler



# Barriärstängsel / barriärstängsel



## Axelskyddsgaller enligt TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-delad

Gallerdurk för axelskydd enligt TL  
1,00 m x 1,00 m  
2-delad

SHA-34600  
36.6 kg  
1 Stk.  
1.000 x 1.000 x 60 mm



## Axelskyddsgaller enligt TL, 1,60 m x 1,60 m, 2-delad

Gallerdurk för axelskydd enligt TL  
1,60 m x 1,60 m  
2-delad

SHA-34601  
56.33 kg  
1 Stk.  
1.600 x 1.000 x 60 mm



## Axelskyddsgaller enligt TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-delad

Gallerdurk för axelskydd enligt TL  
2,00 m x 2,00 m  
2-delad


SHA-34602  
63 kg  
1 Stk.  
2.000 x 1.000 x 60 mm



## Avspärnings.sax, utdragbar upp till 2,50 m, röd / vit

Avspärningsgrindar  
utdragbar upp till 2,50 m  
röd / vit

SHA-35500  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Avspärnings.sax, utdragbar upp till 2,50 m, gul / svart

Avspärningsgrindar  
utdragbar upp till 2,50 m  
gul / svart


SHA-35500-I  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Avspärnings.sax, utdragbar upp till 3,50 m, röd / vit

Sax för avspärning  
utdragbar upp till 3,50 m  
röd / vit

SHA-35510  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm



## Avspärnings.sax, utdragbar upp till 3,50 m, gul / svart

Sax för avspärning  
utdragbar upp till 3,50 m  
gul / svart

SHA-35510-I  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm



# Barriärstängsel / barriärstängsel



## Galler för skydd av manhål, 1,00 m brett, 2-delat

Galler för skydd av manhål  
1,00 m bred  
2-delad

SHA-35600  
21.97 kg  
1 Stk.  
900 x 500 x 60 mm



## Galler för skydd av manhål, 1,20 m brett, 2-delat

Galler för skydd av manhål  
1,20 m bred  
2-delad

SHA-35620  
24.88 kg  
1 Stk.  
900 x 600 x 60 mm



## Plaststaket/byggstaket av PVC vitt/rött

Avspärrningsstaket/byggstaket av plast för fallskydd.


Längd: 2 000 mm

Höjd: 1 100 mm

Bredd: 50 mm

Fotplattorna ingår inte i leveransen.

TIO-BAR Type 4  
10 kg  
1 Stk.  
2.000 x 50 x 1.100 mm



## Vägbarriär

Vägräcke av aluminium täckt med folie typ 2.

- Stängd 12 x 32 x 92 cm

- Förlängning möjlig upp till 5 meter

- Vikt 13,5 kg

TRI-322.194  
13.5 kg  
1 Stk.  
12 x 32 x 92 cm



# Fällbara signaler



**Triopan Standard (samma på alla tre sidorna)**  
**Höjd: 70 cm - R1 Reflekterande**

Ytbehandling: R1 - Reflekterande  
Höjd: 70 cm

TRI-200-SO145392

Alla sidor av viksignalen med samma tryck.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (samma på alla tre sidorna)**  
**Höjd: 60 cm - R1 Reflekterande**

Ytbehandling: R1 - Reflekterande  
Höjd: 60 cm

TRI-300.016

Alla sidor av viksignalen med samma tryck.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan Standard (samma på alla tre sidorna)**  
**Höjd: 70 cm - R1 Reflekterande**

Ytbehandling: R1 - Reflekterande  
Höjd: 70 cm

TRI-300.017

Alla sidor av viksignalen med samma tryck.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (samma på alla tre sidorna)**  
**Höjd: 90 cm - R1 Reflekterande**

Ytbehandling: R1 - Reflekterande  
Höjd: 90 cm

TRI-300.018

Alla sidor av viksignalen med samma tryck.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standard (samma på alla tre sidorna)**  
**Höjd: 110 cm - R1 Reflekterande**

Ytbehandling: R1 - Reflekterande  
Höjd: 110 cm

TRI-300.019

Alla sidor av viksignalen med samma tryck.

1 Stk.  
110 cm



**Triopan-kombination (sidorna med olika tryck)**  
**Höjd: 60 cm - R1 Reflekterande**

Ytbehandling: R1 - Reflekterande  
Höjd: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan-kombination (sidorna med olika tryck)**  
**Höjd: 70 cm - R1 Reflekterande**

Ytbehandling: R1 - Reflekterande  
Höjd: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.

1 Stk.  
70 cm



# Fällbara signaler



## Triopan-kombination (sidorna med olika tryck) Höjd: 90 cm - R1 Reflekterande

Ytbehandling: R1 - Reflekterande  
Höjd: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan-kombination (sidorna med olika tryck) Höjd: 110 cm - R1 Reflekterande

Ytbehandling: R1 - Reflekterande  
Höjd: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan Standard (samma på alla tre sidorna) Höjd: 90 cm - R2 Högt reflekterande

Ytbehandling: R2 - Högt reflekterande  
Höjd: 90 cm

TRI-310.357

Alla sidor av viksignalen med samma tryck.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan-kombination (sidorna med olika tryck) Höjd: 90 cm - R2 Högt reflekterande

Finish: R2 - Mycket reflekterande  
Höjd: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard (samma på alla tre sidorna) Höjd: 70 cm - R2 Högt reflekterande

Finish: R2 - Mycket reflekterande  
Höjd: 70 cm

TRI-323.760

Alla sidor av viksignalen med samma tryck.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan-kombination (sidorna med olika tryck) Höjd: 70 cm - R2 Högt reflekterande

Finish: R2 - Mycket reflekterande  
Höjd: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan-kombination (sidorna med olika tryck) Höjd: 60 cm - R2 Högt reflekterande

Finish: R2 - Mycket reflekterande  
Höjd: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.

1 Stk.  
60 cm

# Fällbara signaler



## Triopan Standard (samma på alla tre sidorna) Höjd: 60 cm - R2 Högt reflekterande

Finish: R2 - Mycket reflekterande  
Höjd: 60 cm

TRI-325.511

Alla sidor av viksignalen med samma tryck.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard (samma på alla tre sidorna) Höjd: 110 cm - R2 Högt reflekterande

Finish: R2 - Mycket reflekterande  
Höjd: 110 cm

TRI-328.562

Alla sidor av viksignalen med samma tryck.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan-kombination (sidorna med olika tryck) Höjd: 110 cm - R2 Högt reflekterande

Finish: R2 - Mycket reflekterande  
Höjd: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan Standard 60 cm normal version

Ytbehandling: N - Icke-reflekterande  
Höjd: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Alla sidor av den fällbara signalen med samma tryck.  
Version för användning dagtid med röd fluorescerande varningstriangel.  
Användningsområde ner till -35 grader Celsius.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard 70 cm normal version

Ytbehandling: N - Icke-reflekterande  
Höjd: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Alla sidor av den fällbara signalen med samma tryck.  
Version för användning dagtid med röd fluorescerande varningstriangel.  
Användningsområde ner till -35 grader Celsius.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standard 90 cm normal version

Ytbehandling: N - Icke-reflekterande  
Höjd: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Alla sidor av den fällbara signalen med samma tryck.  
Version för användning dagtid med röd fluorescerande varningstriangel.  
Användningsområde ner till -35 grader Celsius.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard 110 cm normal version

Ytbehandling: N - Icke-reflekterande  
Höjd: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Alla sidor av den fällbara signalen med samma tryck.  
Version för användning dagtid med röd fluorescerande varningstriangel.  
Driftområde ner till -35 grader Celsius.

1 Stk.  
110 cm



# Fällbara signaler



## Triopan kombi 60 cm normal version

**Ytbehandling:** N - Icke-reflekterande  
**Höjd:** 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.  
Version för användning dagtid med röd fluorescerande varningstriangel.  
Användningsområde ner till -35 grader Celsius.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan kombi 70 cm normal version

**Ytbehandling:** N - Icke-reflekterande  
**Höjd:** 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.  
Version för användning dagtid med röd fluorescerande varningstriangel.  
Användningsområde ner till -35 grader Celsius.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan kombi 90 cm normal version

**Ytbehandling:** N - Icke-reflekterande  
**Höjd:** 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.  
Version för användning dagtid med röd fluorescerande varningstriangel.  
Användningsområde ner till -35 grader Celsius.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan kombi 110 cm normal version

**Ytbehandling:** N - Icke-reflekterande  
**Höjd:** 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.  
Version för användning dagtid med röd fluorescerande varningstriangel.  
Användningsområde ner till -35 grader Celsius.

1 Stk.  
110 cm



# Cones



## Vägledande kon dagsljus - höjd: 200 mm

Trafikkon, dagsljus, röd/vit, höjd: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Styrande kon dagsljus - höjd: 320 mm

Trafikkon, dagsljus, röd/vit, höjd: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Vägledande kon dagsljus - höjd: 500 mm

Trafikkon, dagsljus, röd/vit, höjd: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Vägledande kon dagsljus - höjd: 500 mm

Ledkägél dagsljus, röd/vit reflekterande, höjd: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Styrkon i ett stycke enligt TL - Höjd: 500 mm

Styrkon i ett stycke enligt TL, folietyp 1, höjd: 500 mm.

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Trafikkon i ett stycke enligt TL - höjd: 500 mm - med 2 helt reflekterande remсор av folietyp RA2/B

Trafikkon BAST testad enligt TL - i ett stycke  
tillverkad av starkt PVC-material  
god stabilitet, stapelbar  
med 2 helt reflekterande remсор av filmtyp RA2/B  
Färg: röd / vit

SHA-3L500TL2  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Tvådelad trafikkon god stabilitet, stapelbar, bottenplatta av återvunnet material, höjd: 500 mm, färg på folieringarna: vit

Höjd: 500 mm, färg på folieringar: vit

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm





# Cones



## Tvådelad trafikkon enligt TL med reflekterande foliehölje - höjd 500 mm - folietyp1

Styrkon i två delar enligt TL med reflekterande foliemantel, höjd: 500 mm, folietyp 1.

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Tvådelad trafikkon enligt TL med reflekterande folieöverdrag - höjd 500 mm

Tvådelad trafikkon enligt TL med reflekterande folie, höjd: 500 mm, folietyp 2.

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Tvådelad trafikkon god stabilitet, stapelbar, bottenplatta av återvunnet material, höjd: 750 mm, färg på folieringarna: vit

Höjd: 750 mm, färg på folieringar: vit

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Tvådelad trafikkon enligt TL med reflekterande foliehölje - höjd 750 mm - folietyp1

Tvådelad trafikkon enligt TL med reflekterande folie, höjd: 750 mm, folietyp 1.

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Styrkon i två delar enligt TL med mantel av reflekterande folie - höjd 750 mm

Tvådelad trafikkgäla enligt TL med reflekterande folie, höjd: 750 mm, folietyp 2.

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Styrande kon dagsljus - höjd: 750 mm

Trafikkon, dagsljus, röd/vit, höjd: 750 mm

SHA-3L750  
3.2 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Styrande kon dagsljus - höjd: 750 mm

Trafikkon dagsljus, röd/vit reflekterande, höjd: 750 mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm

# Cones



## Styrkon i ett stycke enligt TL - Höjd: 750 mm

Styrkon i ett stycke enligt TL, folietyp 1, höjd: 750 mm.

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Styrkon i ett stycke enligt TL - Höjd: 750 mm

Styrkon i ett stycke enligt TL, folietyp 2, höjd: 750 mm.

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Styrkägäl 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
Retroreflekterande film  
Klass RA 2

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Styrkägäl 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
Retroreflekterande film  
Klass RA 2

TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Styrkonus 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
Retroreflekterande film  
Klass RA 2

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



# Varnings signaler



## Varningslampa för byggarbetsplats - orange optik

Varningsljus för byggarbetsplatser  
Gul optik

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Varningslampa för byggarbetsplats - röd optik

Varningslampa för byggarbetsplats  
Röd optik

SHA-31211R  
1.1 kg  
1 Stk.  
350 x 180 x 80 mm



## TL fyrstrålkastare PowerNox, BAST-testad, ensidig ljusavgivning, gul

TL fyrljus PowerNox  
BAST testad  
ensidigt ljusflöde  
gul optik

SHA-33NOXG1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL-fyrljusarmatur PowerNox, BAST-testad, dubbelsidig ljusavgivning, gul

TL fyrljus PowerNox  
BAST testad  
dubbelriktad ljusavgivning  
gul optik

SHA-33NOXG2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL fyrstrålkastare PowerNox, BAST-testad, ensidig ljusavgivning, röd

TL fyrljus PowerNox  
BAST testad  
ensidig ljusstrålning  
röd optik

SHA-33NOXR1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL-fyrljusarmatur PowerNox, BAST-testad, dubbelsidig ljusavgivning, röd

TL fyrljus PowerNox  
BAST-testad  
Ljusutsläpp på båda sidor  
röd optik

SHA-33NOXR2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Triopan Fireball Yellow

**Funktioner:** Enkel blix  
**Tekniska data:** Ljusintensitet 280 cd,  
**Ljutfärg:** Gul  
**Blixthastighet:** 60 blixtar/min.  
**Drifttid med batteriutrustning vid 20 grader och 6 AA-batterier:** Enkel  
blix ca 45 timmar

TRI-329.921

# Varnings signaler



## Triopan Fireball Yellow

**Funktioner:** Enkel blix  
**Tekniska data:** Ljusintensitet 280 cd,  
**ljusfärg:** Gul  
**Blixthastighet:** 60 blixar/min.  
**Drifttid med batteriutrustning vid 20 grader och 6 AA-batterier:** Enkel blix ca 45 timmar

TRI-760.000



## Triopan Fireball Green

**Funktioner:** Enkel blix  
**Tekniska data:** Ljusintensitet 280 cd,  
**ljusfärg:** Grön  
**Blixthastighet:** 60 blixar/min.  
**Drifttid med batteriutrustning vid 20 grader och 6 AA-batterier:** Enkel blix ca 45 timmar

TRI-760.022



## Triopan Fireball Blue

**Funktioner:** Enkel blix  
**Tekniska data:** Ljusintensitet 280 cd,  
**ljusfärg:** Blå  
**Blixthastighet:** 60 blixar/min.  
**Drifttid med batteriutrustning vid 20 grader och 6 AA-batterier:** Enkel blix ca 45 timmar

TRI-760.033



## Triopan Helios Master gul 2-sidig

**Funktioner:** Enkel, dubbel och trippel blix  
Dubbelt batterihus (utan hållare), stort fäste, super-LED med extremt hög energieffektivitet och livslängd, inget byte av glödlampa  
Ljusintensitet 270 cd, ljusfärg gul, blixthastighet 60 blixar/min.

TRI-777.784



## Triopan Helios Master grönt 2-sidig

**Funktioner:** Enkel, dubbel och trippel blix  
Dubbelt batterihus (utan hållare), stort fäste, super-LED med extremt hög energieffektivitet och lång livslängd, inget byte av glödlampa  
Ljusintensitet 270 cd, ljusfärg grön, blixthastighet 60 blixar/min.

TRI-777.791



## Triopan Helios Master röd 2-sidig

**Funktioner:** Enkel, dubbel och trippel blix  
Dubbelt batterihus (utan hållare), stort fäste, super-LED med extremt hög energieffektivitet och lång livslängd, inget byte av glödlampa  
Ljusintensitet 270 cd, ljusfärg röd, blixthastighet 60 blixar/min.

TRI-777.793



## Triopan Helios Master blå 2-sidig

**Funktioner:** Enkel, dubbel och trippel blix  
Dubbelt batterihus (utan hållare), stort fäste, super-LED med extremt hög energieffektivitet och livslängd, inget byte av glödlampa  
Ljusintensitet 270 cd, ljusfärg gul, blixthastighet 60 blixar/min.

TRI-777.795



# Varnings signaler



## Triopan Helios Master röd/vit 2-sidig

**Funktioner:** Enkel, dubbel och trippel blix  
Dubbelt batterihus (utan hållare), stort fäste, super-LED med extremt hög energieffektivitet och lång livslängd, inget byte av glödlampa  
Ljusintensitet 270 cd, ljusfärg röd, blixthastighet 60 blixtar/min.

TRI-777.797



## Triopan Helios Master vit 2-sidig

**Funktioner:** Enkel, dubbel och trippel blix  
Dubbelt batterihus (utan hållare), stort fäste, super-LED med extremt hög energieffektivitet och livslängd, inget byte av glödlampa  
Ljusintensitet 270 cd, ljusfärg gul, blixthastighet 60 blixtar/min.

TRI-777.799



## Triopan Helios Master RF gul 2-sidig utan extern strömbrytare

**Funktioner:**- Enkel, dubbel och trippel blix  
- Bakgrundsbelysning  
- Ytbelysning, körlyd, åskväder/slumpgenerator

Ljusintensitet 350 cd, ljusfärg gul, blixthastighet 60 blixtar/min.

TRI-777.801



## Triopan Helios Master gul/röd 2-sidig

**Funktioner:** Enkel, dubbel och trippel blix  
Dubbelt batterihus (utan hållare), stort fäste, super-LED med extremt hög energieffektivitet och livslängd, inget byte av glödlampa  
Ljusintensitet 270 cd, ljusfärg gul/röd, blixthastighet 60 blixtar/min.

TRI-777.805



## Triopan Fireball Red

**Funktioner:** Enkel blix  
**Tekniska data:** Ljusintensitet 280 cd,  
**Ljusfärg:** Röd  
**Blixthastighet:** 60 blixtar/min.  
**Drifttid med batteriutrustning vid 20 grader och 6 AA-batterier:** Enkel blix ca 45 timmar

TRI-777.901



# verktyg för tryckluft

## 23 B Mejselhammare



Von Arx mejselhammare 23 B är idealisk för att ta bort mattor, hugga bort gammal puts, hugga i natursten, mejsla ut fogar och utföra spetsiga arbeten på murverk. Det finns rätt Von Arx mejselhammare med olika mejseltillbehör för varje jobb.

ARX - 700314

1 Stk.

## 34 B Mejselhammare



Von Arx mejselhammare 34 B är idealisk för att ta bort mattor, hugga bort gammal puts, hugga i natursten, mejsla ut fogar och utföra spetsiga arbeten på murverk. Det finns rätt Von Arx mejselhammare med olika mejseltillbehör för varje jobb.

ARX - 700366

1 Stk.

## 45 B Mejselhammare



Von Arx mejselhammare 45 B är idealisk för att ta bort mattor, hugga bort gammal puts, hugga i natursten, mejsla ut fogar och utföra spetsiga arbeten på murverk. Det finns rätt Von Arx mejselhammare med olika mejseltillbehör för varje jobb.

ARX - 700411

1 Stk.

## 23 BG Mejselhammare



Von Arx mejselhammare 23 BG är idealisk för att ta bort mattor, hugga bort gammal puts, hugga i natursten, mejsla ut fogar och utföra spetsiga arbeten på murverk. Det finns rätt Von Arx mejselhammare med olika mejseltillbehör för varje jobb.

ARX - 700441

1 Stk.

## Skrot Air 36 V1 kort pneumatisk hammare



Scrap Air S36 V1 pneumatisk hammare kort har ett antivibrationssystem i verktygets huvud. Konstruerad med ett rakt handtag - optimerad för trånga arbetsförhållanden. Det perfekta verktyget för träbearbetning, borttagning av gips, industriell rengöring eller lättare rivningsarbeten.

MAB\_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm

## Medellång pneumatisk hammare Scrap Air 36 V1



Den medellånga pneumatiska hammaren Scrap Air S36 V1 har ett antivibrationssystem i verktygets huvud. Byggt med ett rakt handtag. Det perfekta verktyget för träbearbetning, borttagning av gips, industriell rengöring eller lättare rivningsarbeten.

MAB\_7060016

4 kg

1 Stk.

88 cm

## Skrot Air 38 V1 kort pneumatisk hammare



Scrap Air S38 V1 pneumatisk hammare kort har ett antivibrationssystem i verktygets huvud. Utformad med ett rakt handtag - optimerad för trånga arbetsförhållanden. Det perfekta verktyget för träbearbetning, borttagning av gips, industriell rengöring eller lättare rivningsarbeten.

MAB\_7060507

3.6 kg

1 Stk.

52 cm



# verktyg för tryckluft

## Medellång pneumatisk hammare Scrap Air 38 V1



Den medellånga pneumatiska hammaren Scrap Air S38 V1 har ett antivibrationssystem i verktygets huvud. Byggt med ett rakt handtag. Det perfekta verktyget för träbearbetning, borttagning av gips, industriell rengöring eller lättare rivningsarbeten.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Skrot Air 55 V1 lång pneumatisk hammare



Den medellånga pneumatiska hammaren Scrap Air S55 V1 har ett antivibrationssystem i verktygets huvud. Byggt med ett rakt handtag. Det perfekta verktyget för träbearbetning, borttagning av gips, industriell rengöring eller lättare rivningsarbeten. Även idealisk för arbete på asfaltskytor eller rivningsarbeten.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm

## Skrot Air 36 V2 kort pneumatisk hammare



Scrap Air S36 V2 pneumatisk hammare kort har ett antivibrationssystem i verktygets huvud och handtag. Utformad med ett pistolgrepp - optimerad för trånga arbetsförhållanden. V2 ger ytterligare skydd för användaren med ett andra antivibrationssystem i pistolgreppet. Upp till 60 % minskning av vibrationer i användarens händer och armar.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Skrot Air 38 V2 kort pneumatisk hammare



Scrap Air S38 V2 pneumatisk hammare kort har ett antivibrationssystem i verktygets huvud och handtag. Byggt med ett pistolgrepp - optimerad för trånga arbetsförhållanden. Det perfekta verktyget för träbearbetning, borttagning av gips, industriell rengöring eller lättare rivningsarbeten.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Skrot Air 55 V2 T-handtag



Scrap Air S55 V2 pneumatisk hammare med T-handtag har ett antivibrationssystem i verktygets huvud och handtag. Byggt med ett pistolgrepp. V2 ger ytterligare skydd för användaren med ett andra vibrationsdämpande system i pistolgreppet. Upp till 60 % minskning av vibrationer i användarens händer och armar.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm

## Medellång pneumatisk hammare Scrap Air 36 V2



Scrap Air S36 V2 medellång pneumatisk hammare har ett antivibrationssystem i verktygets huvud och handtag. Byggt med ett pistolgrepp. V2 ger ytterligare skydd för användaren med ett andra vibrationsdämpande system i pistolgreppet. Upp till 60 % minskning av vibrationer i användarens händer och armar.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Medellång pneumatisk hammare Scrap Air 38 V2



Scrap Air S38 V2 medellång pneumatisk hammare har ett antivibrationssystem i verktygets huvud och handtag. Byggt med ett pistolgrepp. V2 ger ytterligare skydd för användaren med ett andra vibrationsdämpande system i pistolgreppet. Upp till 60 % minskning av vibrationer i användarens händer och armar.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm



## verktyg för tryckluft

### Skrot Air 55 V2 lång pneumatisk hammare



Scrap Air S55 V2 lång pneumatisk hammare har ett anti-vibrationssystem i verktygets huvud och handtag. Byggt med ett pistolgrepp. V2 ger ytterligare skydd för användaren med ett andra vibrationsdämpande system i pistolgreppet. Upp till 60 % minskning av vibrationer i användarens händer och armar.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm





# Verkstad och lager



## Rengöringsstation Clean Tower Flexi röd

CleanTower Flexi är idealisk för alla områden där olika rengöringstillbehör krävs.  
Innehåller kvast, sopskyffel och handborste,  
5 hål i bottenplattan för golvfästen eller hjul.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Rengöringsstation Clean Tower Flexi svart

CleanTower Flexi är idealisk för alla områden där olika rengöringstillbehör krävs.  
Innehåller kvast, sopskyffel och handborste,  
5 hål i bottenplattan för golvfästen eller hjul.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Rengöringsstation Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi är idealisk för alla områden där olika rengöringstillbehör krävs.  
Innehåller kvast, sopskyffel och handborste,  
5 hål i bottenplattan för golvfästen eller hjul.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Rengöringsstation Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi är idealisk för alla områden där olika rengöringstillbehör krävs.  
Innehåller kvast, sopskyffel och handborste,  
5 hål i bottenplattan för golvfästen eller hjul.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



# Säkerhetskläder



jackor



Pants



T-shirts och sweatshirts



# jackor



## REFLECTIQ High-Vis arbetsjacka PSA 2 - varningsgul/antracite

- med EasyBrand-funktion tack vare certifierat ytbehandlingsalternativ på ryggen KUB\_1207 8340-3497
- Kontrasterande element: sidoinsatser fram och bak, rygg-, fram- och 1 Stk.
- ärmslut, överarmsinsats
- Dragkedjor och tryckknappar: svart färg för alla färgkombinationer
- Reflekterande element: på överarmen, reflekterande look i kroppsspråk (5 cm bred) som löper vertikalt över axeln, 1 reflekterande rand på bålen och



## REFLECTIQ High-Vis arbetsjacka PSA 2 - varningsorange/mörkblå

- med kropps nära skärning KUB\_1207 8340-3748
- med EasyBrand bröstficka - för enkel anpassning
- Kontrasterande element: nederkant på bål och ärm, ok fram och bak, 1 Stk.
- CORDURA®-förstärkningar
- Stretch: Svart färg för alla färgkombinationer



## REFLECTIQ High-Vis arbetsjacka PSA 2 - varningsorange/antracite

- med EasyBrand-funktion tack vare certifierat ytbehandlingsalternativ på ryggen KUB\_1207 8340-3797
- Kontrasterande element: sidoinsatser fram och bak, rygg-, fram- och 1 Stk.
- ärmslut, överarmsinsats
- Dragkedjor och tryckknappar: svart färg för alla färgkombinationer
- Reflekterande element: på överarmen, reflekterande look i kroppsspråk (5 cm bred) som löper vertikalt över axeln, 1 reflekterande rand på bålen och



## REFLECTIQ High-Vis arbetsjacka PSA 2 - varningsröd/antracite

- med kropps nära skärning KUB\_1207 8341-5499
- med EasyBrand bröstficka - för enkel anpassning
- Kontrasterande element: nederkant på bål och ärm, ok fram och bak, 1 Stk.
- CORDURA®-förstärkningar
- Stretch: Svart färg för alla färgkombinationer



## REFLECTIQ High-Vis väderjacka Sympatex® PSA 2 - varningsgul/antracite

- med kropps nära skärning KUB\_1307 8332-3497
- Kontrasterande element: I nederkanten på bålen och ärmarna, ok fram och bak, innerkrage, CORDURA®-förstärkningar, volymveck på bröstfickan 1 Stk.
- Ficklockarna är förstärkta med svart ribbad tejp



## REFLECTIQ High-Vis väderjacka Sympatex® PSA 2 - varningsorange/mörkblå

- med kropps nära skärning KUB\_1307 8332-3748
- Kontrasterande element: I nederkanten på bålen och ärmarna, ok fram och bak, innerkrage, CORDURA®-förstärkningar, volymveck på bröstfickan 1 Stk.
- Ficklockarna är förstärkta med svart ribbad tejp



## REFLECTIQ High-Vis väderjacka Sympatex® PSA 2 - varningsorange/antracite

- med kropps nära skärning KUB\_1307 8332-3797
- Kontrasterande element: I nederkanten på bålen och ärmarna, ok fram och bak, innerkrage, CORDURA®-förstärkningar, volymveck på bröstfickan 1 Stk.
- Ficklockarna är förstärkta med svart ribbad tejp

# jackor



## REFLECTIQ High-Vis hardshell-jacka PSA 2 - varningsgul/antracite

- Modern look tack vare ripstop Oxford-tyg
- Kontrasterande element: nedre delen av fram- och baksidan, axel- och ärminsatser
- Reflekterande element: reflekterande look i kroppsspråk, reflekterande ränder runt bålen (5 cm breda),

KUB\_1327 82313-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hardshell-jacka PSA 2 - varningsorange/mörkblå

- Modernt utseende tack vare ripstop Oxford-tyg
- Kontrasterande element: Nedre delen av fram- och baksidan, axel- och ärminsatser
- Reflekterande element: reflekterande look i kroppsspråk, reflekterande ränder runt bålen (5 cm breda),

KUB\_1327 8231-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hardshell-jacka PSA 2 - varningsorange/antracite

- Modernt utseende tack vare ripstop Oxford-tyg
- Kontrasterande element: Nedre delen av fram- och baksidan, axel- och ärminsatser
- Reflekterande element: reflekterande look i kroppsspråk, reflekterande ränder runt bålen (5 cm breda),

KUB\_1327 8231-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis arbetsjacka ARC1 PSA 3 - varningsgul/antracite

- med EasyBrand-funktion tack vare certifierat ytbehandlingsalternativ på ryggen
- Kontrasterande element: sidoinSATser fram och bak, rygg-, fram- och ärmslut, överarmsinsats
- Dragkedjor och tryckknappar: svart färg för alla färgkombinationer
- Reflekterande element: på överarmen, reflekterande look i kroppsspråk (5 cm bred) som löper vertikalt över axeln, 1 reflekterande rand på bålen och

KUB\_1393 8345-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis arbetsjacka ARC1 PSA 3 - varningsorange/antracite

- med EasyBrand-funktion tack vare certifierat ytbehandlingsalternativ på ryggen
- Kontrasterande element: sidoinSATser fram och bak, rygg-, fram- och ärmslut, överarmsinsats
- Dragkedjor och tryckknappar: svart färg för alla färgkombinationer
- Reflekterande element: på överarmen, reflekterande look i kroppsspråk (5 cm bred) som löper vertikalt över axeln, 1 reflekterande rand på bålen och

KUB\_1393 8345-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis arbetsjacka ARC2 PSA 3 - varningsgul/antracite

- med EasyBrand-funktion tack vare certifierad dekorationsmöjlighet på baksidan
- Innerfodret är melerat grått
- Kontrasterande element: sidoinSATser fram och bak, rygg-, fram- och ärmslut, överarmsinsats
- Dragkedjor och tryckknappar: svart färg för alla färgkombinationer

KUB\_1394 8420-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis arbetsjacka ARC2 PSA 3 - varningsorange/antracite

- med EasyBrand-funktion tack vare certifierad dekorationsmöjlighet på baksidan
- Innerfodret är melerat grått
- Kontrasterande element: sidoinSATser fram och bak, rygg-, fram- och ärmslut, överarmsinsats
- Dragkedjor och tryckknappar: svart färg för alla färgkombinationer

KUB\_1394 8420-3797

1 Stk.



# jackor



## REFLECTIQ High-Vis fleeejacka PSA 2 - varningsgul

- med kroppsnära skärning
- Reflekterande element: reflekterande look i kroppsspråket, 2 reflekterande ränder runt bålen och ärmarna, ytterligare reflekterande ränder över axlarna och på bröstet och övre delen av ryggen (5 cm breda)

KUB\_1407 8339-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis fleeejacka PSA 2 - varningsorange

- med kroppsnära skärning
- Reflekterande element: reflekterande look i kroppsspråket, 2 reflekterande ränder runt bålen och ärmarna, ytterligare reflekterande ränder över axlarna och på bröstet och övre delen av ryggen (5 cm breda)

KUB\_1407 8339-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis fleeejacka PSA 2 - varningsröd

- med kroppsnära skärning
- Reflekterande element: reflekterande look i kroppsspråket, 2 reflekterande ränder runt bålen och ärmarna, ytterligare reflekterande ränder över axlarna och på bröstet och övre delen av ryggen (5 cm breda)

KUB\_1407 8339-54

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis damjacka ARC1 PSA 3 - varningsgul/antracit

- Skräddarsydd skärning
- EasyBrand-funktion tack vare certifierat märkningsalternativ på baksidan
- Kontrasterande element: sidoinSATser fram och bak, rygg-, fram- och ärmslut, överarmsinsats
- Dragkedjor och tryckknappar: svart färg för alla färgkombinationer
- Reflekterande element: på överarmen, reflekterande look i kroppsspråk (5 cm bred) som löper vertikalt över axeln, 1 reflekterande rand på bålen och

KUB\_1493 8345-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis damjacka ARC1 PSA 3 - varningsorange/antracite

- Skräddarsydd skärning
- EasyBrand-funktion tack vare certifierat dekorationsalternativ på ryggen
- Kontrasterande element: sidoinSATser fram och bak, rygg-, fram- och ärmslut, överarmsinsats
- Dragkedjor och tryckknappar: svart färg för alla färgkombinationer
- Reflekterande element: på överarmen, reflekterande look i kroppsspråk (5 cm bred) som löper vertikalt över axeln, 1 reflekterande rand på bålen och

KUB\_1493 8345-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis damjacka ARC2 PSA 3 - varningsgul/antracit

- Skräddarsydd skärning
- EasyBrand-funktion tack vare certifierat märkningsalternativ på baksidan
- Innerfodret är melerat grått
- Kontrasterande element: sidoinSATser fram och bak, rygg-, fram- och ärmslut, överarmsinsats

KUB\_1494 8420-3497

1 Stk.



# jackor



## REFLECTIQ High-Vis damjacka ARC2 PSA 3 - varningsorange/antracite

- Skräddarsydd skärning
- EasyBrand-funktion tack vare certifierat dekorationsalternativ på ryggen
- Kontrasterande element: sidoinsatser fram och bak, rygg-, fram- och ärmslut, överarmsinsats
- Dragkedjor och tryckknappar: svart färg för alla färgkombinationer
- Reflekterande element: på överarmen, reflekterande look i kroppsspråk (5 cm bred) som löper vertikalt över axeln, 1 reflekterande rand på bålen och

KUB\_1494 8420-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshelljacka PSA 2 - varningsgul/antracite

- med kropps nära skärning
- Kontrasterande inslag: nederkant på bål och ärmar, ok fram och bak, innerkrage, CORDURA®-förstärkningar
- Stretch: Svart färg för alla färgkombinationer

KUB\_1507 8427-3448

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshelljacka PSA 2 - varningsorange/mörkblå

- med kropps nära skärning
- Kontrasterande inslag: nederkant på bål och ärmar, ok fram och bak, innerkrage, CORDURA®-förstärkningar
- Stretch: Svart färg för alla färgkombinationer

KUB\_1507 8427-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshelljacka PSA 2 - varningsorange/antracite

- med kropps nära skärning
- Kontrasterande inslag: nederkant på bål och ärmar, ok fram och bak, innerkrage, CORDURA®-förstärkningar
- Stretch: Svart färg för alla färgkombinationer

KUB\_1507 8427-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshelljacka för damer PSA 2 - varningsgul/antracite

- Skräddarsydd skärning
- Stretch: Svart färg för alla färgkombinationer
- Reflekterande element: reflekterande look i kroppsspråk, segmenterad och kontinuerlig reflekterande tejp kombinerad, 2 reflekterande ränder runt bålen och ärmarna, ytterligare reflekterande ränder över axeln och på bröstet och övre delen av ryggen (5 cm breda)

KUB\_1509 8427-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshelljacka för damer PSA 2 - varningsorange/antracite

- Skräddarsydd skärning
- Stretch: Svart färg för alla färgkombinationer
- Reflekterande element: reflekterande look i kroppsspråk, segmenterad och kontinuerlig reflekterande tejp kombinerad, 2 reflekterande ränder runt bålen och ärmarna, ytterligare reflekterande ränder över axeln och på bröstet och övre delen av ryggen (5 cm breda)

KUB\_1509 8427-37

1 Stk.



## SAFETY 7 Arbetsjacka med högt visir PSA 3 - varningsgul/antracite

- Kontrasterande element: främre delen av axeln, nedre delen av framsidan, midjeband, ärmslut
- Reflekterande element: reflekterande ränder i kroppsspråkslook (5 cm breda) som löper vertikalt över axeln, på över- och underarmen, runt bålen och 2 reflekterande ränder på varje arm

KUB\_1779 8420-3497

1 Stk.



# jackor



## SAFETY 7 Arbetsjacka med högt visir PSA 3 - varningsorange/antracite

- Kontrasterande element: främre delen av axeln, nedre delen av framsidan, midjeband, ärmslut
- Reflekterande element: reflekterande ränder i kroppsspråkslook (5 cm breda) som löper vertikalt över axeln, på över- och underarmen, runt bålen och 2 reflekterande ränder på varje ärm

KUB\_1779 8420-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis väderparka PSA 2 - varningsorange

- Reflekterande element: reflekterande look i Body Language, segmenterad och kontinuerlig reflekterande tejp kombinerad, 2 reflekterande remsor runt bålen och ärmarna (7 cm breda), ytterligare reflekterande remsor över axlarna (5 cm breda)

KUB\_1975 5228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis väderparka PSA 2 - varningsgul

- Reflekterande element: reflekterande look i kroppsspråk, segmenterad och kontinuerlig reflekterande tejp
- 2 allround-reflexband på bålen och ärmarna (ca 7 cm breda)
- Ytterligare reflekterande remsor över axlarna (ca 5 cm breda)

KUB\_1975 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis väderblouson PSA 2 - varningsgul

- Reflekterande element: reflekterande look i Body Language, segmenterad och kontinuerlig reflekterande tejp kombinerad, 2 reflekterande remsor runt bålen och ärmarna (7 cm breda), ytterligare reflekterande remsor över axlarna (5 cm breda)

KUB\_1977 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis väderblouson PSA 2 - varningsorange

- Reflekterande element: reflekterande look i Body Language, segmenterad och kontinuerlig reflekterande tejp kombinerad, 2 reflekterande remsor runt bålen och ärmarna (7 cm breda), ytterligare reflekterande remsor över axlarna (5 cm breda)

KUB\_1977 8228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis väst PSA 2 - varningsgul/antracite

- med kroppsnära skärning
- Reflekterande element: reflekterande look i kroppsspråk, segmenterad och sydd reflekterande tejp kombinerad
- 2 reflexband runt bålen, ytterligare reflexband över axeln samt på bröstet och övre delen av ryggen (5 cm breda)

KUB\_7207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis väst PSA 2 - varningsorange/mörkblå

- med kroppsnära skärning
- Reflekterande element: reflekterande look i kroppsspråk, segmenterad och sydd reflekterande tejp kombinerad
- 2 reflexband runt bålen, ytterligare reflexband över axeln samt på bröstet och övre delen av ryggen (5 cm breda)

KUB\_7207 8340-3748

1 Stk.



# jackor



## REFLECTIQ High-Vis väst PSA 2 - varningsorange/antracite

- med kroppsnära skärning
- Reflekterande element: reflekterande look i kroppsspråk, segmenterad och sydd reflekterande tejp kombinerad
- 2 reflexband runt bålen, ytterligare reflexband över axeln samt på bröstet och övre delen av ryggen (5 cm breda)

KUB\_7207 8340-3797

1 Stk.





# Pants



## REFLECTIQ High-Vis byxa PSA 2 - varningsgul/antracite

- Kontrasterande element: nederkant, sidofickor, ficklock, CORDURA®-förstärkningar
- Stretch: Svart färg för alla färgkombinationer
- Reflekterande element: reflekterande emblem i knäområdet, kombinerad segmenterad och hellång reflekterande tejp

KUB\_2207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis byxa PSA 2 - varningsorange/mörkblå

- Kontrasterande element: nederkant, sidofickor, ficklock, CORDURA®-förstärkningar
- Stretch: Svart färg för alla färgkombinationer
- Reflekterande element: reflekterande emblem i knäområdet, kombinerad segmenterad och hellång reflekterande tejp

KUB\_2207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis byxa PSA 2 - varningsorange/antracite

- Kontrasterande element: nederkant, sidofickor, ficklock, CORDURA®-förstärkningar
- Stretch: Svart färg för alla färgkombinationer
- Reflekterande element: reflekterande emblem i knäområdet, kombinerad segmenterad och hellång reflekterande tejp

KUB\_2207 8340-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - varningsgul/antracite

- Kontrastelement: sidofickor, ficklock, CORDURA®-förstärkningar
- Reflekterande element: segmenterad och kontinuerlig reflekterande tejp kombinerad
- 2 reflexremсор runt benet (5 cm breda)

KUB\_2307 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - varningsorange/dunkelblå

- Kontrastelement: sidofickor, ficklock, CORDURA®-förstärkningar
- Reflekterande element: segmenterad och kontinuerlig reflekterande tejp kombinerad
- 2 reflexremсор runt benet (5 cm breda)

KUB\_2307 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - varningsorange/antracite

- Kontrastelement: sidofickor, ficklock, CORDURA®-förstärkningar
- Reflekterande element: segmenterad och kontinuerlig reflekterande tejp kombinerad
- 2 reflexremсор runt benet (5 cm breda)

KUB\_2307 8340-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis sommarbyxa PSA 2 - varningsgul/antracite

- Kontrasterande element: nederkant, sidofickor, ficklock, CORDURA®-förstärkningar
- Stretch: Svart färg för alla färgkombinationer
- Ventilationsmaterial: baksida knä, gren och insida lår

KUB\_2407 8343-3497

1 Stk.



# Pants



## REFLECTIQ High-Vis sommarbyxa PSA 2 - varningsorange/mörkblå

- Kontrasterande element: nederkant, sidofickor, ficklock, CORDURA®-förstärkningar
- Stretch: Svart färg för alla färgkombinationer
- Ventilationsmaterial: baksida knä, gren och insida lår

KUB\_2407 8343-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis sommarbyxa PSA 2 - varningsorange/antracite

- Kontrasterande element: nederkant, sidofickor, ficklock, CORDURA®-förstärkningar
- Stretch: Svart färg för alla färgkombinationer
- Ventilationsmaterial: baksida knä, gren och insida lår

KUB\_2407 8343-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis regnbyxa PSA 2 - varningsgul

- 2 reflexremсор (7 cm breda) på varje ben

KUB\_2995 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis regnbyxa PSA 2 - varningsorange

- 2 reflexremсор (7 cm breda) på varje ben

KUB\_2995 8228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ Väderbyxor, haklapps- och stödbyxor med högt visir PSA 2 - varningsgul

- Modern look tack vare ripstop Oxford-tyg
- Reflekterande element: 2 reflekterande remсор runt benet (7 cm breda)

KUB\_2996 8231-34

1 Stk.



## REFLECTIQ Väderbyxor, hak- och stödbyxor med hög visibilitet PSA 2 - varningsorange

- Modern look tack vare ripstop Oxford-tyg
- Reflekterande element: 2 reflekterande remсор runt benet (7 cm breda)

KUB\_2996 8231-37

1 Stk.



# T-shirts och sweatshirts



## REFLECTIQ High-Vis polotröja PSA 2 - varningsgul

- Kort ärm
- med 3-håls knappslå
- med segmenterade reflexränder i kroppsspråk för optimal synlighet

KUB\_5042 8227-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis polotröja PSA 2 - varningsorange

- Kort ärm
- med 3-håls knappslå
- med segmenterade reflexränder i kroppsspråk för optimal synlighet

KUB\_5042 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis polotröja PSA 2 - varningsröd

- Kort ärm
- med 3-håls knappslå
- med segmenterade reflexränder i kroppsspråk för optimal synlighet

KUB\_5042 8227-54

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis T-shirt PSA 2 - varningsgul

- Kort ärm
- Rund halsringning
- med segmenterade reflexränder i kroppsspråk för optimal synlighet

KUB\_5043 8227-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis T-shirt PSA 2 - varningsorange

- Kort ärm
- Rund halsringning
- med segmenterade reflexränder i kroppsspråk för optimal synlighet

KUB\_5043 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis T-shirt PSA 2 - varningsröd

- Kort ärm
- Rund halsringning
- med segmenterade reflexränder i kroppsspråk för optimal synlighet

KUB\_5043 8227-54

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis långärmad PSA 2 - varningsgul

- Lång ärm
- med rund halsringning
- med segmenterade reflexränder i kroppsspråk och på ärmarna för optimal synlighet

KUB\_5045 8227-34

1 Stk.



## T-shirts och sweatshirts



### REFLECTIQ High-Vis långärmad PSA 2 - varningsorange

- Lång ärm
- med rund halsringning
- med segmenterade reflexränder i kroppsspråk och på ärmarna för optimal synlighet

KUB\_5045 8227-37

1 Stk.



### REFLECTIQ High-Vis långärmad PSA 2 - varningsröd

- Lång ärm
- med rund halsringning
- med segmenterade reflexränder i kroppsspråk och på ärmarna för optimal synlighet

KUB\_5045 8227-54

1 Stk.



# Säkerhetsskor



Sko

tillbehör



# Sko



## FIJI - Låga skyddsskor av WRU vattenavvisande, reptåligt och belagt läder

Halv säkerhetssko av WRU vattenavvisande, reptåligt och belagt läder med en tjocklek på 1,8 - 2,0 mm.  
Foder av textilmaterial med hög andningsförmåga och nötningsbeständighet.

GIA-3H142EV

1 Stk.



## BALI - Höga skyddsskor tillverkade av WRU vattenavvisande, reptåligt och belagt läder

Höga skyddsskor, tillverkade av WRU vattenavvisande, reptåligt och belagt läder med en tjocklek på 1,8 - 2,0 mm.  
Foder av textilmaterial med hög andningsförmåga och nötningsbeständighet.  
Förstärkt häl STABILITY SUPPORT av PU (polyuretan).

GIA-3H149EV

1 Stk.



## MARMOLADA - Vadhöga skyddsstövlar i vattenavvisande, reptåligt och belagt läder från WPA

Vadhöga skyddsstövlar, WPA vattenavvisande, reptåligt belagt läder, tjocklek 1,8 till 2,0 mm.  
Filtfoder och plös med antibakteriell WinTherm® säkerhetsmikrofilm.

GIA-3RUB179E

1 Stk.



## LOBBIA - Skyddsskor tillverkade av WPA vattenavvisande fullnarvigt läder

Skyddsskor tillverkade av WPA vattenavvisande fullnarvigt IDROTECH®-läder, tjocklek 1,8 till 2,0 mm.  
PU-belagd, höghållfast och nötningsbeständig häl.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L

1 Stk.



## STELVIO NEW - Skyddsskor tillverkade av WPA vattenavvisande fullnarvigt läder

Skyddsskor tillverkade av WPA vattenavvisande fullnarvigt IDROTECH®-läder, tjocklek 1,8 till 2,0 mm.  
PU-belagd, höghållfast och nötningsbeständig häl.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L

1 Stk.



## TRIGLAV - Skyddsskor tillverkade av WPA vattenavvisande fullnarvigt läder

Höga skyddsskor tillverkade av WPA vattenavvisande fullnarvigt IDROTECH®-läder, tjocklek 1,8 till 2,0 mm.  
PU-belagd, höghållfast och nötningsbeständig häl.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L

1 Stk.



## AROLLA - Höga skyddsskor tillverkade av vattenavvisande WPA-fullnarvskinn

Höga skyddsskor tillverkade av WPA vattenavvisande fullnarvigt IDROTECH®-läder, tjocklek 1,8 till 2,0 mm.  
PU-belagd, höghållfast och nötningsbeständig häl.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L

1 Stk.



# Sko



## DEFENDER - Skyddsskor, höga, tillverkade av vattenavvisande WPA-läder med ankelskydd

Skyddsskor höga, tillverkade av vattenavvisande WPA-läder, tjocklek 1,8 - 2,0 mm

PU-belagd, höghållfast och nötningsbeständig häl. Med ankelskydd.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D

630 g

1 Stk.



## ZIRCON - Lågsko tillverkad av vattenavvisande WPA-läder

Lågsko tillverkad av 1,8 - 2,0 mm WPA vattenavvisande läder.

Foder av textilmaterial med hög andningsförmåga och nötningsbeständighet.

Sko med reflekterande insats

GIA-3U481D

1 Stk.



## TOPAZ - Snörkängor i vattenavvisande WPA-läder

Snörkänga av 1,8 - 2,0 mm WPA vattenavvisande läder.

Foder av textilmaterial med hög andningsförmåga och nötningsbeständighet.

Sko med reflekterande insats

GIA-3U488D

1 Stk.



## tillbehör



### 4001 Comfort innersula / innersula

Komfortinnersula / innersula

GIA-4001

1 Stk.



### 5000 - Innersula / innersula

Tre material, extra bekväm.

GIA-5000

1 Stk.



### Dielektrisk - innersula / innersula

Dielektrisk innersula, extra bekväm innersula i två material med aktivt kol.

GIA-Dielectric

1 Stk.



### Skosnören, svarta, runda, 90 cm långa

Runda, original Giasco skosnören, svarta Längd 90 cm  
10 par per låda

GIA-G153-10

1 Stk.  
90 cm



### Skosnören, svarta, runda, 110 cm långa

Runda, original Giasco skosnören, svarta Längd 110 cm  
10 par per låda

GIA-G514-10

1 Stk.  
110 cm



### 4001 Comfort innersula / innersula

Komfortinnersula / innersula

GIA-Memory

1 Stk.



### YEAH innersula / innersula

En extra bekväm innersula av polyuretan med slutna celler och patenterad DryGo!®-sammansättning.

GIA-Yeah

1 Stk.





## Ytterligare information



### Ytterligare information

Alla angivna priser är giltiga i 2 månader från utfärdandedatum.  
Priserna är nettopriser. Leverans från fabrik (Incoterm - EXW)  
Vi tar inget ansvar för informationens aktualitet, korrekthet och fullständighet.  
Våra allmänna villkor gäller!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_s

