

Übersicht



Anti-Klapper-Lösungen



Kanal- und Schachtgeräte



Geruchsfilter



Verguss- und Mauer-
mörtel



Baustellenabsicherung



Druckluftwerkzeuge



Werkstatt und Lager




Sicherheitsbekleidung



Sicherheitsschuhe

Übersicht



Zusätzliche Informationen

Anti-Klapper-Lösungen



Anti-Klapper-Einlage

Anti-Klapper-Einlage - Dämpfungsunterlage aus selbstaushärtender Paste.

Beutelinhalt: ca. 440 g

Verpackungseinheit: Karton mit 10 Beuteln

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.



Anti-Klapper-Einlage Mini-Pack

Anti-Klapper-Einlage - Dämpfungsunterlage aus selbstaushärtender Paste.

Beutelinhalt: ca. 220 g

Verpackungseinheit: Karton mit 10 Beuteln

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.



Original BECK® LILA Anti-Klapper-Ring Ø 66 cm

Schnelle und einfache Abhilfe gegen klappernde Schachtdeckel schafft der LILA Anti-Klapper-Ring.

Durchmesser: 66 cm

Ringstärke: ca. 2 mm

Verpackungseinheit: Bund á 25 Stück

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm



Original BECK® LILA Anti-Klapper-Ring Ø 68 cm

Schnelle und einfache Abhilfe gegen klappernde Schachtdeckel schafft der LILA Anti-Klapper-Ring.

Durchmesser: 68 cm

Ringstärke: ca. 2 mm

Verpackungseinheit: Bund á 25 Stück

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm



Kanal- und Schachtgeräte



Schachtschalungen



Absperrplatten Schachtrahmenheber



Schachtabsperrgitter



Schachtdeckelheber



Schachtzubehör



Schachtschalungen



Bitumen-Einbauschalung aus Stahl

Bitumeneinbauschalung, verstellbar, für selbstnivellierende Schachtabdeckungen

Verstellbereich: ca. 75 - 93 cm
Höhe: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Bitumen-Einbauschalung aus Stahl

Bitumeneinbauschalung, verstellbar, für selbstnivellierende Schachtabdeckungen

Verstellbereich: ca. 58 - 75 cm
Höhe: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Luftmantel-Schachtschalung, mini - ca. 25 cm bis 45 cm

Luftmantel-Schachtschalung für Straßenabläufe mit Innendurchmesser ca. 25 cm bis ca. 45 cm

BEC-RH-LS/025-045
7 kg
1 Stk.



Luftmantel-Schachtschalung für Straßenabläufe - ca. 35 cm bis 45 cm

Luftmantel-Schachtschalung für Straßenabläufe mit Innendurchmesser ca. 35 cm bis ca. 45 cm

BEC-RH-LS/035-045
6.8 kg
1 Stk.



Luftmantel-Schachtschalung für Schächte ca. 62,5 cm

Luftmantel-Schachtschalung für Schächte mit Innendurchmesser ca. 62,5 cm

BEC-RH-LS/060
11.5 kg
1 Stk.



Luftmantel-Schachtschalung für Schächte

mit Innendurchmesser ca. 600 mm - Höhe 400 mm

BEC-RH-LS/060-040
1 Stk.



Luftmantel-Schachtschalung für Schächte ca. 70 cm

Luftmantel-Schachtschalung für Schächte mit Innendurchmesser ca. 70 cm

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Schachtschalungen



Luftmantel-Schachtschalung für Schächte ca. 80 cm

Luftmantel-Schachtschalung für Schächte mit Innendurchmesser ca. 80 cm

BEC-RH-LS/080

1 Stk.



Metall-Schachtschalung ca. Ø 600 mm für Kanalschächte

Die Spezial-Schnellverschraubung gewährleistet man ein gleichmäßiges Anpressen an die Schachtwand.

BEC-RH-MS/060

8 kg

1 Stk.

600 mm

Der elastische Moosgummi an der Unterkante sichert das Abdichten. Der Schachtvergussmörtel kann vollflächig unter, und bedingt durch die Bauhöhe, auch hinter den Schachtrahmen eingebracht werden.



Absperrplatten Schachtrahmenheber



Schachtabsperrplatte für Regeneinläufe mit Innendurchmesser ca. 350 mm

Schachtabsperrplatte für Regenabläufe mit einem Innendurchmesser von ca. 350 mm. BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Verhindert, dass Bauschutt, Werkzeuge oder auch auch Brillen, Mobiltelefone, Zigaretten, Autoschlüssel, usw. in den Kanal fallen.



Schachtabsperrplatte für Schächte mit Innendurchmesser ca. 625 mm

Schachtabsperrplatte für Schächte mit einem Innendurchmesser von ca. 625 mm. BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Verhindert, dass Bauschutt, Werkzeuge oder auch auch Brillen, Mobiltelefone, Zigaretten, Autoschlüssel, usw. in den Kanal fallen.



Schachtabsperrplatte, eckig - 590 x 590 mm

Schachtabsperrplatte eckig, für quadratische Schachtkonen BEC-RH-AP/060-060
Aussen (mit Gummi): 590 x 590 mm 12 kg
Metallteil: 530 x 530 mm 1 Stk.

530 x 530 mm



Schachtabsperrplatte für Schächte mit Innendurchmesser ca. 700 mm

Schachtabsperrplatte für Schächte mit einem Innendurchmesser von ca. 700 mm. BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Verhindert, dass Bauschutt, Werkzeuge oder auch auch Brillen, Mobiltelefone, Zigaretten, Autoschlüssel, usw. in den Kanal fallen.



Schachtabsperrplatte für Schächte mit Innendurchmesser ca. 800 mm

Schachtabsperrplatte für Schächte mit einem Innendurchmesser von ca. 800 mm. BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Verhindert, dass Bauschutt, Werkzeuge oder auch auch Brillen, Mobiltelefone, Zigaretten, Autoschlüssel, usw. in den Kanal fallen.



Schachtrahmenheber mechanisch für Schächte mit Ø ca. 625 mm

Runde oder quadratische ziehbare Schachtrahmen mit einem Innendurchmesser von ca. 600 mm können mit diesem Schachtrahmenheber durch die mechanische Arbeitsweise millimetergenau angehoben oder komplett ausgetauscht werden. BEC-RH-GG/060
90 kg
1 Stk.
1.100 x 1.000 mm



Schachtrahmenheber teilhydraulisch für Schächte mit Ø ca. 625 mm

Durch die neuen, patentierten drei Doppelmeißel erreicht man eine größere Auflagefläche und dadurch eine Zuglastverteilung. Die Meißel können mit der oben liegenden Hydraulik leicht unter den Schachtrahmen eingepresst werden. BEC-RH-GG/060-HY
105 kg
1 Stk.
1.100 x 950 mm

Absperrplatten Schachtrahmenheber



Schachtrahmen-Innengreifer für das Heben geöffneter Schachtrahmen Ø 600 mm

Ein ideales Werkzeug für das rückschonende Tragen und Versetzen von Schachtrahmen und Ausgleichringen.
Der Rahmengreifer ermöglicht einfaches, sichereres Transportieren und Verlegen von Schachtabdeckungen gem. EN 124.

BEC-RH-ZU/HG
10 kg
1 Stk.



Schachtabsperrgitter



Abdeckgitter, einfache Ausführung

geschlossen, ohne Verschiebesicherungen, ohne Fahnen, Stahl, verzinkt

Außendurchmesser: ca. 65,5 cm

Belastbar bis maximal: 100 kg

Gewicht: ca. 6 kg

BEC-RO-AG/01

6 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Schachtabdeckgitter, einfache Ausführung, klappbar, geschlossen LW 600

Zum Sichern von Schachtöffnungen und Straßenabläufen bei Kontroll-, Sanierungs- und Spülarbeiten.

Abdeckgitter, einfache Ausführung, mittig klappbar, geschlossen - für Schächte mit lichter Weite 600 mm.

Außendurchmesser: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Schachtabdeckgitter, einfache Ausführung mit Ausschnitt 120 mm, klappbar, geschlossen LW 600

Abdeckgitter, einfache Ausführung, mittig klappbar, geschlossen - für Schächte mit lichter Weite 600 mm.

Außendurchmesser: 65,5 cm

Ausschnitt: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Schachtdeckelheber



Allround-Deckelheber komplett

Ein sehr kompakter, leichter und vor allem zusammenschiebbarer Schachtdeckelhebewagen.

Mit diesem Schachtdeckelheber können alle üblichen Kanaldeckel angehoben, weggefahren und wieder eingesetzt werden.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



Magnetdeckelheber Twister mit Kappe für Schachtabdeckungsdeckel und Straßenabläufe

Magnetdeckelheber Twister mit Kappe für Schachtabdeckungsdeckel und Straßenabläufe

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Liftop Mechanic

Er hat einen klappbaren Griff, ist leicht und individuell verstellbar. Er ist der einzige Schachtabdeckungsöffner der Welt mit einer Ergonomie-Zertifizierung.

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Ausführung: Mechanisch



VALIFTER - Liftop Mechanic ATEX-zertifiziert

Er hat einen klappbaren Griff, ist leicht und individuell verstellbar. Er ist der einzige Schachtabdeckungsöffner der Welt mit einer Ergonomie-Zertifizierung.

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Ausführung: Mechanisch
ATEX-zertifiziert



VALIFTER - Liftop Magnetic

Er hat einen klappbaren Griff, ist leicht und individuell verstellbar. Er ist der einzige Schachtabdeckungsöffner der Welt mit einer Ergonomie-Zertifizierung.

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Ausführung: Magnetisch



VALIFTER - Liftop Magnetic ATEX-zertifiziert

Er hat einen klappbaren Griff, ist leicht und individuell verstellbar. Er ist der einzige Schachtabdeckungsöffner der Welt mit einer Ergonomie-Zertifizierung.

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Ausführung: Magnetisch
ATEX-zertifiziert



Schachtzubehör



Doppelkolben-Fußluftpumpe

Praktische Doppelkolben-Fußluftpumpe mit Doppelzylinder ausgestattet mit einem Druckmesser.
Flexibler Gummischlauch und breite, gummierte Fußauflage für rutschsicheres Arbeiten.

BEC_RV-ZU/13
1.4 kg
1 Stk.



Handstamper, stoßgedämpft

Handstamper stoßgedämpft zum Verdichten von Kaltasphaltmaterialien.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Hand-Haken 40 cm

Handhaken, 40 cm lang, verzinkt
Zum Öffnen von Schachtabdeckungen. Mit Handgriff.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Hand-Haken 60 cm

Handhaken, 60 cm lang, verzinkt
Zum Öffnen von Schachtabdeckungen. Mit Handgriff.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Hand-Haken 70 cm

Handhaken, 70 cm lang, verzinkt
Zum Öffnen von Schachtabdeckungen. Mit Handgriff.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Hand-Haken 70 cm mit Losbrechhilfen

Der Handhaken mit Losbrechhilfen ist ideal für alle:

- Schachtabdeckungen, insbesondere für arretierte Deckel
- Straßenabläufe und
- Schachtabdeckungen

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Hand-Haken 80 cm

Handhaken, 80 cm lang, verzinkt
Zum Öffnen von Schachtabdeckungen. Mit Handgriff.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Schachtzubehör



Hand-Haken 80 cm mit Losbrechhilfen für Schnappverschlüsse

Handhaken, 80 cm,
mit Losbrechhilfen für Schnappverschlüsse mit Greifer für Schmutzfänger
mit rundem Griff

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



4-Kant-Bedienschlüssel 17 x 17 mm

Der Bedienschlüssel ermöglicht ein problemloses Öffnen fest sitzender,
verschraubter Schachtabdeckungen.

Schlüsselweite: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-Kant-Bedienschlüssel 19 x 19 mm

Der Bedienschlüssel ermöglicht ein problemloses Öffnen fest sitzender,
verschraubter Schachtabdeckungen.

Schlüsselweite: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-Kant-Bedienschlüssel 22 x 22 mm

Der Bedienschlüssel ermöglicht ein problemloses Öffnen fest sitzender,
verschraubter Schachtabdeckungen.

Schlüsselweite: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Hand-Drehschlüssel 50 cm

Hand-Drehschlüssel 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Handdrehschlüssel 70 cm, unten dünne Ausführung

unten dünne Ausführung

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Drehschlüssel 70 cm mit Losbrechhilfe

Drehschlüssel 70 cm mit Losbrechhilfen für verschiedene Schnappver-
schlüsse

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm




Schachtzubehör



Mobile Schachteinstieghilfe 600 Ø 570 - 630 mm

Wir bieten Ihnen mobile Einstieghilfen, die in sämtlichen Schachteinstiegen stufenlos verspannt werden können.


BEC-HW-MEH/23-001
60 kg
1 Stk.



Einhängeleiter Grundelement (1,22 m)

Einhängeleiter Grundelement (1,22 m)


BEC-HW-MEH/23-010
1 Stk.



Einhängeleiter 2-sprossig (0,56 m)

Einhängeleiter 2-sprossig (0,56 m)


BEC-HW-MEH/23-010.2
1 Stk.



Einhängeleiter 4-sprossig (1,11 m)

Einhängeleiter 4-sprossig (1,11 m)


BEC-HW-MEH/23-010.4
1 Stk.



Einhängeleiter 5-sprossig (1,40 m)

Einhängeleiter 5-sprossig (1,40 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5
1 Stk.



Einhängeleiter 6-sprossig (1,67 m)

Einhängeleiter 6-sprossig (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6
1 Stk.



Universal-Sicherheits-Schachtabdeckrost


mit Verschiebesicherung - für Schächte aus Stahl, verzinkt

- geschlossen
- Außendurchmesser: ca. 65,5 cm
- belastbar bis maximal: 100 kg
- Gewicht: ca. 8 kg

BEC-RO/01
1 Stk.



Schachtzubehör



Sicherheits-Schachtabdeckrost 12 cm Ausschnitt

mit Verschiebesicherung

- Außendurchmesser: ca. 65,5 cm
- belastbar bis maximal: 100 kg
- Gewicht: ca. 8 kg
- Ausführung: Stahl, verzinkt

BEC-RO/02

1 Stk.



Sicherheits-Schachtabdeckrost Umlenkrolle

Mit Verschiebesicherung.

- Außendurchmesser ca. 65,5 cm
- belastbar bis maximal: 100 kg
- Gewicht: ca. 10 kg
- Ausführung: Stahl, verzinkt

BEC-RO/03

1 Stk.



Geruchsfilter



Nachfüllsack Aktivkohlepellets für GF-AK/600 STD

BECK®-Geruchsfilter Nachfüllsack für Kanalschächte LW 600 mm
Verringert, verhindert lästigen Geruch aus Ihren Kanalschächten.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Einfacher Wechsel (Abhängig je nach Belastungsgrad) nach ca. 2 - 3 Jahren Betriebsdauer.

BIO-Geruchsfilter Aktivkohlefilter für Kanalschächte LW 600 mm



BECK®-BIO-Geruchsfilter für Kanalschächte LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

Durchmesser: 600 - 630 mm

1 Stk.

Verringert, verhindert lästigen Geruch aus Ihren Kanalschächten.

Geruchsfilter Aktivkohlefilter für Kanalschächte LW 600 mm



BECK®-Geruchsfilter für Kanalschächte LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

Durchmesser: 600 - 630 mm

1 Stk.

Verringert, verhindert lästigen Geruch aus Ihren Kanalschächten.

Geruchsfilter Aktivkohlefilter für Kanalschächte Viatop LW 600 mm




BECK®-Geruchsfilter für Viatop Kanalschächte LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-VIA

Durchmesser: 600 - 630 mm

1 Stk.

Verringert, verhindert lästigen Geruch aus Ihren Kanalschächten.



Nachfüll-Biofiltermaterial für GS-BIO/600

BECK®-BIO-Geruchsfilter Nachfüllmaterial für GF-BIO/600
Verringert, verhindert lästigen Geruch aus Ihren Kanalschächten.

BEC-GF-BIO/600-BNF

5 Stk.

Wechsel (Abhängig je nach Belastungsgrad) nach ca. 4 - 6 Jahren Betriebsdauer.



Verguss- und Mauermörtel



EBRALIT Super-Fix Schachtvergussmörtel

Der optimale Baustoff für Schachtunterbauten. Optimale Verarbeitungsvoraussetzungen durch stets frisch produzierte Ware.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

Mit dem hochfließfähigen, schwindfreien, schnell abbindenden und hochbelastbaren Vergussmörtel EBRALIT werden Fugen unter Schachtrahmen vollständig ausgegossen.



EBRAPLAST Schachtmauermörtel

EBRAPLAST - Spezial Schachtmauermörtel für den Kanalbau. Gebrauchsfertige Trockenmischung, Körnung 0 - 2 mit kurzer Verarbeitungszeit

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- schrumpffrei, frost-, tausalz- und sulfatbeständig, gemäß ÖNorm
- wasserundurchlässig
- hoch belastbar in kürzester Zeit



STRAMAT Reparaturmörtel in 8 kg Gebinde

STRAMAT Reparaturmörtel ist eine dauerhafte, abriebfeste und wetterbeständige Beschichtung, um Hindernisse wie Schachtdeckel, Absätze etc. stufenlos an den bestehenden Untergrund anzupassen. In Österreich hergestelltes Qualitätsprodukt.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT Reparaturmörtel UF 7 kg ohne Füllstoffe

STRAMAT Reparaturmörtel ist eine dauerhafte, abriebfeste und wetterbeständige Beschichtung, um Hindernisse wie Schachtdeckel, Absätze etc. stufenlos an den bestehenden Untergrund anzupassen. In Österreich hergestelltes Qualitätsprodukt.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Das reine Harzmaterial zum selbst anmischen mit trockenem Sand!



Baustellenabsicherung



Absperrgitter / Absperrzäune



Faltsignale



Leitkegel



Warnleuchten



Absperrgitter / Absperrzäune



Schachtschutzgitter nach TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-teilig

Schachtschutzgitter nach TL
1,00 m x 1,00 m
2-teilig

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Schachtschutzgitter nach TL, 1,60 m x 1,60 m, 2-teilig

Schachtschutzgitter nach TL
1,60 m x 1,60 m
2-teilig

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Schachtschutzgitter nach TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-teilig

Schachtschutzgitter nach TL
2,00 m x 2,00 m
2-teilig


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Absperrschere, ausziehbar bis 2,50 m, rot / weiß

Absperrschere
ausziehbar bis 2,50 m
rot / weiß

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Absperrschere, ausziehbar bis 2,50 m, gelb / schwarz

Absperrschere
ausziehbar bis 2,50 m
gelb / schwarz


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Absperrschere, ausziehbar bis 3,50 m, rot / weiß

Absperrschere
ausziehbar bis 3,50 m
rot / weiß

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm




Absperrschere, ausziehbar bis 3,50 m, gelb / schwarz

Absperrschere
ausziehbar bis 3,50 m
gelb / schwarz

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm




Absperrgitter / Absperrzäune



Schachtschutzgitter, 1,00 m breit, 2-teilig

Schachtschutzgitter
1,00 m breit
2-teilig


SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Schachtschutzgitter, 1,20 m breit, 2-teilig

Schachtschutzgitter
1,20 m breit
2-teilig

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Kunststoff-Absperrgitter/Bauzaun aus PVC weiß/rot

Kunststoff Absperrgitter/Bauzaun für die Absturzsicherung.

Länge: 2.000 mm
Höhe: 1.100 mm
Breite: 50 mm

Die Fußplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Fahrbahnschranke

Aluminium-Fahrbahnschranke mit Folien Typ 2 bespannt.

- Geschlossen 12 x 32 x 92 cm
- Auszug möglich bis zu 5 Meter
- Gewicht 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Faltsignale



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)
Höhe: 70 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend
Höhe: 70 cm

TRI-200-SO145392

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)
Höhe: 60 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend
Höhe: 60 cm

TRI-300.016

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)
Höhe: 70 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend
Höhe: 70 cm

TRI-300.017

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)
Höhe: 90 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend
Höhe: 90 cm

TRI-300.018

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)
Höhe: 110 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend
Höhe: 110 cm

TRI-300.019

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.
110 cm



Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)
Höhe: 60 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend
Höhe: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.
60 cm



Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)
Höhe: 70 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend
Höhe: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.
70 cm



Faltsignale



Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)
Höhe: 90 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend
Höhe: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.
90 cm



Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)
Höhe: 110 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend
Höhe: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)
Höhe: 90 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend
Höhe: 90 cm

TRI-310.357

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.
90 cm



Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)
Höhe: 90 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend
Höhe: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)
Höhe: 70 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend
Höhe: 70 cm

TRI-323.760

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.
70 cm



Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)
Höhe: 70 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend
Höhe: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.
70 cm



Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)
Höhe: 60 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend
Höhe: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.
60 cm

Faltsignale



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 60 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend
Höhe: 60 cm

TRI-325.511

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 110 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend
Höhe: 110 cm

TRI-328.562

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.
110 cm



Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt) Höhe: 110 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend
Höhe: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard 60 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend
Höhe: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard 70 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend
Höhe: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend
Höhe: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend
Höhe: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.
110 cm



Faltsignale



Triopan Kombi 60 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend
Höhe: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan Kombi 70 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend
Höhe: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan Kombi 90 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend
Höhe: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Kombi 110 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend
Höhe: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.
110 cm



Leitkegel



Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 200 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß, Höhe: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 320 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß, Höhe: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 500 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß, Höhe: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 500 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß reflektierend, Höhe: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 500 mm

Leitkegel einteilig nach TL, Folie Typ 1, Höhe: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 500 mm - mit 2 vollreflektierend Streifen Folie Typ RA2/B

Leitkegel BAST geprüft nach TL - einteilig
aus starkem PVC-Material
gute Standfestigkeit, stapelbar
mit 2 vollreflektierend Streifen Folie Typ RA2/B
Farbe: rot / weiß

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Leitkegel zweiteilig gute Standfestigkeit, stapelbar, Fußplatte aus Recycling-Material, Höhe: 500 mm, Farbe Folienringe: weiß

Höhe: 500 mm, Farbe Folienringe: weiß

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Leitkegel



Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 500 mm - Folie Typ1

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 500 mm, Folie Typ 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 500 mm

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 500 mm, Folie Typ 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Leitkegel zweiteilig gute Standfestigkeit, stapelbar, Fußplatte aus Recycling-Material, Höhe: 750 mm, Farbe Folienringe: weiß

Höhe: 750 mm, Farbe Folienringe: weiß

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 750 mm - Folie Typ1

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 750 mm, Folie Typ 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 750 mm

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 750 mm, Folie Typ 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 750 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß, Höhe: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 750 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß reflektierend, Höhe: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Leitkegel



Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 750 mm

Leitkegel einteilig nach TL, Folie Typ 1, Höhe: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 750 mm

Leitkegel einteilig nach TL, Folie Typ 2, Höhe: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Leitkegel 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
retroreflectierende Folie
Klasse RA 2

TEM-12903 ER
0.84 kg
1 Stk.



Leitkegel 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
retroreflectierende Folie
Klasse RA 2

TEM-12906 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Leitkegel 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
retroreflectierende Folie
Klasse RA 2

TEM-12909 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Warnleuchten



Baustellen- Warnleuchte - orange Optik

Baustellen- Warnleuchte
Gelbe Optik

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Baustellen- Warnleuchte - rote Optik

Baustellen- Warnleuchte
Rote Optik

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL-Bakenleuchte „PowerNox“, BAST geprüft, Lichtaustritt einseitig, gelb

TL-Bakenleuchte „PowerNox“
BAST geprüft
Lichtaustritt einseitig
gelbe Optik

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL-Bakenleuchte „PowerNox“, BAST geprüft, Lichtaustritt doppelseitig, gelb

TL-Bakenleuchte „PowerNox“
BAST geprüft
Lichtaustritt doppelseitig
gelbe Optik

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL-Bakenleuchte „PowerNox“, BAST geprüft, Lichtaustritt einseitig, rot

TL-Bakenleuchte „PowerNox“
BAST geprüft
Lichtaustritt einseitig
rote Optik

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL-Bakenleuchte „PowerNox“, BAST geprüft, Lichtaustritt doppelseitig, rot

TL-Bakenleuchte „PowerNox“
BAST geprüft
Lichtaustritt doppelseitig
rote Optik

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Batteriehalterung (V2)

Batteriehalterung für den neuen Fireball. V2

TRI-329.921

Warnleuchten



Triopan Fireball Gelb

Funktionen: Einfachblitz
Technische Daten: Lichtstärke 280 cd,
Lichtfarbe: Gelb
Blinkrate: 60 Bl./Min.
Betriebszeit mit Batterieausstattung bei 20 Grad und 6 AA-Battieren:
Einfachblitz ca. 45 Stunden

TRI-760.000



Triopan Fireball Grün

Funktionen: Einfachblitz
Technische Daten: Lichtstärke 280 cd,
Lichtfarbe: Grün
Blinkrate: 60 Bl./Min.
Betriebszeit mit Batterieausstattung bei 20 Grad und 6 AA-Battieren:
Einfachblitz ca. 45 Stunden

TRI-760.022



Triopan Fireball Blau

Funktionen: Einfachblitz
Technische Daten: Lichtstärke 280 cd,
Lichtfarbe: Blau
Blinkrate: 60 Bl./Min.
Betriebszeit mit Batterieausstattung bei 20 Grad und 6 AA-Battieren:
Einfachblitz ca. 45 Stunden

TRI-760.033



Triopan Helios Master gelb 2-seitig

Funktionen: Einfach-, Doppel- und Trippelblitz
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Gelb, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.784



Triopan Helios Master grün 2-seitig

Funktionen: Einfach-, Doppel- und Trippelblitz
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Grün, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master rot 2-seitig

Funktionen: Einfach-, Doppel- und Trippelblitz
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Rot, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master blau 2-seitig

Funktionen: Einfach-, Doppel- und Trippelblitz
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Gelb, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.795



Warnleuchten



Triopan Helios Master rot/weiß 2-seitig

Funktionen: Einfach-, Doppel- und Trippelblitz
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Rot, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master weiß 2-seitig

Funktionen: Einfach-, Doppel- und Trippelblitz
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Gelb, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF gelb 2-seitig ohne Außenschalter

Funktionen:- Einfach-, Doppel- und Trippelblitz
- Hintergrundbeleuchtung
- Aufbaulicht, Lauflicht, Blitzgewitter/Zufallsgenerator

Lichtstärke 350 cd, Lichtfarbe Gelb, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.801



Triopan Helios Master gelb/rot 2-seitig

Funktionen: Einfach-, Doppel- und Trippelblitz
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Gelb/Rot, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.805



Triopan Fireball Rot

Funktionen: Einfachblitz
Technische Daten: Lichtstärke 280 cd,
Lichtfarbe: Rot
Blinkrate: 60 Bl./Min.
Betriebszeit mit Batterieausstattung bei 20 Grad und 6 AA-Battieren:
Einfachblitz ca. 45 Stunden

TRI-777.901



Druckluftwerkzeuge

23 B Meisselhammer



Der Von Arx Meisselhammer 23 B ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 700314
1 Stk.

34 B Meisselhammer



Der Von Arx Meisselhammer 34 B ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 700366
1 Stk.

45 B Meisselhammer



Der Von Arx Meisselhammer 45 B ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 700411
1 Stk.

23 BG Meisselhammer



Der Von Arx Meisselhammer 23 BG ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 700441
1 Stk.

Scrap Air 36 V1 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S36 V1 Drucklufthammer kurz verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB_7060015
3.4 kg
1 Stk.
50 cm

Scrap Air 36 V1 mittellanger Drucklufthammer



Der Scrap Air S36 V1 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Scrap Air 38 V1 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S38 V1 Drucklufthammer kurz verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm



Druckluftwerkzeuge

Scrap Air 38 V1 mittellanger Drucklufthammer



Der Scrap Air S38 V1 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Scrap Air 55 V1 langer Drucklufthammer



Der Scrap Air S55 V1 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten. Bestens geeignet auch für die Bearbeitung von Asphaltflächen oder Aufbrucharbeiten.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Scrap Air 36 V2 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S36 V2 Drucklufthammer kurz verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S38 V2 Drucklufthammer kurz verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-Stiel



Der Scrap Air S55 V2 Drucklufthammer mit T-Stiel verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Scrap Air 36 V2 mittellanger Drucklufthammer



Der Scrap Air S36 V2 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 mittellanger Drucklufthammer



Der Scrap Air S38 V2 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm



Druckluftwerkzeuge

Scrap Air 55 V2 langer Drucklufthammer



Der Scrap Air S55 V2 Drucklufthammer lang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Werkstatt und Lager



Reinigungsstation Clean Tower Flexi rot

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches Reinigungszubehör benötigt wird.
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Reinigungsstation Clean Tower Flexi schwarz

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches Reinigungszubehör benötigt wird.
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Reinigungsstation Clean Tower Flexi silber

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches Reinigungszubehör benötigt wird.
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Reinigungsstation Clean Tower Flexi gelb

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches Reinigungszubehör benötigt wird.
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Sicherheitsbekleidung



Jacken



Hosen



T-Shirts und Sweatshirts



Zubehör



Jacken



REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke PSA 2 - warngelb/anthrazit

- mit körperbetontem Schnitt
- mit EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung
- Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB_1207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- mit körperbetontem Schnitt
- mit EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung
- Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB_1207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke PSA 2 - warnorange/anthrazit

- mit körperbetontem Schnitt
- mit EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung
- Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB_1207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke PSA 2 - warnrot/anthrazit

- mit körperbetonter Schnitt
- mit EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung
- Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB_1207 8341-5499

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Wetterjacke Sympatex® PSA 2 - warngelb/anthrazit

- mit körperbetonter Schnitt
- Kontrast-Elemente: Im Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen, Volumenfalte an Brusttasche
- Taschenpatten sind mit schwarzem Ripsband verstärkt

KUB_1307 8332-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Wetterjacke Sympatex® PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- mit körperbetonter Schnitt
- Kontrast-Elemente: Im Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen, Volumenfalte an Brusttasche
- Taschenpatten sind mit schwarzem Ripsband verstärkt

KUB_1307 8332-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Wetterjacke Sympatex® PSA 2 - warnorange/anthrazit

- mit körperbetonter Schnitt
- Kontrast-Elemente: Im Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen, Volumenfalte an Brusttasche
- Taschenpatten sind mit schwarzem Ripsband verstärkt

KUB_1307 8332-3797

1 Stk.



Jacken



REFLECTIQ High-Vis Hardshelljacke PSA 2 - warngelb/anthrazit

- Moderne Optik durch Ripstop-Oxford-Gewebe
- Kontrast-Elemente: Unterer Bereich des Vorder- und Rückenteils, Schulter- und Ärmelinsatz
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, Reflexstreifen um Rumpf (5 cm breit),

KUB_1327 82313-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Hardshelljacke PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- Moderne Optik durch Ripstop-Oxford-Gewebe
- Kontrast-Elemente: Unterer Bereich des Vorder- und Rückenteils, Schulter- und Ärmelinsatz
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, Reflexstreifen um Rumpf (5 cm breit),

KUB_1327 8231-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Hardshelljacke PSA 2 - warnorange/anthrazit

- Moderne Optik durch Ripstop-Oxford-Gewebe
- Kontrast-Elemente: Unterer Bereich des Vorder- und Rückenteils, Schulter- und Ärmelinsatz
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, Reflexstreifen um Rumpf (5 cm breit),

KUB_1327 8231-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke ARC1 PSA 3 - warngelb/anthrazit

- mit EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz
- Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: am Oberarm, Reflex-Optik in Body Language (5 cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, 1 Reflexstreifen am Rumpf und je 2

KUB_1393 8345-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke ARC1 PSA 3 - warnorange/anthrazit

- mit EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz
- Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: am Oberarm, Reflex-Optik in Body Language (5 cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, 1 Reflexstreifen am Rumpf und je 2

KUB_1393 8345-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke ARC2 PSA 3 - warngelb/anthrazit

- mit EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- Das Innenfutter ist grau meliert
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz
- Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB_1394 8420-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke ARC2 PSA 3 - warnorange/anthrazit

- mit EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- Das Innenfutter ist grau meliert
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz
- Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB_1394 8420-3797

1 Stk.



Jacken



REFLECTIQ High-Vis Fleecejacke PSA 2 - warngelb

- mit körperbetontem Schnitt
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit)

KUB_1407 8339-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Fleecejacke PSA 2 - warnorange

- mit körperbetontem Schnitt
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit)

KUB_1407 8339-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Fleecejacke PSA 2 - warnrot

- mit körperbetontem Schnitt
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit)

KUB_1407 8339-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Damenjacke ARC1 PSA 3 - warngelb/anthrazit

- Taillierter Schnitt
- EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz
- Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: am Oberarm, Reflex-Optik in Body Language (5cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, 1 Reflexstreifen am Rumpf und je 2

KUB_1493 8345-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Damenjacke ARC1 PSA 3 - warnorange/anthrazit

- Taillierter Schnitt
- EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz
- Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: am Oberarm, Reflex-Optik in Body Language (5cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, 1 Reflexstreifen am Rumpf und je 2

KUB_1493 8345-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Damenjacke ARC2 PSA 3 - warngelb/anthrazit

- Taillierter Schnitt
- EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- das Innenfutter ist grau meliert
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz

KUB_1494 8420-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Damenjacke ARC2 PSA 3 - warnorange/anthrazit

- Taillierter Schnitt
- EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- das Innenfutter ist grau meliert
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz

KUB_1494 8420-3797

1 Stk.



Jacken



REFLECTIQ High-Vis Softshelljacke PSA 2 - warngelb/anthrazit

- mit körperbetontem Schnitt
- Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB_1507 8427-3448

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Softshelljacke PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- mit körperbetontem Schnitt
- Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB_1507 8427-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Softshelljacke PSA 2 - warnorange/anthrazit

- mit körperbetontem Schnitt
- Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB_1507 8427-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Damen-Softshelljacke PSA 2 - warngelb/anthrazit

- Taillierter Schnitt
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5 cm breit)

KUB_1509 8427-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Damen-Softshelljacke PSA 2 - warnorange/anthrazit

- Taillierter Schnitt
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5 cm breit)

KUB_1509 8427-37

1 Stk.



SAFETY 7 High-Vis Arbeitsjacke PSA 3 - warngelb/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Vorderteil-Schulter, unteres Vorderteil, Bund, Ärmelsaum
- Reflex-Elemente: Reflexstreifen in Body Language-Optik (5 cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, am Ober- und Unterarm, um Rumpf und 2 Reflexstreifen je Ärmel

KUB_1779 8420-3497

1 Stk.



SAFETY 7 High-Vis Arbeitsjacke PSA 3 - warnorange/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Vorderteil-Schulter, unteres Vorderteil, Bund, Ärmelsaum
- Reflex-Elemente: Reflexstreifen in Body Language-Optik (5 cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, am Ober- und Unterarm, um Rumpf und 2 Reflexstreifen je Ärmel

KUB_1779 8420-3797

1 Stk.



Jacken



REFLECTIQ High-Vis Wetterparka PSA 2 - warnorange

- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (7 cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über den Schultern (5 cm breit)

KUB_1975 5228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Wetterparka PSA 2 - warngelb

- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband
- 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmeln umlaufend (ca. 7 cm breit)
- zusätzliche Reflexstreifen über den Schultern (ca. 5 cm breit)

KUB_1975 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Wetterblouson PSA 2 - warngelb

- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (7 cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über den Schultern (5 cm breit)

KUB_1977 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Wetterblouson PSA 2 - warnorange

- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (7 cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über den Schultern (5 cm breit)

KUB_1977 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Weste PSA 2 - warngelb/anthrazit

- mit körperbetontem Schnitt
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und genähtes Reflexband kombiniert
- 2 Reflexstreifen am Rumpf umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5 cm breit)

KUB_7207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Weste PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- mit körperbetontem Schnitt
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und genähtes Reflexband kombiniert
- 2 Reflexstreifen am Rumpf umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5 cm breit)

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Weste PSA 2 - warnorange/anthrazit

- mit körperbetontem Schnitt
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und genähtes Reflexband kombiniert
- 2 Reflexstreifen am Rumpf umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5 cm breit)

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.



Hosen



REFLECTIQ High-Vis Hose PSA 2 - warngelb/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombinier

KUB_2207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Hose PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombinier

KUB_2207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Hose PSA 2 - warnorange/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombinier

KUB_2207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - warngelb/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Seitentaschen, Taschenpatte, CORDURA®-Verstärkungen
- Reflex-Elemente: segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert
- 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (5 cm breit)

KUB_2307 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- Kontrast-Elemente: Seitentaschen, Taschenpatte, CORDURA®-Verstärkungen
- Reflex-Elemente: segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert
- 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (5 cm breit)

KUB_2307 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - warnorange/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Seitentaschen, Taschenpatte, CORDURA®-Verstärkungen
- Reflex-Elemente: segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert
- 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (5 cm breit)

KUB_2307 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Sommerhose PSA 2 - warngelb/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Ventilationsgewebe: Kniekehle, Schritt und innerer Oberschenkel

KUB_2407 8343-3497

1 Stk.



Hosen



REFLECTIQ High-Vis Sommerhose PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Ventilationsgewebe: Kniekehle, Schritt und innerer Oberschenkel

KUB_2407 8343-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Sommerhose PSA 2 - warnorange/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Ventilationsgewebe: Kniekehle, Schritt und innerer Oberschenkel

KUB_2407 8343-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Regen hose PSA 2 - warn gelb

- Je 2 Reflexstreifen (7 cm breit) am Bein

KUB_2995 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Regen hose PSA 2 - warn orange

- Je 2 Reflexstreifen (7 cm breit) am Bein

KUB_2995 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Wetter hose, Latzhose PSA 2 - warn gelb

- Moderne Optik durch Ripstop-Oxford-Gewebe
- Reflex-Elemente: 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7 cm breit)

KUB_2996 8231-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Wetter hose, Latzhose PSA 2 - warn orange

- Moderne Optik durch Ripstop-Oxford-Gewebe
- Reflex-Elemente: 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7 cm breit)

KUB_2996 8231-37

1 Stk.



T-Shirts und Sweatshirts



REFLECTIQ High-Vis Polo-Shirt PSA 2 - warngelb

- Kurzarm
- mit 3-Loch Knopfleiste
- mit segmentierten Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit

KUB_5042 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Polo-Shirt PSA 2 - warnorange

- Kurzarm
- mit 3-Loch Knopfleiste
- mit segmentierten Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit

KUB_5042 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Polo-Shirt PSA 2 - warnrot

- Kurzarm
- mit 3-Loch Knopfleiste
- mit segmentierten Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit

KUB_5042 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - warngelb

- Kurzarm
- Rundhalsausschnitt
- mit segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit

KUB_5043 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - warnrorange

- Kurzarm
- Rundhalsausschnitt
- mit segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit

KUB_5043 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - warnrot

- Kurzarm
- Rundhalsausschnitt
- mit segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit

KUB_5043 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - warngelb

- Langarm
- mit Rundhalsausschnitt
- mit segmentierten Reflexstreifen in Body Language und an den Ärmeln für optimale Sichtbarkeit

KUB_5045 8227-34

1 Stk.



T-Shirts und Sweatshirts



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - warnorange

- Langarm
- mit Rundhalsausschnitt
- mit segmentierten Reflexstreifen in Body Language und an den Ärmeln für optimale Sichtbarkeit

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - warnrot

- Langarm
- mit Rundhalsausschnitt
- mit segmentierten Reflexstreifen in Body Language und an den Ärmeln für optimale Sichtbarkeit

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



Zubehör



Strickmütze

- Beanie in melierter Strickoptik
- Saum mit breitem Rippenstrickbündchen
- Klassische Passform
- Innen mit Fleece gefüttert

KUB_8204 9315-99



Winterstrickmütze mit umgeschlagenem Saum

Winterstrickmütze mit umgeschlagenem Saum

KUB_8206 2102



Stretchgürtel mit Flaschenöffner

- Schnallen-Rückseite mit integriertem Flaschenöffner
- Kofferband mit hohem Stretchanteil für maximalen Tragekomfort und perfekten Sitz
- Gesamtlänge: 135 cm
- Auf individuelle Länge einstellbar

KUB_8303 9217-99

1 Stk.



Gürtel flammfest

- Schließe und Endstück aus Polyamid 6.6
- flammfest
- Breite: 38mm
- Elastizität durch mechanischen Stretch
- Geprüft nach EN ISO 15797

KUB_8399 9124

1 Stk.



Holsterpockets / Holstertaschen

Praktische Holstertaschen / Holsterpockets zum Aufbewahren von Werkzeug und jeglicher anderer Utensilien.

KUB_8403 9413-99

1 Stk.



Sicherheitsschuhe



Schuhe



Zubehör



Schuhe



FIJI - Sicherheitshalbschuhe aus WRU-wasserabweisendem, kratzfestem und beschichtetem Leder

Sicherheitshalbschuhe aus WRU-wasserabweisendem, kratzfestem und beschichtetem Leder der Stärke 1,8 - 2,0 mm.
Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.

GIA-3H142EV
535 g
1 Stk.



BALI - Hohe Sicherheitsschuhe aus WRU-wasserabweisendem, kratzfestem und beschichtetem Leder

Hohe Sicherheitsschuhe, aus WRU-wasserabweisendem, kratzfestem und beschichtetem Leder der Stärke 1,8 - 2,0 mm.
Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.
Verstärkte Ferse STABILITY SUPPORT aus PU (Polyurethan).

GIA-3H149EV
550 g
1 Stk.



STAR - Halbschuh, gelocht aus hochfestem, abriebfestem und atmungsaktivem On Dura® Technischem Gewebe und 1,8 - 2,0 mm dickem

Halbschuh, gelocht aus hochfestem, abriebfestem und atmungsaktivem On Dura® Technischem Gewebe und 1,8-2,0 mm dickem B-Tech Mikrofaser.
Weiche, gefütterte und gepolsterte Zunge.
Der Schuh ist komplett Metallfrei!

GIA-3L131AC
510 g



UNIVERSE - Sicherheitshalbschuhe, aus technischem WPA-Gewebe, leicht, atmungsaktiv und abriebfest.

Sicherheitshalbschuh aus 1,8 - 2,0 mm dickem MICRO-tech Gewebe.
TPU-Zehenkappe, die ideal ist, um Schürfwunden entgegenzuwirken.
GIASCO 3PU PATENT Ferse bietet Stabilität, Komfort und Leichtigkeit für den Schuh.

GIA-3L135SA
500 g



SKY - Sicherheitshalbschuh aus 1,8 - 2,0 mm dickem MICRO-tech Gewebe.

Halbschuh, gelocht aus hochfestem, abriebfestem und atmungsaktivem On Dura® Technischem Gewebe und 1,8-2,0 mm dickem B-Tech Mikrofaser.
Weiche, gefütterte und gepolsterte Zunge.
Der Schuh ist komplett metallfrei!

GIA-3L144N
510 g



OROSHI NEW - Sicherheitshalbschuh aus atmungsaktivem, abriebfestem technischem Textilmaterial und MICRO-tech Stärke 1,8-2,0 mm.

Sicherheitshalbschuh aus atmungsaktivem, abriebfestem technischem Textilmaterial und MICRO-tech Stärke 1,8-2,0 mm.
Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.
Weiche gepolsterte und gefütterte Lasche.

GIA-3R184Y
485 g



MARMOLADA - Wadenhohe Sicherheitsstiefel aus WPA-wasserabweisendem kratzfest beschichtetem Leder

Wadenhohe Sicherheitsstiefel, WPA-wasserabweisendem kratzfest beschichtetem Leder Stärke 1,8 bis 2,0 mm.
Futter und Lasche aus Filz mit antibakteriellem WinTherm® safety Mikrofilm.

GIA-3RUB179E
690 g
1 Stk.



Schuhe



LOBBIA - Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder

Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder IDROTECH®
Stärke 1,8 bis 2,0 mm.
PU-beschichtete, hochfeste, abriebfeste Ferse.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L
580 g
1 Stk.



STELVIO NEW - Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder

Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder IDROTECH®
Stärke 1,8 bis 2,0 mm.
PU-beschichtete, hochfeste, abriebfeste Ferse.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L
580 g
1 Stk.



TRIGLAV - Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder

Hohe Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder
IDROTECH® Stärke 1,8 bis 2,0 mm.
PU-beschichtete, hochfeste, abriebfeste Ferse.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L
580 g
1 Stk.



AROLLA - Hohe Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder

Hohe Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder
IDROTECH® Stärke 1,8 bis 2,0 mm.
PU-beschichtete, hochfeste, abriebfeste Ferse.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L
640 g
1 Stk.



DEFENDER - Sicherheitsschuhe hoch, aus WPA-wasserabweisendem Leder mit Knöchelschutz

Sicherheitsschuhe hoch, aus WPA-wasserabweisendem Leder in der Stärke
1,8 - 2,0 mm
PU-beschichtete, hochfeste, abriebfeste Ferse. Mit Knöchelschutz.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D
630 g
1 Stk.



ZIRCON - Halbschuh aus WPA-wasserabweisendem Leder

Halbschuh aus WPA-wasserabweisendem Leder der Stärke 1,8 - 2,0 mm.
Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.
Schuh mit reflektierendem Einsatz

GIA-3U481D
530 g
1 Stk.



TOPAZ - Schnürstiefel aus WPA-wasserabweisendem Leder

Schnürstiefel aus WPA-wasserabweisendem Leder der Stärke 1,8 - 2,0 mm.
Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.
Schuh mit reflektierendem Einsatz

GIA-3U488D
530 g
1 Stk.

Zubehör



4001 Komfort-Innensohle / Einlegesohle

Komfort-Innensohle / Einlegesohle

GIA-4001

1 Stk.



5000 - Innensohle / Einlegesohle

Drei-Material, extra bequem.

GIA-5000

1 Stk.



Dielectric - Innensohle / Einlegesohle

Dielektrische Einlegesohle, Zwei-Material Extra-Komfort - Einlegesohle mit Aktivkohle.

GIA-Dielectric

1 Stk.



Schnürsenkel, schwarz, rund, 90 cm Länge

Runde, Original Giasco Schnürsenkel, schwarz Länge 90 cm
10 Paar pro Box

GIA-G153-10

1 Stk.
90 cm



Schnürsenkel, schwarz, rund, 110 cm Länge

Runde, Original Giasco Schnürsenkel, schwarz Länge 110 cm
10 Paar pro Box

GIA-G514-10

1 Stk.
110 cm



Memory - Innensohle / Einlegesohle

Die Drei-Material Extra-Komfort Einlegesohle mit weichem Latex Memory-No-Stress in der Fersenzone und in der Biegestelle. Sie ist resistent gegen den Körperdruck.

GIA-Memory

1 Stk.



YEAH Innensohle / Einlegesohle

Eine extra komfortable Einlegesohle aus geschlossenzelligem Polyurethan mit patentierter DryGo!®-Mischung.

GIA-Yeah

1 Stk.



Zusätzliche Informationen



Zusätzliche Informationen

Eventuell angegebene Preise sind 2 Monate ab Ausstellungsdatum gültig.
Preise sind Nettopreise. Lieferung ab Werk (Incoterm - EXW)
Wir übernehmen keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.

Es gelten unsere AGB!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

