

## Pregled



Rešitve proti drsenju



Channel and manhole equipment (Oprema za kanale in jaške)



Odour filter



Zidarska malta in malta za zidanje



Zaščita gradbišča



Orodja s stisnjenim zrakom



Delavnica in skladišče




Varnostna oblačila



Varnostni čevlji

## Pregled



## Dodatne informacije

# Rešitve proti drsenju



## Vstavek proti drsenju

Blazinica proti drsenju - blažilna blazinica iz samokaljive paste.

Vsebina vrečke: Približno 440 g

Pakirna enota: Vložek: kartonska škatla z 10 vrečkami

BEC-UR-AK

440 g

10 Stk.



## Mini paket vložkov proti drsenju

Blazinica proti drsenju - blažilna blazinica iz samokaljive paste.

Vsebina vrečke: vsebina: približno 220 g

Pakirna enota: Vložek: kartonska škatla z 10 vrečkami

BEC-UR-AK-Mini

220 g

10 Stk.



## Original BECK® LILA obroč proti drsenju Ø 66 cm

Obroč proti ropotanju LILA je hitra in enostavna rešitev za ropotajoče pokrove jaškov.

Premer: 66 cm

Debelina obroča: Približno 2 mm.

Teža obroča: približno 0,1 kg / kos

Pakirna enota: Paket á 25 kosov

BEC-UR-Li-66

0.1 kg

25 Stk.

66 cm



## Originalni obroč BECK® LILA proti drsenju Ø 68 cm

Obroč proti ropotanju LILA je hitra in enostavna rešitev za ropotajoče pokrove jaškov.

Premer: 68 cm

Debelina obroča: Približno 2 mm.

Teža obroča: približno 0,1 kg / kos

Pakirna enota: Paket á 25 kosov

BEC-UR-Li-68

0.1 kg

25 Stk.

68 cm



## Channel and manhole equipment (Oprema za kanale in jaške)



Folije za gredi



Blokirne plošče dvigala okvirja gredi



Odbojna rešetka na gredi



Dvigalo pokrova jaška



Pribor za gred



# Folije za gredi



## Jekleni bitumenski opaž

Opaž za asfaltne tlakovce, nastavljiv, za samonivelirne pokrove jaškov.

Območje nastavitve: Približno 75-93 cm.  
Višina: Približno 30 cm

BEC-RH-BS/058-075  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Jekleni bitumenski opaž

Opaž za asfaltne tlakovce, nastavljiv, za samonivelirne pokrove jaškov.

Območje nastavitve: Približno 58-75 cm.  
Višina: Približno 30 cm

BEC-RH-BS/075-093  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Opaž za jaške z zračnim plaščem, mini - od približno 25 cm do 45 cm

Opaži za jaške z zračnim plaščem za cestne jarke z notranjim premerom od približno 25 cm do približno 45 cm

BEC-RH-LS/025-045  
7 kg  
1 Stk.



## Opaži za jaške z zračnim plaščem za cestne vkope - od približno 35 cm do 45 cm

Opaži za jaške z zračnim plaščem za cestne jarke z notranjim premerom od približno 35 cm do približno 45 cm

BEC-RH-LS/035-045  
6.8 kg  
1 Stk.



## Opaž za jaške z zračnim plaščem za jaške dolžine približno 62,5 cm

Opaž za jaške z zračnim plaščem za jaške z notranjim premerom približno 62,5 cm

BEC-RH-LS/060  
11.5 kg  
1 Stk.



## Zračni opaž za jaške z zračnim plaščem za jaške

z notranjim premerom približno 600 mm - višina 400 mm

BEC-RH-LS/060-040  
1 Stk.



## Opaž za jaške z zračnim plaščem za jaške dolžine približno 70 cm

Opaž za jaške z zračnim plaščem za jaške z notranjim premerom približno 70 cm

BEC-RH-LS/070  
1 Stk.



## Folije za gredi



### Opaž za jaške z zračnim plaščem za jaške dolžine približno 80 cm

Opaž za jaške z zračnim plaščem za jaške z notranjim premerom približno 80 cm

BEC-RH-LS/080

1 Stk.



### Kovinski opaž za jaške pribl. Ø 600 mm

Poseben vijačni priključek s hitrim sproščanjem zagotavlja enakomeren pritisk na steno gredi.

BEC-RH-MS/060

8 kg

1 Stk.

Elastična penasta guma na spodnjem robu zagotavlja tesnjenje. Fugirno malto za jaške lahko nanese na celotno površino pod in zaradi konstrukcijske višine tudi za okvirjem jaška.

600 mm



# Blokirne plošče dvigala okvirja gredi



## Zaporna plošča za jaške za dovode deževnice z notranjim premerom približno 350 mm

Zaščitna plošča za jaške za odtok deževnice z notranjim premerom približno 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Preprečuje, da bi gradbeni odpadki, orodje ali celo očala, mobilni telefoni, cigarete, avtomobilski ključi itd. padli v odtok.




## Zaporna plošča za jaške z notranjim premerom približno 625 mm

Zaporna plošča za jaške z notranjim premerom približno 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Preprečuje, da bi gradbeni odpadki, orodje ali celo očala, mobilni telefoni, cigarete, avtomobilski ključi itd. padli v kanalizacijo.



## Zaporna plošča za jaške, kotna - 590 x 590 mm

Zaščitna plošča za gred, kotna, za kvadratne stožce gredi

BEC-RH-AP/060-060

Zunanja stran (z gumo): 590 x 590 mm

12 kg

Kovinski del: 530 x 530 mm

1 Stk.

530 x 530 mm



## Zaporna plošča za jaške z notranjim premerom približno 700 mm

Zaporna plošča za jaške z notranjim premerom približno 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Preprečuje, da bi gradbeni odpadki, orodje ali celo očala, mobilni telefoni, cigarete, avtomobilski ključi itd. padli v kanalizacijo.



## Zaporna plošča za jaške z notranjim premerom približno 800 mm

Zaporna plošča za jaške z notranjim premerom približno 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Preprečuje, da bi gradbeni odpadki, orodje ali celo očala, mobilni telefoni, cigarete, avtomobilski ključi itd. padli v kanalizacijo.



## Mehanski dvigovalnik okvirja gredi za gredi s Ø približno 625 mm

Okrogle ali kvadratne okvirje gredi z notranjim premerom približno 600 mm lahko s tem dvigalom z mehanskim načinom delovanja z milimetrsko natančnostjo dvignete ali v celoti zamenjate.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



## Polhidravlični dvigovalnik okvirja jaška za jaške s Ø približno 625 mm

Nova, patentirana tri dvojna dleta zagotavljajo večjo stično površino in s tem razporeditev natezne obremenitve.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

Dleta je mogoče s pomočjo hidravlike na vrhu enostavno potisniti pod okvir jaška.

1 Stk.

1.100 x 950 mm

## Blokirne plošče dvigala okvirja gredi



### Prijemalo za okvir z notranjo gredjo za dviganje okvirjev z odprto gredjo Ø 600 mm

Idealno orodje za prenašanje in premikanje okvirjev jaškov in izravnalnih obročev brez obremenjevanja hrbta.

Prijemalo za okvir omogoča enostaven in varen prevoz ter vgradnjo pokrovov jaškov v skladu s standardom EN 124.

BEC-RH-ZU/HG

10 kg

1 Stk.





# Odbojna rešetka na gredi



## Pokrivna rešetka, preprosta zasnova

zaprta, brez zaščite pred premikom, brez zastavic, jeklena, pocinkana

Zunanji premer: Približno 65,5 cm

Nosilnost do max: 100 kg

Teža: 100 kg: približno 6 kg

BEC-RO-AG/01

6 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



## Rešetka za pokrov jaška, preprosta zasnova, na tečajih, zaprta LW 600

Za zavarovanje odprtih jaškov in cestnih odtokov med pregledovanjem, obnovo in izpiranjem.

Pokrivna rešetka, preproste oblike, na sredini na tečajih, zaprta - za jaške s svetlo širino 600 mm.

Zunanji premer: 65 cm.

BEC-RO-AG/01-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



## Pokrivna rešetka gredi, preprosta oblika z izrezom 120 mm, na tečajih, zaprta LW 600

Pokrivna rešetka, preproste oblike, na sredini na tečajih, zaprta - za jaške s svetlo širino 600 mm.

Zunanji premer: 65,5 cm

Izrez: 120 mm.

BEC-RO-AG/02-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm

# Dvigalo pokrova jaška



## Celovit dvigovalnik pokrova

Zelo kompakten, lahek in predvsem zložljiv voziček za dvigovanje pokrovov jaškov.  
S tem vozičkom za dvigovanje pokrovov jaškov lahko dvignete, premaknete in ponovno namestite vse običajne pokrove jaškov.

BEC-DH-AR  
8.5 kg  
1 Stk.  
150 x 32 cm



## Magnetni dvigovalnik pokrovov Twister s pokrovčkom za pokrove jaškov in cestnih vtokov

Magnetni dvigovalnik pokrovov Twister s pokrovčkom za pokrove jaškov in cestnih vtokov

BEC-HW-TWI/052-STD  
7 kg  
1 Stk.



## VALIFTER - Mehanik na dvižni ploščadi

Ima zložljiv ročaj, je lahek in individualno nastavljiv. Je edini odpiralč za pokrove jaškov na svetu, ki ima certifikat o ergonomiji.

FED-A-C-S2-MC  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Zasnova: Mehanski



## VALIFTER - Mehanik za dvigala s certifikatom ATEX

Ima zložljiv ročaj, je lahek in individualno nastavljiv. Je edini odpiralč za pokrove jaškov na svetu, ki ima certifikat o ergonomiji.

FED-A-C-S2-MCAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Zasnova: Mehanski  
Certifikat ATEX



## VALIFTER - Magnetna dvižna ploščica

Ima zložljiv ročaj, je lahek in individualno nastavljiv. Je edini odpiralč za pokrove jaškov na svetu, ki ima certifikat o ergonomiji.

FED-A-C-S2-MG  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Zasnova: Magnetni



## VALIFTER - Dvigalo Magnetic s certifikatom ATEX

Ima zložljiv ročaj, je lahek in individualno nastavljiv. Je edini odpiralč za pokrove jaškov na svetu, ki ima certifikat o ergonomiji.

FED-A-C-S2-MGAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Zasnova: Magnetni  
Certifikat ATEX



# Pribor za gred



## Vrečka za ponovno polnjenje s peleti aktivnega oglja za GF-AK/600 STD

Vrečka za polnjenje filtra BECK® za vonjave za jaške LW 600 mm.  
Zmanjšuje in preprečuje neprijetne vonjave iz jaškov.

BEC\_RV-ZU/13  
1.4 kg  
1 Stk.

Enostavna zamenjava (odvisno od stopnje obremenitve) po približno 2 do 3 letih delovanja.



## Ročni zategovalnik, ki absorbira udarce

Ročni tampon z blažilnikom udarcev za stiskanje hladnih asfaltnih materialov.

BEC-ASP-ZU-004  
6 kg  
1 Stk.



## Ročni kavelj 40 cm

Ročni kavelj, dolg 40 cm, pocinkan.  
Za odpiranje pokrovov jaškov. Z ročajem.

BEC-DH-HH/40  
1.4 kg  
1 Stk.  
40 cm



## Ročni kavelj 60 cm

Ročni kavelj, dolg 60 cm, pocinkan.  
Za odpiranje pokrovov jaškov. Z ročajem.

BEC-DH-HH/60  
1.4 kg  
1 Stk.  
60 cm



## Ročni kavelj 70 cm

Ročni kavelj, dolg 70 cm, pocinkan.  
Za odpiranje pokrovov jaškov. Z ročajem.

BEC-DH-HH/70  
1.4 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Ročni kavelj 70 cm s pripomočki za odpenjanje

Ročni kavelj s pripomočki za odpenjanje je idealen za vse:

- Pokrovi jaškov, še posebej za zaklenjene pokrove
- cestne vtoke in
- pokrove jaškov

BEC-DH-HH/70S  
1.6 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Ročni kavelj 80 cm

Ročni kavelj, dolg 80 cm, pocinkan.  
Za odpiranje pokrovov jaškov. Z ročajem.

BEC-DH-HH/80  
1.4 kg  
1 Stk.  
80 cm



# Pribor za gred



## Ročni kavelj 80 cm s pripomočki za odpenjanje za zaskočne ključavnice

Ročni kavelj, 80 cm,  
s pripomočki za lomljenje z zaskočnimi sponkami z oprijemalom za lovljenje  
umazanije z okroglim ročajem

BEC-DH-HH/80SG-R  
2 kg  
1 Stk.  
80 cm



## 4-stranski ključ za upravljanje 17 x 17 mm

Ključ za upravljanje omogoča enostavno odpiranje tesno pritrjenih, privitih  
pokrovov jaškov.

Širina po ploskvah: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



## 4-stranski ključ za upravljanje 19 x 19 mm

Ključ za upravljanje omogoča enostavno odpiranje tesno pritrjenih, privitih  
pokrovov jaškov.

Širina po ploskvah: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



## 4-stranski ključ za upravljanje 22 x 22 mm

Ključ za upravljanje omogoča enostavno odpiranje tesno pritrjenih, privitih  
pokrovov jaškov.

Širina po ploskvah: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22  
4 kg  
1 Stk.



## Ročni ključ 50 cm

Ročni ključ 50 cm

BEC-DH-HH/DS  
1 kg  
1 Stk.  
50 cm



## Ročni ključ 70 cm, spodnja tanka različica

spodnja tanka različica

BEC-DH-HH/DS70D  
1.5 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Rotacijski ključ 70 cm s pripomočkom za odpenjanje

Rotacijski ključ 70 cm s pripomočki za odpenjanje za različne zaskočne  
ključavnice

BEC-DH-HH/DS70S  
1.8 kg  
1 Stk.  
70 cm



# Pribor za gred



## Vstavek proti drsenju

Blazinica proti drsenju - blažilna blazinica iz samokaljive paste.


Vsebina vrečke: Približno 440 g

Pakirna enota: Vložek: kartonska škatla z 10 vrečkami

BEC-HW-MEH/23-001

60 kg

1 Stk.



## Osnovni element viseče lestve (1,22 m)

Osnovni element viseče lestve (1,22 m)

BEC-HW-MEH/23-010

1 Stk.




## Viseča lestev, 2 stopnici (0,56 m)

Viseča lestev, 2 stopnici (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.2

1 Stk.



## Viseča lestev, 2 stopnici (0,56 m)

Viseča lestev, 2 stopnici (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4

1 Stk.




## Viseča lestev, 2 stopnici (0,56 m)

Viseča lestev, 2 stopnici (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5

1 Stk.



## Viseča lestev, 6 stopnic (1,67 m)

Viseča lestev, 6 stopnic (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6

1 Stk.



## Univerzalna rešetka za varnostni pokrov jaška

z zaporo za premik - za jeklene, pocinkane gredi

BEC-RO/01

- zaprt

- zunanji premer: približno 65,5 cm


- obremenitev do največ: 100 kg

- Teža: približno 8 kg

1 Stk.



# Pribor za gred



## Varnostna rešetka za pokrov jaška 12 cm izrez

s ključavnico prestavljanja

BEC-RO/02

- zunanji premer: približno 65,5 cm
- obremenitev do največ: 100 kg
- teža: približno 8 kg
- Površina: jeklo, pocinkano

1 Stk.



## Varnostni pokrov jaška rešetka Idler jermenica

S ključavnico prestavljanja.

BEC-RO/03

- Zunanji premer približno 65,5 cm
- Obremenitev do največ: 100 kg
- Teža: približno 10 kg
- Površina: jeklo, pocinkano

1 Stk.



# Odour filter



## Vrečka za ponovno polnjenje s peleti aktivnega oglja za GF-AK/600 STD

Vrečka za polnjenje filtra BECK® za vonjave za jaške LW 600 mm.  
Zmanjšuje in preprečuje neprijetne vonjave iz jaškov.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Enostavna zamenjava (odvisno od stopnje obremenitve) po približno 2 do 3 letih delovanja.

## BIO filter za neprijeten vonj Filter z aktivnim ogljem za jaške LW 600 mm



BECK®-BIO filter vonjav za kanalske jaške LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

Premer: 600 - 630 mm

1 Stk.

Zmanjšuje in preprečuje nadležne vonjave iz vaših jaškov.

## Filter za neprijeten vonj Filter z aktivnim ogljem za kanalske jaške LW 600 mm



BECK® filter vonjav za kanalske jaške LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

Premer: 600 - 630 mm

1 Stk.

Zmanjšuje in preprečuje neprijetne vonjave iz vaših jaškov.

## Filter za neprijeten vonj Filter z aktivnim ogljem za kanalske jaške Viatop LW 600 mm




BECK® filter za vonjave za kanalske jaške Viatop LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-VIA

Premer: 600 - 630 mm

1 Stk.

Zmanjšuje in preprečuje neprijetne vonjave iz vaših jaškov.



## Material za ponovno polnjenje biofiltra za GS-BIO/600

BECK®-BIO material za ponovno polnjenje vonjavnega filtra za GF-BIO/600.  
Zmanjšuje in preprečuje neprijetne vonjave iz kanalizacijskih jaškov.

BEC-GF-BIO/600-BNF

5 Stk.

Zamenjajte (odvisno od stopnje obremenitve) po približno 4 do 6 letih delovanja.



# Zidarska malta in malta za zidanje



## EBRALIT Super-Fix malta za injektiranje jaškov

Optimalen gradbeni material za temelje jaškov. Optimalni pogoji obdelave zaradi vedno sveže proizvedenega blaga.

BEC-EBRALIT  
25 kg  
25 kg

EBRALIT je zelo tekoča, nekrčljiva, hitro strjujoča in težka fugirna malta, ki se uporablja za popolno zapolnitev fug pod okvirji jaškov.



## EBRAPLAST gredna malta za zidanje

EBRAPLAST - Posebna malta za zidanje jaškov za gradnjo kanalov. Suha mešanica, pripravljena za uporabo, velikost zrn 0-2, s kratkim delovnim časom.

BEC-EBRAPLAST  
25 kg  
25 kg

- nekrčljiva, odporna na zmrzal, sol za razledenitev in sulfate, v skladu z ÖNorm.

- neprepusten za vodo



## STRAMAT malta za popravila v 8 kg embalaži

Popravljalna malta STRAMAT je trpežen premaz, odporen na obrabo in vremenske vplive, s katerim ovire, kot so pokrovi jaškov, podesti itd., gladko prilagodite obstoječi podlagi. Cestne jaške in manjše luknje lahko zapolnite z našo malto za popravilo.

OKA-116.7016.001\_8  
8 kg  
8 kg



## STRAMAT Popravljalna malta UF 7 kg brez polnil

Popravljalna malta STRAMAT je trpežen premaz, odporen na obrabo in vremenske vplive, s katerim ovire, kot so pokrovi jaškov, podesti itd., gladko prilagodite obstoječi podlagi.

OKA-116.7016.002  
7 kg  
7 kg

Čista smola, ki jo lahko sami zmešate s suhim peskom!





## Zaščita gradbišča



Ograje / pregradne  
ograje



Zložljivi signali



Cones



Varnostne luči



# Ograje / pregradne ograje



## Zaščitna rešetka za jaške po TL, 1,00 m x 1,00 m, dvodelna

Zaščitna rešetka za zaščito gredi v skladu s TL  
1,00 m x 1,00 m  
dvodelna

SHA-34600  
36.6 kg  
1 Stk.  
1.000 x 1.000 x 60 mm



## Zaščitna rešetka za jaške po TL, 1,60 m x 1,60 m, 2-delna

Zaščitna rešetka za zaščito gredi v skladu s TL  
1,60 m x 1,60 m  
dvodelna

SHA-34601  
56.33 kg  
1 Stk.  
1.600 x 1.000 x 60 mm



## Zaščitna rešetka za jaške po TL, 2,00 m x 2,00 m, dvodelna

Zaščitna rešetka za zaščito gredi v skladu s TL  
2,00 m x 2,00 m  
dvodelna


SHA-34602  
63 kg  
1 Stk.  
2.000 x 1.000 x 60 mm



## Škarje za zaporo, raztegljive do 2,50 m, rdeče / bele

Zaporna vrata  
z možnostjo podaljšanja do 2,50 m  
rdeča / bela

SHA-35500  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Škarje za pregrade, raztegljive do 2,50 m, rumene / črne

Zaporna vrata  
z možnostjo podaljšanja do 2,50 m  
rumena / črna


SHA-35500-I  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Škarje za zaporo, raztegljive do 3,50 m, rdeče / bele

Škarje za pregrade  
z možnostjo podaljšanja do 3,50 m  
rdeča / bela

SHA-35510  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm



## Škarje za pregrade, raztegljive do 3,50 m, rumene / črne

Škarje za pregrade  
z možnostjo podaljšanja do 3,50 m  
rumena / črna

SHA-35510-I  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm



# Ograje / pregradne ograje



## Zaščitna rešetka za jaške, širine 1,00 m, dvodelna

Zaščitna rešetka za jaške  
širine 1,00 m  
2-delna

SHA-35600  
21.97 kg  
1 Stk.  
900 x 500 x 60 mm



## Zaščitna rešetka za jaške, širina 1,20 m, 2 dela

Zaščitna rešetka za jaške  
Širina 1,20 m  
2-delna

SHA-35620  
24.88 kg  
1 Stk.  
900 x 600 x 60 mm




## Plastična zaporna ograja/gradbena ograja iz PVC bela/rdeča

Plastična zaporna ograja/gradbena ograja za zaščito pred padcem.

**Dolžina:** Dolžina: 2.000 mm  
**Višina:** 1.100 mm  
**Širina: 1,100 m:** 50 mm  
Plošče za noge niso vključene v obseg dobave.

TIO-BAR Type 4  
10 kg  
1 Stk.  
2.000 x 50 x 1.100 mm



## Cestna ovira

Aluminijasta cestna ovira, prekrita s folijo tipa 2.

- Zaprta 12 x 32 x 92 cm  
- Možnost podaljšanja do 5 metrov  
- Teža 13,5 kg

TRI-322.194  
13.5 kg  
1 Stk.  
12 x 32 x 92 cm



## Zložljivi signali



**Triopan Standard (enak na vseh treh straneh)**  
**Višina: 70 cm - R1 Reflective**

Zaključek: R1 - odsevna  
Višina: Raven: 70 cm

TRI-200-SO145392

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (enak na vseh treh straneh)**  
**Višina: 60 cm - R1 Reflective**

Zaključek: R1 - odsevna  
Višina: 60 cm.

TRI-300.016

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan Standard (enak na vseh treh straneh)**  
**Višina: 70 cm - R1 Reflective**

Zaključek: R1 - odsevna  
Višina: Raven: 70 cm

TRI-300.017

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (enak na vseh treh straneh)**  
**Višina: 90 cm - R1 Reflective**

Zaključek: R1 - odsevna  
Višina: 90 cm.

TRI-300.018

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standard (enak na vseh treh straneh)**  
**Višina: 110 cm - R1 Reflective**

Zaključek: R1 - odsevna  
Višina: 110 cm.

TRI-300.019

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom.

1 Stk.  
110 cm



**Kombinacija Triopan (različno potiskane strani)**  
**Višina: 60 cm - R1 Reflective**

Zaključek: R1 - odsevna  
Višina: 60 cm.

TRI-300.036-60R1

Na vse tri strani je mogoče natisniti različne simbole.

1 Stk.  
60 cm



**Kombinacija Triopan (različno potiskane strani)**  
**Višina: 70 cm - R1 Reflective**

Zaključek: R1 - odsevna  
Višina: Raven: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Na vse tri strani je mogoče natisniti različne simbole.

1 Stk.  
70 cm



# Zložljivi signali



## Kombinacija Triopan (različno potiskane strani) Višina: 90 cm - R1 Reflective

Zaključek: R1 - odsevna  
Višina: 90 cm.

TRI-300.038-90R1

Na vse tri strani je mogoče natisniti različne simbole.

1 Stk.  
90 cm



## Kombinacija Triopan (različno potiskane strani) Višina: 110 cm - R1 Reflective

Zaključek: R1 - odsevna  
Višina: 110 cm.

TRI-300.039-110R1

Na vse tri strani je mogoče natisniti različne simbole.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan Standard (enak na vseh treh straneh) Višina: 90 cm - R2 Visoko odbojna

Površina: R2 - zelo odsevna  
Višina: 90 cm  
Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom.

TRI-310.357

1 Stk.  
90 cm



## Kombinacija Triopan (različno potiskane strani) Višina: 90 cm - R2 Visoko odsevna

Zaključek: R2 - Visoko odbojna  
Višina: 90 cm.

TRI-310.359-90R2

Na vse tri strani je mogoče natisniti različne simbole.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard (enak na vseh treh straneh) Višina: 70 cm - R2 Visoko odbojna

Zaključek: R2 - Visoko odbojna  
Višina: 70 cm.

TRI-323.760

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom.

1 Stk.  
70 cm



## Kombinacija Triopan (različno potiskane strani) Višina: 70 cm - R2 Visoko odsevna

Zaključek: R2 - Visoko odbojna  
Višina: 70 cm.

TRI-324.508-70R2

Na vse tri strani je mogoče natisniti različne simbole.

1 Stk.  
70 cm



## Kombinacija Triopan (različno potiskane strani) Višina: 60 cm - R2 Visoko odsevna

Zaključek: R2 - Visoko odbojna  
Višina: 60 cm.

TRI-324.600-60R2

Na vse tri strani je mogoče natisniti različne simbole.

1 Stk.  
60 cm

# Zložljivi signali



## Triopan Standard (enak na vseh treh straneh) Višina: 60 cm - R2 Visoko odbojna

Zaključek: R2 - Visoko odbojna  
Višina: 60 cm.

TRI-325.511

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard (enak na vseh treh straneh) Višina: 110 cm - R2 Visoko odbojna

Zaključek: R2 - Visoko odbojna  
Višina: 110 cm.

TRI-328.562

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom.

1 Stk.  
110 cm



## Kombinacija Triopan (različno potiskane strani) Višina: 110 cm - R2 Visoko odsečna

Zaključek: R2 - Visoko odbojna  
Višina: 110 cm.

TRI-328.563-110R2

Na vse tri strani je mogoče natisniti različne simbole.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan Standard 60 cm normalna različica

Zaključek: N - Neodsečna  
Višina: 60 cm.

TRI-STA-300.011-60N

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom.  
Različica za dnevno uporabo z rdečim fluorescenčnim opozorilnim trikotnikom. Območje uporabe do -35 stopinj Celzija.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard 70 cm normalna različica

Zaključek: N - Neodsečna  
Višina: 70 cm.

TRI-STA-300.012-70N

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom.  
Različica za dnevno uporabo z rdečim fluorescenčnim opozorilnim trikotnikom. Območje uporabe do -35 stopinj Celzija.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standard 90 cm normalna različica

Zaključek: N - Neodsečna  
Višina: 90 cm.

TRI-STA-300.013-90N

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom.  
Različica za dnevno uporabo z rdečim fluorescenčnim opozorilnim trikotnikom. Območje uporabe do -35 stopinj Celzija.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard 110 cm normalna različica

Zaključek: N - Neodsečna  
Višina: 110 cm.

TRI-STA-300.014-110N

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom.  
Različica za dnevno uporabo z rdečim fluorescenčnim opozorilnim trikotnikom. Območje delovanja do -35 stopinj Celzija.

1 Stk.  
110 cm



# Zložljivi signali



## Triopan combi 60 cm normalna različica

**Zaključek:** N - Neodsevna  
**Višina:** 60 cm.

TRI-STA-300.031-60N

Na vse tri strani je mogoče natisniti različne simbole.  
Različica za dnevno uporabo z rdečim fluorescenčnim opozorilnim trikotnikom. Območje uporabe do -35 stopinj Celzija.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan combi 70 cm normalna različica

**Zaključek:** N - Neodsevna  
**Višina:** 70 cm.

TRI-STA-300.032-70N

Na vse tri strani je mogoče natisniti različne simbole.  
Različica za dnevno uporabo z rdečim fluorescenčnim opozorilnim trikotnikom. Območje uporabe do -35 stopinj Celzija.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan combi 90 cm normalna različica

**Zaključek:** N - Neodsevna  
**Višina:** 90 cm.

TRI-STA-300.033-90N

Na vse tri strani je mogoče natisniti različne simbole.  
Različica za dnevno uporabo z rdečim fluorescenčnim opozorilnim trikotnikom. Območje uporabe do -35 stopinj Celzija.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan combi 110 cm normalna različica

**Zaključek:** N - Neodsevna  
**Višina:** 110 cm.

TRI-STA-300.034-110N

Na vse tri strani je mogoče natisniti različne simbole.  
Različica za dnevno uporabo z rdečim fluorescenčnim opozorilnim trikotnikom. Območje uporabe do -35 stopinj Celzija.

1 Stk.  
110 cm



# Cones



## Vodilni stožec dnevne svetlobe - višina: 200 mm

Prometni stožec, dnevna svetloba, rdeča / bela, višina: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Vodilni stožec dnevne svetlobe - višina: 320 mm

Prometni stožec, dnevna svetloba, rdeča / bela, višina: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Vodilni stožec dnevne svetlobe - višina: 500 mm

Prometni stožec, dnevna svetloba, rdeča / bela, višina: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Vodilni stožec dnevne svetlobe - višina: 500 mm

Vodilni stožec za dnevno svetlobo, rdeča / bela odsevna barva, višina: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Vodilni stožec iz enega kosa po TL - Višina: 500 mm

Vodilni stožec iz enega kosa po TL, tip folije 1, višina: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Enodelni prometni stožec po standardu TL - višina: 500 mm - z 2 popolnoma odsevnima trakovima iz folije tipa RA2/B

Prometni stožec BAST, preizkušen po TL - enodelni izdelan iz močnega PVC materiala  
dobra stabilnost, možnost zlaganja  
z 2 popolnoma odsevnima trakovima iz folije tipa R2/B  
Barva: rdeča / bela

SHA-3L500TL2  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Dvodelni prometni stožec, dobra stabilnost, možnost zlaganja, osnovna plošča iz recikliranega materiala, višina: 500 mm, barva obročev iz folije:

Višina: 500 mm, barvni obročki iz folije: bela

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm





# Cones



## Dvodelni prometni stožec po standardu TL z odsevno folijo - višina 500 mm - tip folije 1

Vodilni stožec v dveh delih po TL z odsevnim folijskim plaščem, višina: 500 mm, tip folije 1

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Dvodelni prometni stožec po standardu TL z odsevno folijo - višina 500 mm

Dvodelni prometni stožec po standardu TL z odsevno folijo, višina: 500 mm, tip folije 2

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## dvodelni prometni stožec, dobra stabilnost, možnost zlaganja, osnovna plošča iz recikliranega materiala, višina: 750 mm, barva obročev iz folije:

Višina: 750 mm, barvni obročki iz folije: bela

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Dvodelni prometni stožec po standardu TL z odsevno folijo - višina 750 mm - tip folije 1

Dvodelni prometni stožec po standardu TL z odsevno folijo, višina: 750 mm, tip folije 1

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Usmerjevalni stožec v dveh delih glede na TL z odsevno folijo - višina 750 mm

Dvodelni prometni stožec po standardu TL z odsevnim folijskim plaščem, višina: 750 mm, tip folije 2

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vodilni stožec dnevne svetlobe - višina: 750 mm

Prometni stožec, dnevna svetloba, rdeča / bela, višina: 750 mm

SHA-3L750  
3.2 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vodilni stožec dnevne svetlobe - višina: 750 mm

Prometni stožec za dnevno svetlobo, rdeča / bela odsevna barva, višina: 750 mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm

# Cones



## Vodilni stožec iz enega kosa po TL - Višina: 750 mm

Vodilni stožec iz enega kosa po TL, tip folije 1, višina: 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vodilni stožec iz enega kosa po TL - Višina: 750 mm

Vodilni stožec iz enega kosa po TL, tip folije 2, višina: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vodilni stožec 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
odsevna folija  
Razred RA 2

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Vodilni stožec 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
odsevna folija  
Razred RA 2

TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Vodilni stožec 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
odsevna folija  
Razred RA 2

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



# Varnostne luči



## Opozorilna luč na gradbišču - oranžna optika

Opozorilna luč na gradbišču  
Rumena optika

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Opozorilna luč na gradbišču - rdeča optika

Opozorilna luč na gradbišču  
Rdeča optika

SHA-31211R  
1.1 kg  
1 Stk.  
350 x 180 x 80 mm



## Svetilka TL PowerNox, preizkušena po standardu BAST, enostransko oddajanje svetlobe, rumena

Luč TL PowerNox  
BAST testirano  
enostransko oddajanje svetlobe  
rumena optika

SHA-33NOXG1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL svetilka PowerNox, testirana po standardu BAST, obojestransko oddajanje svetlobe, rumena

Luč TL PowerNox  
BAST testirano  
obojestransko oddajanje svetlobe  
rumena optika

SHA-33NOXG2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## Svetilka TL PowerNox, preizkušena s preskusom BAST, enostransko oddajanje svetlobe, rdeča

Luč TL PowerNox  
BAST testirano  
enostransko oddajanje svetlobe  
rdeča optika

SHA-33NOXR1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL svetilka PowerNox, testirana po standardu BAST, obojestransko oddajanje svetlobe, rdeča

Luč TL PowerNox  
BAST testirano  
Obojestransko oddajanje svetlobe  
rdeča optika

SHA-33NOXR2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Triopan Fireball Yellow

**Funkcije:** Posamezna bliskavica  
**Tehnični podatki:** Svetlobna jakost 280 cd,  
**barva svetlobe:** rumena  
**hitrost utripanja:** 1,5 min: 60 utripov/min.  
**Čas delovanja z baterijsko opremo pri 20 stopinjah in 6 baterijami AA:**  
Približno 45 ur za eno bliskavico.

TRI-329.921

# Varnostne luči



## Triopan Fireball Yellow

**Funkcije:** Posamezna bliskavica  
**Tehnični podatki:** Svetlobna jakost 280 cd,  
**barva svetlobe:** rumena  
**hitrost utripanja:** 1,5 min: 60 utripov/min.  
**Čas delovanja z baterijsko opremo pri 20 stopinjah in 6 baterijami AA:**  
Približno 45 ur za eno bliskavico.

TRI-760.000



## Triopan Fireball Green

**Funkcije:** Posamezna bliskavica  
**Tehnični podatki:** Svetlobna jakost 280 cd,  
**barva svetlobe:** Zelena  
**hitrost utripanja:** zelena: 60 utripov/min.  
**Čas delovanja z baterijsko opremo pri 20 stopinjah in 6 baterijami AA:**  
Približno 45 ur za eno bliskavico

TRI-760.022



## Triopan Fireball Blue

**Funkcije:** Posamezna bliskavica  
**Tehnični podatki:** Svetlobna jakost 280 cd,  
**barva svetlobe:** Modra  
**hitrost utripanja:** svetlo: 60 utripov/min: svetlobna jakost: 60 utripov/min.  
**Čas delovanja z baterijsko opremo pri 20 stopinjah in 6 baterijami AA:**  
Približno 45 ur za eno bliskavico.

TRI-760.033



## Triopan Helios Master rumen 2-stranski

**Funkcije:** Enotna, dvojna in trojna bliskavica  
Ohišje z dvojno baterijo (brez držala), velik nosilec, super LED z izjemno visoko energijsko učinkovitostjo in življenjsko dobo, brez zamenjave žarnice  
Svetlobna jakost 270 cd, barva svetlobe rumena, hitrost utripanja 60 utripov/min.

TRI-777.784



## Triopan Helios Master zelen 2-stranski

**Funkcije:** Enotna, dvojna in trojna bliskavica  
Ohišje z dvojno baterijo (brez držala), velik nosilec, super LED z izjemno visoko energijsko učinkovitostjo in dolgo življenjsko dobo, brez zamenjave žarnice  
Svetlobna jakost 270 cd, barva svetlobe zelena, hitrost utripanja 60 utripov/min.

TRI-777.791



## Triopan Helios Master rdeča 2-stranska

**Funkcije:** Enotna, dvojna in trojna bliskavica  
Ohišje z dvojno baterijo (brez držala), velik nosilec, super LED z izjemno visoko energijsko učinkovitostjo in dolgo življenjsko dobo, brez zamenjave žarnice  
Svetlobna jakost 270 cd, barva svetlobe rdeča, hitrost utripanja 60 utripov/min.

TRI-777.793



## Triopan Helios Master blue 2-stranski

**Funkcije:** Enotna, dvojna in trojna bliskavica  
Ohišje z dvojno baterijo (brez držala), velik nosilec, super LED z izjemno visoko energijsko učinkovitostjo in življenjsko dobo, brez zamenjave žarnice  
Svetlobna jakost 270 cd, barva svetlobe rumena, hitrost utripanja 60 utripov/min.

TRI-777.795



# Varnostne luči



## Triopan Helios Master rdeča/bela 2-stranski

**Funkcije:** Enotna, dvojna in trojna bliskavica  
Ohišje z dvojno baterijo (brez držala), velik nosilec, super LED z izjemno visoko energijsko učinkovitostjo in dolgo življenjsko dobo, brez zamenjave žarnice  
Svetlobna jakost 270 cd, barva svetlobe rdeča, hitrost utripanja 60 utripov/min.

TRI-777.797



## Triopan Helios Master bela 2-stranska

**Funkcije:** Enotna, dvojna in trojna bliskavica  
Ohišje z dvojno baterijo (brez držala), velik nosilec, super LED z izjemno visoko energijsko učinkovitostjo in življenjsko dobo, brez zamenjave žarnice  
Svetlobna jakost 270 cd, barva svetlobe rumena, hitrost utripanja 60 utripov/min.

TRI-777.799



## Triopan Helios Master RF rumen 2-stranski brez zunanjšega stikala

**Funkcije:-** Enotna, dvojna in trojna bliskavica  
- Osvetlitev ozadja  
- površinska svetloba, svetloba za tek, nevihta z bliski/ naključni generator

TRI-777.801

Svetlobna jakost 350 cd, barva svetlobe rumena, hitrost utripanja 60 utripov/min.



## Triopan Helios Master rumena/rdeča 2-stranska

**Funkcije:** Enotna, dvojna in trojna bliskavica  
Ohišje z dvojno baterijo (brez držala), velik nosilec, super LED z izjemno visoko energijsko učinkovitostjo in življenjsko dobo, brez zamenjave žarnice  
Svetlobna jakost 270 cd, barva svetlobe rumena/rdeča, hitrost utripanja 60 utripov/min.

TRI-777.805



## Triopan Fireball Red

**Funkcije:** Posamezna bliskavica  
**Tehnični podatki:** Svetlobna jakost 280 cd,  
**barva svetlobe:** Rdeča  
**hitrost utripanja:** rdeča: 60 utripov/min.  
**Čas delovanja z baterijsko opremo pri 20 stopinjah in 6 baterijami AA:**  
Približno 45 ur za eno bliskavico.

TRI-777.901

# Orodja s stisnjenim zrakom

## 23 B Kladio z dletom



Kladio Von Arx 23 B je idealno za odstranjevanje preprog, lomljenje starega ometa, zbijanje naravnega kamna, izrezovanje fug in koničasto delo na zidovih. Za vsako delo je na voljo pravo kladio Von Arx z različnimi nastavki za dleta.

ARX - 700314

1 Stk.

## 34 B Kladio z dletom



Dletno kladio Von Arx 34 B je idealno za odstranjevanje preprog, lomljenje starega ometa, zbijanje naravnega kamna, izrezovanje fug in koničasto delo na zidovih. Za vsako delo je na voljo pravo kladio Von Arx z različnimi nastavki za dleta.

ARX - 700366

1 Stk.

## 45 B Kladio z dletom



Dletno kladio Von Arx 45 B je idealno za odstranjevanje preprog, lomljenje starega ometa, zbijanje naravnega kamna, izrezovanje fug in koničasto delo na zidovih. Za vsako delo je na voljo pravo kladio Von Arx z različnimi nastavki za dleta.

ARX - 700411

1 Stk.

## 23 BG Kladio z dletom



Kladio Von Arx 23 BG je idealno za odstranjevanje preprog, lomljenje starega ometa, zbijanje naravnega kamna, izrezovanje fug in koničasto delo na zidovih. Za vsako delo je na voljo pravo kladio Von Arx z različnimi nastavki za dleta.

ARX - 700441

1 Stk.

## Kratko pnevmatsko kladio Scrap Air 36 V1



Pnevmatsko kladio Scrap Air S36 V1 Short ima v glavi orodja sistem proti vibracijam. Izdelano je z ravnim ročajem - optimizirano za omejene delovne pogoje. Idealno orodje za obdelavo lesa, odstranjevanje ometa, industrijsko čiščenje ali lažja rušitvena dela.

MAB\_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm

## Pnevmatsko kladio srednje dolžine Scrap Air 36 V1



Srednje dolgo pnevmatsko kladio Scrap Air S36 V1 ima protivibracijski sistem v glavi orodja. Izdelano je z ravnim ročajem. Idealno orodje za obdelavo lesa, odstranjevanje ometa, industrijsko čiščenje ali lažja rušitvena dela.

MAB\_7060016

4 kg

1 Stk.

88 cm

## Kratko pnevmatsko kladio Scrap Air 38 V1



Pnevmatsko kladio Scrap Air S38 V1 Short ima v glavi orodja sistem proti vibracijam. Zasnovano je z ravnim ročajem - optimizirano za omejene delovne pogoje. Idealno orodje za obdelavo lesa, odstranjevanje ometa, industrijsko čiščenje ali lažja rušitvena dela.

MAB\_7060507

3.6 kg

1 Stk.

52 cm



# Orodja s stisnjenim zrakom

## Pnevmatsko kladivo srednje dolžine Scrap Air 38 V1



Srednje dolgo pnevmatsko kladivo Scrap Air S38 V1 ima protivibracijski sistem v glavi orodja. Izdelano je z ravnim ročajem. Idealno orodje za obdelavo lesa, odstranjevanje ometa, industrijsko čiščenje ali lažja rušitvena dela.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Pnevmatsko kladivo Scrap Air 55 V1 long



Srednje dolgo pnevmatsko kladivo Scrap Air S55 V1 ima protivibracijski sistem v glavi orodja. Izdelano je z ravnim ročajem. Idealno orodje za obdelavo lesa, odstranjevanje ometa, industrijsko čiščenje ali lažja rušitvena dela. Idealno tudi za delo na asfaltnih površinah ali za rušitvena dela.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm

## Kratko pnevmatsko kladivo Scrap Air 36 V2



Pnevmatsko kladivo Scrap Air S36 V2 ima v glavi in ročaju orodja sistem proti vibracijam. Zasnovano je s pištolskim ročajem - optimizirano za omejene delovne razmere. Model V2 zagotavlja dodatno zaščito uporabnika z drugim protivibracijskim sistemom, ki je nameščen v pištoličnem ročaju. Do 60-odstotno zmanjšanje vibracij v uporabnikovih rokah in dlaneh.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Kratko pnevmatsko kladivo Scrap Air 38 V2



Pnevmatsko kladivo Scrap Air S38 V2 ima v glavi in ročaju orodja sistem proti vibracijam. Izdelano je s pištolskim ročajem - optimizirano za omejene delovne pogoje. Idealno orodje za obdelavo lesa, odstranjevanje ometa, industrijsko čiščenje ali lažja rušitvena dela.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Scrap Air 55 V2 T-ročaj



Pnevmatsko kladivo Scrap Air S55 V2 s T-ročajem ima v glavi in ročaju orodja sistem proti vibracijam. Izdelano je s pištolskim ročajem. Model V2 zagotavlja dodatno zaščito uporabnika z drugim protivibracijskim sistemom, ki je nameščen v pištoličnem ročaju. Do 60-odstotno zmanjšanje vibracij v uporabnikovih rokah in dlaneh.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm

## Pnevmatsko kladivo srednje dolžine Scrap Air 36 V2



Srednje dolgo pnevmatsko kladivo Scrap Air S36 V2 ima protivibracijski sistem v glavi in ročaju orodja. Izdelano je s pištolskim ročajem. Model V2 zagotavlja dodatno zaščito uporabnika z drugim protivibracijskim sistemom, ki je nameščen v pištoličnem ročaju. Do 60-odstotno zmanjšanje vibracij v uporabnikovih rokah in dlaneh.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Pnevmatsko kladivo srednje dolžine Scrap Air 38 V2



Srednje dolgo pnevmatsko kladivo Scrap Air S38 V2 ima protivibracijski sistem v glavi in ročaju orodja. Izdelano je s pištolskim ročajem. Model V2 zagotavlja dodatno zaščito uporabnika z drugim protivibracijskim sistemom, ki je nameščen v pištoličnem ročaju. Do 60-odstotno zmanjšanje vibracij v uporabnikovih rokah in dlaneh.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm



# Orodja s stisnjenim zrakom

## Pnevmatsko kladivo Scrap Air 55 V2 long



Dolgo pnevmatsko kladivo Scrap Air S55 V2 ima protivibracijski sistem v glavi in ročaju orodja. Izdelano je s pištolskim ročajem. Model V2 zagotavlja dodatno zaščito uporabnika z drugim protivibracijskim sistemom, ki je nameščen v pištoličnem ročaju. Do 60-odstotno zmanjšanje vibracij v uporabnikovih rokah in dlaneh.

MAB\_7070720

6.8 kg

1 Stk.

123 cm





# Delavnica in skladišče



## Čistilna postaja Clean Tower Flexi rdeča

CleanTower Flexi je idealen za vsa področja, kjer so potrebni različni pripomočki za čiščenje.

Vključuje metlo, zajemalko za prah in ročno krtačo, 5 lukenj v osnovni plošči za pritrditev na tla ali kolesca.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Čistilna postaja Clean Tower Flexi black

CleanTower Flexi je idealen za vsa področja, kjer so potrebni različni pripomočki za čiščenje.

Vključuje metlo, zajemalko za prah in ročno krtačo, 5 lukenj v osnovni plošči za pritrditev na tla ali kolesca.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Čistilna postaja Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi je idealen za vsa področja, kjer so potrebni različni pripomočki za čiščenje.

Vključuje metlo, zajemalko za prah in ročno krtačo, 5 lukenj v osnovni plošči za pritrditev na tla ali kolesca.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Čistilna postaja Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi je idealen za vsa področja, kjer so potrebni različni pripomočki za čiščenje.

Vključuje metlo, zajemalko za prah in ročno krtačo, 5 lukenj v osnovni plošči za pritrditev na tla ali kolesca.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Varnostna oblačila



jackets



Hlačke



T-majice in puloverji



# jackets



## REFLECTIQ Delovna jakna visoke vidljivosti PSA 2 - opozorilna rumena/ antracitna

- s funkcijo EasyBrand zaradi certificirane možnosti dodelave na hrbtni strani
- Kontrastni elementi: stranski vstavki spredaj in zadaj, zadnji, sprednji in sprednji robovi rokavov, vstavek na zgornjem delu roke
- Zadrge in zatiči: črna barva za vse barvne kombinacije
- Odsevni elementi: na zgornjem delu rame, odsevni videz v jeziku telesa (širine 5 cm), ki poteka navpično čez ramo, 1 odsevna črta na trupu in 2

KUB\_1207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ Delovna jakna visoke vidljivosti PSA 2 - opozorilna oranžna/ temno modra

- s priliegajočim se krojem
- z žepom EasyBrand na prsih - za enostavno prilagajanje
- Kontrastni elementi: robovi na trupu in rokavih, sprednji in zadnji jarm, ojačitve CORDURA®
- Raztegljivost: črna barva za vse barvne kombinacije

KUB\_1207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ Delovna jakna visoke vidljivosti PSA 2 - opozorilna oranžna/ antracitna

- s funkcijo EasyBrand zaradi certificirane možnosti dodelave na hrbtni strani
- Kontrastni elementi: stranski vstavki spredaj in zadaj, zadnji, sprednji in sprednji robovi rokavov, vstavek na zgornjem delu roke
- Zadrge in zatiči: črna barva za vse barvne kombinacije
- Odsevni elementi: na zgornjem delu rame, odsevni videz v jeziku telesa (širine 5 cm), ki poteka navpično čez ramo, 1 odsevna črta na trupu in 2

KUB\_1207 8340-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ Delovna jakna z visoko vidljivostjo PSA 2 - opozorilna rdeča/ antracitna

- s priliegajočim se krojem
- z žepom EasyBrand na prsih - za enostavno prilagajanje
- Kontrastni elementi: robovi na trupu in rokavih, sprednji in zadnji jarm, ojačitve CORDURA®
- Raztegljivost: črna barva za vse barvne kombinacije

KUB\_1207 8341-5499

1 Stk.



## REFLECTIQ Vremenska jakna Sympatex® PSA 2 - opozorilna rumena/ antracitna

- s priliegajočim se krojem
- Kontrastni elementi: V predelu robov na trupu in rokavih, sprednji in zadnji jarem, notranji ovratnik, ojačitve CORDURA®, volumenski pregib na prsnem žepu
- Klopi žepov so ojačane s črnim rebrastim trakom

KUB\_1307 8332-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ Vremenska jakna Sympatex® PSA 2 - opozorilna oranžna/temno modra

- s priliegajočim se krojem
- Kontrastni elementi: Na predelu robov trupa in rokavov, sprednji in zadnji jarm, notranji ovratnik, ojačitve CORDURA®, volumenski pregib na prsnem žepu
- Klopi žepov so ojačane s črnim rebrastim trakom

KUB\_1307 8332-3748

1 Stk.



# jackets



## REFLECTIQ Vremenska jakna Sympatex® PSA 2 - opozorilna oranžna/antracitna

- s prilagajočim se krojem
- Kontrastni elementi: V predelu robov na trupu in rokavih, sprednji in zadnji jarem, notranji ovratnik, ojačitve CORDURA®, volumenski pregib na prsnem žepu
- Klopi žepov so ojačane s črnim rebrastim trakom

KUB\_1307 8332-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ Visoko vidna jakna PSA 2 - opozorilna rumena/antracitna

- Sodoben videz zaradi tkanine ripstop Oxford
- Kontrastni elementi: spodnji del sprednjega in zadnjega dela, vstavki na ramenih in rokavih
- Odsevni elementi: odsevni videz v jeziku telesa, odsevne črte okoli trupa (širine 5 cm),

KUB\_1327 82313-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis jakna PSA 2 - opozorilna oranžna/temno modra

- Sodoben videz zaradi tkanine ripstop Oxford
- Kontrastni elementi: spodnji del sprednjega in zadnjega dela, vstavki na ramenih in rokavih
- Odsevni elementi: odsevni videz v jeziku telesa, odsevne črte okoli trupa (širine 5 cm),

KUB\_1327 8231-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis jakna PSA 2 - opozorilna oranžna/antracitna

- Sodoben videz zaradi tkanine ripstop Oxford
- Kontrastni elementi: spodnji del sprednjega in zadnjega dela, vstavki na ramenih in rokavih
- Odsevni elementi: odsevni videz v jeziku telesa, odsevne črte okoli trupa (širine 5 cm),

KUB\_1327 8231-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ Delovna jakna visoke vidljivosti ARC1 PSA 3 - opozorilna rumena/antracitna

- s funkcijo EasyBrand zaradi certificirane možnosti dodelave na hrbtni strani
- Kontrastni elementi: stranski vstavki spredaj in zadaj, zadnji, sprednji in sprednji robovi rokavov, vstavek na zgornjem delu roke
- Zadrge in zatiči: črna barva za vse barvne kombinacije
- Odsevni elementi: na zgornjem delu rame, odsevni videz v jeziku telesa (širine 5 cm), ki poteka navpično čez ramo, 1 odsevna črta na trupu in 2

KUB\_1393 8345-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ Delovna jakna ARC1 PSA 3 - opozorilna oranžna/antracitna

- s funkcijo EasyBrand zaradi certificirane možnosti dodelave na hrbtni strani
- Kontrastni elementi: stranski vstavki spredaj in zadaj, zadnji, sprednji in sprednji robovi rokavov, vstavek na zgornjem delu roke
- Zadrge in zatiči: črna barva za vse barvne kombinacije
- Odsevni elementi: na zgornjem delu rame, odsevni videz v jeziku telesa (širine 5 cm), ki poteka navpično čez ramo, 1 odsevna črta na trupu in 2

KUB\_1393 8345-3797

1 Stk.



# jackets



## REFLECTIQ Delovna jakna ARC2 PSA 3 - opozorilna rumena/antracitna

- s funkcijo EasyBrand zaradi certificirane možnosti dekoracije na hrbtni strani
- Notranja podloga je pegaste sive barve
- Kontrastni elementi: stranski vstavki spredaj in zadaj, hrbtni, sprednji in rokavni robovi, vstavek na zgornjem delu ramen
- Zadrge in zatiči: črna barva za vse barvne kombinacije

KUB\_1394 8420-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ Delovna jakna ARC2 PSA 3 - opozorilna oranžna/antracitna

- s funkcijo EasyBrand zaradi certificirane možnosti dekoracije na hrbtni strani
- Notranja podloga je pegaste sive barve
- Kontrastni elementi: stranski vstavki spredaj in zadaj, hrbtni, sprednji in rokavni robovi, vstavek na zgornjem delu ramen
- Zadrge in zatiči: črna barva za vse barvne kombinacije

KUB\_1394 8420-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ Fleecova jakna visoke vidljivosti PSA 2 - opozorilna rumena

- s prilagajočim se krojem
- Odsevni elementi: odsevni videz v jeziku telesa, 2 odsevni črti okoli trupa in rokavov, dodatne odsevne črte nad rameni ter na prsih in zgornjem delu hrbta (širina 5 cm)

KUB\_1407 8339-34

1 Stk.



## REFLECTIQ Fleecova jakna visoke vidljivosti PSA 2 - opozorilna oranžna

- s prilagajočim se krojem
- Odsevni elementi: odsevni videz v jeziku telesa, 2 odsevni črti okoli trupa in rokavov, dodatne odsevne črte nad rameni ter na prsih in zgornjem delu hrbta (širina 5 cm)

KUB\_1407 8339-37

1 Stk.



## REFLECTIQ Jakna iz flisa z visoko vidljivostjo PSA 2 - opozorilna rdeča

- s prilagajočim se krojem
- Odsevni elementi: odsevni videz v jeziku telesa, 2 odsevni črti okoli trupa in rokavov, dodatne odsevne črte nad rameni ter na prsih in zgornjem delu hrbta (širina 5 cm)

KUB\_1407 8339-54

1 Stk.



## REFLECTIQ Visoko vidna ženska jakna ARC1 PSA 3 - opozorilna rumena/antracitna

- Prilagojen kroj
- Funkcija EasyBrand zaradi certificirane možnosti dekoracije na hrbtni strani
- Kontrastni elementi: stranski vstavki spredaj in zadaj, hrbtni, sprednji in rokavni robovi, vstavek na zgornjem delu ramen
- Zadrge in zatiči: črna barva za vse barvne kombinacije
- Odsevni elementi: na zgornjem delu rame, odsevni videz v jeziku telesa

KUB\_1493 8345-3497

1 Stk.



# jackets



## REFLECTIQ Visoko vidna ženska jakna ARC1 PSA 3 - opozorilna oranžna/antracitna

- Prilagojen kroj
- Funkcija EasyBrand zaradi možnosti certificiranega označevanja na hrbtni strani
- Kontrastni elementi: stranski vstavki spredaj in zadaj, zadnji, sprednji in sprednji robovi rokavov, vstavek na zgornjem delu ramen
- Zadrge in zatiči: črna barva za vse barvne kombinacije
- Odsevni elementi: na zgornjem delu rame, odsevni videz v jeziku telesa

KUB\_1493 8345-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ Visoko vidna ženska jakna ARC2 PSA 3 - opozorilna rumena/antracitna

- Prilagojen kroj
- Funkcija EasyBrand zaradi možnosti certificiranega označevanja na hrbtni strani
- Notranja podloga je v pegastem sivem odtenku
- Kontrastni elementi: stranski vstavki spredaj in zadaj, hrbtni, sprednji in rokavni robovi, vstavek na zgornjem delu ramen

KUB\_1494 8420-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ Visoko vidna ženska jakna ARC2 PSA 3 - opozorilna oranžna/antracitna

- Prilagojen kroj
- Funkcija EasyBrand zaradi možnosti certificiranega označevanja na hrbtni strani
- Kontrastni elementi: stranski vstavki spredaj in zadaj, zadnji, sprednji in sprednji robovi rokavov, vstavek na zgornjem delu ramen
- Zadrge in zatiči: črna barva za vse barvne kombinacije
- Odsevni elementi: na zgornjem delu rame, odsevni videz v jeziku telesa

KUB\_1494 8420-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell jakna PSA 2 - opozorilna rumena/antracitna

- s prilagajočim se krojem
- Kontrastni elementi: spodnji rob trupa in rokavov, sprednji in zadnji rob, notranji ovratnik, ojačitve CORDURA®
- Raztegljivost: črna barva za vse barvne kombinacije

KUB\_1507 8427-3448

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell jakna PSA 2 - opozorilna oranžna/temno modra

- s prilagajočim se krojem
- Kontrastni elementi: spodnji rob trupa in rokavov, sprednji in zadnji rob, notranji ovratnik, ojačitve CORDURA®
- Raztegljivost: črna barva za vse barvne kombinacije

KUB\_1507 8427-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell jakna PSA 2 - opozorilna oranžna/antracitna

- s prilagajočim se krojem
- Kontrastni elementi: spodnji rob trupa in rokavov, sprednji in zadnji rob, notranji ovratnik, ojačitve CORDURA®
- Raztegljivost: črna barva za vse barvne kombinacije

KUB\_1507 8427-3797

1 Stk.



# jackets



## REFLECTIQ Visoko vidna ženska softshell jakna PSA 2 - opozorilna rumena/antracitna

- Prilagojen kroj
- Razteg: črna barva za vse barvne kombinacije
- Odsevni elementi: odsevni videz v govoricu telesa, kombinirani segmentirani in neprekinjeni odsevni trak, 2 odsevna trakova okoli trupa in rokavov, dodatni odsevni trakovi nad rameni ter na prsih in zgornjem delu hrbta (širina 5 cm)

KUB\_1509 8427-34

1 Stk.



## REFLECTIQ Visoko vidna ženska softshell jakna PSA 2 - opozorilna oranžna/antracitna

- Prilagojen kroj
- Razteg: črna barva za vse barvne kombinacije
- Odsevni elementi: odsevni videz v govoricu telesa, kombinirani segmentirani in neprekinjeni odsevni trak, 2 odsevna trakova okoli trupa in rokavov, dodatni odsevni trakovi nad rameni ter na prsih in zgornjem delu hrbta (širina 5 cm)

KUB\_1509 8427-37

1 Stk.



## SAFETY 7 Delovni jopič PSA 3 - opozorilna rumena/antracitna

- Kontrastni elementi: sprednji del ramen, spodnji sprednji del, pas, spodnji rob rokavov
- odsevni elementi: odsevne črte v videzu telesne govoricice (širine 5 cm), ki potekajo navpično čez ramo, na zgornjem in spodnjem delu roke, okoli trupa in 2 odsevni črti na vsakem rokavu

KUB\_1779 8420-3497

1 Stk.



## SAFETY 7 Delovni jopič PSA 3 - opozorilna oranžna/antracitna

- Kontrastni elementi: sprednji del ramen, spodnji sprednji del, pas, spodnji rob rokavov
- odsevni elementi: odsevne črte v videzu telesne govoricice (širine 5 cm), ki potekajo navpično čez ramo, na zgornjem in spodnjem delu roke, okoli trupa in 2 odsevni črti na vsakem rokavu

KUB\_1779 8420-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis vremenska parka PSA 2 - opozorilna oranžna

- Odsevni elementi: odsevni videz v jeziku telesa, kombinirani odsevni trak s segmenti in neprekinjenim odsevnim trakom, 2 odsevna trakova okoli trupa in rokavov (širina 7 cm), dodatni odsevni trakovi na ramenih (širina 5 cm).

KUB\_1975 5228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis vremenska parka PSA 2 - opozorilna rumena

- Odsevni elementi: odsevni pogled v govoricu telesa, odsekan in neprekinjen odsevni trak.
- 2 odsevna trakova na trupu in rokavih (širina približno 7 cm)
- dodatni odsevni trakovi na ramenih (širina približno 5 cm)

KUB\_1975 8228-34

1 Stk.



# jackets



## REFLECTIQ Vremenska bluza High-Vis PSA 2 - opozorilna rumena

- Odsevni elementi: odsevni videz v jeziku telesa, kombinirani odsevni trak s segmenti in neprekinjenim odsevnim trakom, 2 odsevna trakova okoli trupa in rokavov (širina 7 cm), dodatni odsevni trakovi na ramenih (širina 5 cm).

KUB\_1977 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ Vremenska bluza High-Vis PSA 2 - opozorilna oranžna

- Odsevni elementi: odsevni videz v jeziku telesa, kombinirani odsevni trak s segmenti in neprekinjenim odsevnim trakom, 2 odsevna trakova okoli trupa in rokavov (širina 7 cm), dodatni odsevni trakovi na ramenih (širina 5 cm).

KUB\_1977 8228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ Trak z visoko vidljivostjo PSA 2 - opozorilna rumena/antracitna

- s priliegajočim se krojem  
- Odsevni elementi: odsevni videz v jeziku telesa, kombinirani segmentirani in všiti odsevni trakovi  
- 2 odsevna trakova okoli trupa, dodatni odsevni trakovi čez ramo ter na prsih in zgornjem delu hrbta (širina 5 cm)

KUB\_7207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ Visokoviden telovnik PSA 2 - opozorilna oranžna/temno modra

- s priliegajočim se krojem  
- Odsevni elementi: odsevni videz v jeziku telesa, kombinirani segmentirani in všiti odsevni trakovi  
- 2 odsevna trakova okoli trupa, dodatni odsevni trakovi čez ramo ter na prsih in zgornjem delu hrbta (širina 5 cm)

KUB\_7207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ Trak z visoko vidno zaščito PSA 2 - opozorilna oranžna/antracitna

- s priliegajočim se krojem  
- Odsevni elementi: odsevni videz v jeziku telesa, kombinirani segmentirani in všiti odsevni trakovi  
- 2 odsevna trakova okoli trupa, dodatni odsevni trakovi čez ramo ter na prsih in zgornjem delu hrbta (širina 5 cm)

KUB\_7207 8340-3797

1 Stk.





# Hlačke



## Hlače REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - opozorilna rumena/antracitna

- Kontrastni elementi: spodnji rob, stranski žepi, poklopci žepov, ojačitve CORDURA® KUB\_2207 8340-3497
- Raztegljivost: črna barva za vse barvne kombinacije 1 Stk.
- Odsevni elementi: odsevni emblem v predelu kolen, kombinirani odsevni trak po segmentih in po celotni dolžini



## Hlače REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - opozorilna oranžna/temno modra

- Kontrastni elementi: spodnji rob, stranski žepi, poklopci žepov, ojačitve CORDURA® KUB\_2207 8340-3748
- Raztegljivost: črna barva za vse barvne kombinacije 1 Stk.
- Odsevni elementi: odsevni emblem v predelu kolen, kombinirani odsevni trak po segmentih in po celotni dolžini



## Hlače REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - opozorilna oranžna/antracitna

- Kontrastni elementi: spodnji rob, stranski žepi, poklopci žepov, ojačitve CORDURA® KUB\_2207 8340-3797
- Raztegljivost: črna barva za vse barvne kombinacije 1 Stk.
- Odsevni elementi: odsevni emblem v predelu kolen, kombinirani odsevni trak po segmentih in po celotni dolžini



## Kratke hlače REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - opozorilna rumena/antracitna

- Kontrastni elementi: stranski žepi, poklopec žepa, ojačitve CORDURA® KUB\_2307 8340-3497
- odsevni elementi: kombinirani odsevni trak s segmenti in neprekinjenimi odsevnimi trakovi 1 Stk.
- 2 odsevna trakova okoli noge (širina 5 cm)



## Kratke hlače REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - opozorilna oranžna/temno modra

- Kontrastni elementi: stranski žepi, poklopec žepa, ojačitve CORDURA® KUB\_2307 8340-3748
- odsevni elementi: kombinirani odsevni trak s segmenti in neprekinjenimi odsevnimi trakovi 1 Stk.
- 2 odsevna trakova okoli noge (širina 5 cm)



## Kratke hlače REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - opozorilna oranžna/antracitna

- Kontrastni elementi: stranski žepi, poklopec žepa, ojačitve CORDURA® KUB\_2307 8340-3797
- odsevni elementi: kombinirani odsevni trak s segmenti in neprekinjenimi odsevnimi trakovi 1 Stk.
- 2 odsevna trakova okoli noge (širina 5 cm)



## REFLECTIQ Poletne hlače z visoko vidljivostjo PSA 2 - opozorilna rumena/antracitna

- Kontrastni elementi: spodnji rob, stranski žepi, poklopci žepov, ojačitve CORDURA® KUB\_2407 8343-3497
- Raztegljivost: črna barva za vse barvne kombinacije 1 Stk.
- Prezračevalna tkanina: zadnja stran kolena, mednožje in notranja stran stegna

# Hlačke



## REFLECTIQ Poletne hlače z visoko vidljivostjo PSA 2 - opozorilna oranžna/temno modra

- Kontrastni elementi: spodnji rob, stranski žepi, poklopci žepov, ojačitve CORDURA®
- Raztegljivost: črna barva za vse barvne kombinacije
- Prezračevalna tkanina: zadnja stran kolena, mednožje in notranja stran stegna

KUB\_2407 8343-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ Poletne hlače z visoko vidljivostjo PSA 2 - opozorilna oranžna/antracitna

- Kontrastni elementi: spodnji rob, stranski žepi, poklopci žepov, ojačitve CORDURA®
- Raztegljivost: črna barva za vse barvne kombinacije
- Prezračevalna tkanina: zadnja stran kolena, mednožje in notranja stran stegna

KUB\_2407 8343-3797

1 Stk.



## Hlače za dež REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - opozorilna rumena

- 2 odsevna trakova (širine 7 cm) na vsaki nogi

KUB\_2995 8228-34

1 Stk.



## Hlače za dež REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - opozorilna oranžna

- 2 odsevna trakova (širine 7 cm) na vsaki nogi

KUB\_2995 8228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ Hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami z visoko vidljivostjo PSA 2 - opozorilna rumena

- Sodoben videz zaradi tkanine ripstop Oxford
- Odsevni elementi: 2 odsevna trakova okoli noge (širina 7 cm)

KUB\_2996 8231-34

1 Stk.



## REFLECTIQ Hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami z visoko vidno zaščito PSA 2 - opozorilna oranžna

- Sodoben videz zaradi tkanine ripstop Oxford
- Odsevni elementi: 2 odsevna trakova okoli noge (širina 7 cm)

KUB\_2996 8231-37

1 Stk.



# T-majice in puloverji



## REFLECTIQ Polo majica High-Vis PSA 2 - opozorilna rumena

- Kratek rokav
- z zaponko s tremi luknjicami na gumbe
- s segmentiranimi odsevnimi črtami v jeziku telesa za optimalno vidljivost

KUB\_5042 8227-34

1 Stk.



## REFLECTIQ Polo majica High-Vis PSA 2 - opozorilna oranžna

- Kratek rokav
- z zaponko s tremi luknjicami na gumbe
- s segmentiranimi odsevnimi črtami v jeziku telesa za optimalno vidljivost

KUB\_5042 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ Polo majica High-Vis PSA 2 - opozorilna rdeča

- Kratek rokav
- z zaponko s tremi luknjicami na gumbe
- s segmentiranimi odsevnimi črtami v jeziku telesa za optimalno vidljivost

KUB\_5042 8227-54

1 Stk.



## Majica REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - opozorilna rumena

- Kratek rokav
- Okrogel izrez
- s segmentiranimi odsevnimi črtami v jeziku telesa za optimalno vidljivost

KUB\_5043 8227-34

1 Stk.



## Majica REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - opozorilna oranžna

- Kratek rokav
- Okrogel izrez
- s segmentiranimi odsevnimi črtami v jeziku telesa za optimalno vidljivost

KUB\_5043 8227-37

1 Stk.



## Majica REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - opozorilna rdeča

- Kratek rokav
- Okrogel izrez
- s segmentiranimi odsevnimi črtami v jeziku telesa za optimalno vidljivost

KUB\_5043 8227-54

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - opozorilna rumena

- Dolg rokav
- z okroglim izrezom
- s segmentiranimi odsevnimi črtami v jeziku telesa in na rokavih za optimalno vidljivost

KUB\_5045 8227-34

1 Stk.



## T-majice in puloverji



### REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - opozorilna oranžna

- Dolg rokav
- z okroglim izrezom
- s segmentiranimi odsevnimi črtami v jeziku telesa in na rokavih za optimalno vidljivost

KUB\_5045 8227-37

1 Stk.



### REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - opozorilna rdeča

- Dolg rokav
- z okroglim izrezom
- s segmentiranimi odsevnimi črtami v jeziku telesa in na rokavih za optimalno vidljivost

KUB\_5045 8227-54

1 Stk.



## Varnostni čevlji



Obutev

Accessories



# Obutev



## FIJI - Varnostni nizki čevlji iz vodoodbojnega usnja WRU, odpornega na praske in prevlečenega z nanosom

Varnostni polovični čevlji iz vodoodbojnega, na praske odpornega in prevlečenega usnja WRU debeline 1,8-2,0 mm. Podloga iz tekstilnega materiala, ki zelo dobro diha in je odporen proti obrabi.

GIA-3H142EV

1 Stk.



## BALI - Visoki varnostni čevlji iz vodoodbojnega, na praske odpornega in prevlečenega usnja WRU

Visoki varnostni čevlji, izdelani iz vodoodbojnega, na praske odpornega in prevlečenega usnja WRU debeline 1,8-2,0 mm. Podloga iz tekstilnega materiala, ki zelo dobro diha in je odporen proti obrabi. Ojačana peta STABILITY SUPPORT iz PU (poliuretana).

GIA-3H149EV

1 Stk.



## MARMOLADA - Visoki varnostni škornji iz premazanega usnja WPA, odpornega proti vodi in praskam

Visoki varnostni škornji, WPA, vodoodbojno premazano usnje, odporno na praske, debeline 1,8 do 2,0 mm. Podloga in jezik iz klobučevine z antibakterijskim varnostnim mikrofilmom WinTherm®.

GIA-3RUB179E

1 Stk.



## LOBBIA - Varnostni čevlji iz vodoodbojnega polnozrnatega usnja WPA

Varnostni čevlji iz vodoodbojnega polnozrnatega usnja IDROTECH® WPA, debeline 1,8 do 2,0 mm. Peta s PU prevleko, visoko trdna, odporna na obrabo. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L

1 Stk.



NEW

## STELVIO NEW - Varnostni čevlji iz vodoodbojnega polnozrnatega usnja WPA

Varnostni čevlji iz vodoodbojnega polnozrnatega usnja IDROTECH® WPA, debeline 1,8 do 2,0 mm. Peta s PU prevleko, visoko trdna, odporna na obrabo. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L

1 Stk.



## TRIGLAV - Varnostni čevlji iz vodoodbojnega polnozrnatega usnja WPA

Visoki varnostni čevlji iz vodoodbojnega polnozrnatega usnja IDROTECH® WPA debeline 1,8 do 2,0 mm. Peta s PU prevleko, visoko trdna in odporna na obrabo. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L

1 Stk.



## AROLLA - Visoki varnostni čevlji iz vodoodbojnega polnozrnatega usnja WPA

Visoki varnostni čevlji iz vodoodbojnega polnozrnatega usnja IDROTECH® WPA debeline 1,8 do 2,0 mm. Peta s PU prevleko, visoko trdna in odporna na obrabo. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L

1 Stk.



# Obutev



## DEFENDER - Visoki varnostni čevlji iz vodoodbojnega usnja WPA z zaščito gležnja

Visoki varnostni čevlji iz vodoodbojnega usnja WPA, debeline 1,8-2,0 mm  
Peta s PU prevleko, visoko trdna, odporna na obrabo. Z zaščito gležnja.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D  
630 g  
1 Stk.



## ZIRCON - Nizki čevlji iz vodoodbojnega usnja WPA

Nizki čevlji iz 1,8-2,0 mm vodoodbojnega usnja WPA.  
Podloga iz zelo zračnega in na obrabo odpornega tekstilnega materiala.  
Čevelj z odsevnim vložkom

GIA-3U481D  
1 Stk.



## TOPAZ - Škornji s čipkami iz vodoodbojnega usnja WPA

Škornji s čipkami, izdelani iz 1,8-2,0 mm vodoodbojnega usnja WPA.  
Podloga iz zelo zračnega in na obrabo odpornega tekstilnega materiala.  
Čevelj z odsevnim vložkom

GIA-3U488D  
1 Stk.



# Accessories



## 4001 Vložek za udobje / vložek

Udobni vložek / vložek

GIA-4001

1 Stk.



## 5000 - Vložek / vložek

Trije materiali, zelo udobno.

GIA-5000

1 Stk.



## Dielektrik - vložek / vložek

Dielektrični vložek, dvomaterialni vložek za dodatno udobje z aktivnim ogljem.

GIA-Dielectric

1 Stk.



## Vežalke, črne, okrogle, dolžine 90 cm

Okrogle, originalne vežalke Giasco, črne Dolžina 90 cm  
10 parov v škatli

GIA-G153-10

1 Stk.  
90 cm



## Vežalke, črne, okrogle, dolžine 110 cm

Okrogle, originalne vežalke Giasco, črne Dolžina 110 cm  
10 parov v škatli

GIA-G514-10

1 Stk.  
110 cm



## 4001 Vložek za udobje / vložek

Udobni vložek / vložek

GIA-Memory

1 Stk.



## YEAH vložek / vložek

Izjemno udoben vložek iz poliuretana z zaprtimi celicami in patentirano zmesjo DryGo!®.

GIA-Yeah

1 Stk.





# Dodatne informacije



## Dodatne informacije

Vse navedene cene veljajo 2 meseca od datuma izdaje.  
Cene so neto cene. Dostava franko tovarna (Incoterm - EXW)  
Za aktualnost, pravilnost in popolnost informacij ne prevzemamo nobene odgovornosti.  
Veljajo naši splošni pogoji!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

