

# Επισκόπηση



Μηχανές χωρίς αέρα



Μηχανές αεροψεκασμού



Κρύες πλαστικές μηχανές



Καροτσάκι κίνησης



Marker milling



Εφαρμογή AntiSkid

## Μηχανές χωρίς αέρα



Αεροκίνητες μηχανές με χειροκίνητη καθοδήγηση

Μηχανές χωρίς αέρα με υδραυλική κίνηση

Αεροκίνητα μηχανήματα



Ηλεκτρικά μηχανήματα airless

LKW Aufbauösungen



# Αεροκίνητες μηχανές με χειροκίνητη καθοδήγηση



## CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με εμβολοφόρο αντλία 6,17 L/min και συμπιεστή

Επαγγελματικό μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων για μικρές και μεσαίες εργασίες στον επαγγελματικό ή δημοτικό τομέα! Εξοπλισμένο με εμβολοφόρο αντλία, συμπιεστή και αυτόματο διανομέα γραμμών/κενών RMCD.

Ιδανικό σε συνδυασμό με ένα καροτσάκι κίνησης HMC.

CMC-AR30PROP-CMPR  
210 kg  
1 Stk.  
155 x 77 x 128 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με 2 αντλίες διαφράγματος 5,9 L/min και κινητήρα Honda

Χειροκίνητο μηχάνημα διαγράμμισης οδών με 2 χρώματα. Για τη σήμανση πλατιών γραμμών με ένα χρώμα ή για τη σήμανση δύο γραμμών με διαφορετικά χρώματα ταυτόχρονα. Ιδανικό επίσης για πλαστικό ψεκασμό 1:1 (προσέξτε το ειδικό πιστόλι 1:1).

CMC-MTLAR30PRO2C-H  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-H - Μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με αντλία διαφράγματος 5,9 L/min με κινητήρα Honda

Απλό, ελαφρύ και απλό χειροκίνητο μηχάνημα διαγράμμισης για μικρές διαγραμμίσεις στον επαγγελματικό ή δημοτικό τομέα! Εξοπλισμένο με αντλία διαφράγματος.

CMC-MTLAR30PRO-H  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 ProP-2C - Μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με 2 εμβολοφόρες αντλίες 6,17 l/min

Χειροκίνητο μηχάνημα διαγράμμισης οδών με 2 χρώματα. Για τη σήμανση πλατιών γραμμών με ένα χρώμα ή για τη σήμανση δύο γραμμών με διαφορετικά χρώματα ταυτόχρονα. Με μονάδα ελέγχου C8000 ή RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C  
368 kg  
1 Stk.  
150 x 79 x 125 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G H - Αντεστραμμένο μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με εμβολοφόρο αντλία 6,17 L/min και κινητήρα Honda

Ειδικά σχεδιασμένο μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων για τη διαγράμμιση στενών ακτίνων. Το κοντό μεταξόνιο και ο ειδικός σχεδιασμός με δύο τροχούς μπροστά και έναν κατευθυνόμενο τροχό πίσω το καθιστούν το ιδανικό μηχάνημα για τη σήμανση στενών ακτίνων.

CMC-MTLAR30PROPG-H  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 PROP-H - Μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με εμβολοφόρο αντλία 6,17 L/min και κινητήρα Honda

Απλό, ελαφρύ και απλό μηχάνημα διαγράμμισης με χειροκίνητη καθοδήγηση για μικρές διαγραμμίσεις στον επαγγελματικό ή δημοτικό τομέα! Εξοπλισμένο με αντλία εμβόλου με υδραυλική κίνηση.

CMC-MTLAR30PRO-P-H  
142 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



## CMC AR 30 Pro-P 25 H - Μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με εμβολοφόρο αντλία 8,9 L/min και κινητήρα Honda

Απλό, ελαφρύ και απλό μηχάνημα διαγράμμισης με χειροκίνητη καθοδήγηση για μικρές διαγραμμίσεις στον επαγγελματικό ή δημοτικό τομέα! Εξοπλισμένο με ισχυρή εμβολοφόρο αντλία με χωρητικότητα λίτρων 8,9 λίτρα/λεπτό.

CMC-MTLAR30PRO-P25H  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm



# Μηχανές χωρίς αέρα με υδραυλική κίνηση



## CMC AR100 Volante - μηχανήμα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με υδραυλική κίνηση και διάφορες επιλογές διαμόρφωσης.

Αυτοκινούμενο μηχανήμα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με υδραυλική κίνηση. Μοναδικό σύστημα διεύθυνσης με καινοτόμο χειριστήριο joystick. 2 ανεξάρτητα συστήματα βαφής (2 αντλίες) και 2 πιστόλια.

CMC-MTLAR100-2C  
660 kg  
1 Stk.  
218 x 730 x 153.5 cm



## CMC AR 100 G - Μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με υδραυλική κίνηση - 2 μπροστινοί τροχοί

Αυτοκινούμενο μηχανήμα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με υδραυλική κίνηση. Ιδανικό για τη διαγράμμιση δήμων και πόλεων ή ακόμη και μεγαλύτερων χώρων στάθμευσης. Το μηχανήμα μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με συστήματα πλαστικού ψεκασμού. Δύο τροχοί μπροστά, ένας κατευθυντήριος πίσω τροχός.

CMC-MTLAR100-G  
540 kg  
1 Stk.  
185 x 75 x 160 cm



## CMC AR30ITPP - Μηχανή διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με υδραυλική κίνηση και αντλία εμβόλου

Αυτοκινούμενο μηχανήμα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με υδραυλική κίνηση. Ιδανικό για τη διαγράμμιση δήμων και πόλεων ή ακόμη και μεγαλύτερων χώρων στάθμευσης. Το μηχανήμα μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με συστήματα πλαστικού ψεκασμού.

CMC-MTLAR30ITPP  
265 kg  
1 Stk.  
165 x 60 x 105 cm



## CMC AR40ITP-2C - Μηχανή διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με υδραυλική κίνηση 2 αντλίες διαφράγματος

Αυτοκινούμενο μηχανήμα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με υδραυλική κίνηση. Ιδανικό για εργασίες σήμανσης σε δήμους και πόλεις ή μεγαλύτερους χώρους στάθμευσης. Εξοπλισμένο με δύο αντλίες διαφράγματος. Το μηχανήμα μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με συστήματα πλαστικού ψεκασμού.

CMC-MTLAR40ITP-2C  
305 kg  
1 Stk.  
200 x 75 x 120 cm



# Αεροκίνητα μηχανήματα



## CMC AR 300 - Μηχανή διαγράμμισης οδών με διαφορετικές δυνατότητες διαμόρφωσης

Αυτοκινούμενο μηχάνημα airless ride-on για εργασίες που απαιτούν μεγάλη χωρητικότητα χρώματος. Το αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών μπορεί να προσαρμοστεί. Δεξαμενή βαφής 300 λίτρων.

CMC-AR 300  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm



## CMC AR 500 - Μηχανή διαγράμμισης οδών με διαφορετικές επιλογές διαμόρφωσης

Αυτοκινούμενο μηχάνημα χωρίς αέρα. Για τη σήμανση 2 γραμμών ή γραμμών 90 cm με ένα μόνο πέρασμα. Το μηχάνημα διαγράμμισης μπορεί να προσαρμοστεί. Δεξαμενή βαφής 500 λίτρων.

CMC-AR 500  
1.800 kg  
1 Stk.  
365 x 110 x 210 cm



## CMC AR 180 - Μηχανή διαγράμμισης οδών με διαφορετικές δυνατότητες διαμόρφωσης

Αυτοκινούμενο μηχάνημα airless για εργασίες όπου πρέπει να εξασφαλίζεται μεγάλη χωρητικότητα χρώματος, υψηλή απόδοση σήμανσης και σταθερότητα με ένα συμπαγές μηχάνημα με 4 τροχούς. Δεξαμενή βαφής 180 λίτρων.


CMC-AR180  
825 kg  
1 Stk.  
220 x 90 x 185 cm



## AR 300 SN αρθρωτή μηχανή σήμανσης χωρίς αέρα

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών Airspray με υδραυλική κίνηση. Για διαγράμμιση σε αστικές περιοχές ή σε επαρχιακούς δρόμους με στενές στροφές. Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης. Δεξαμενή χρώματος 300 λίτρων.

CMC-L 300 SN  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm



## U 10 - Μηχανή διαγράμμισης οδών με δυνατότητα διαμόρφωσης για αεροψεκασμό, airless, ψεκασμό πλαστικού 1:1, ψεκασμό πλαστικού 98:2,

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών χωρίς αέρα για εργασίες όπου πρέπει να εξασφαλίζεται πολύ μεγάλη χωρητικότητα χρώματος, υψηλή απόδοση διαγράμμισης και σταθερότητα με ένα συμπαγές μηχάνημα διαγράμμισης με 4 τροχούς. Το U10 μπορεί να προσαρμοστεί.

CMC-U10  
1 Stk.  
313 x 125 x 219 cm



## U12 airless μηχανή σήμανσης δρόμου με airless εξοπλισμό

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών χωρίς αέρα για εργασίες όπου πρέπει να εξασφαλίζεται πολύ μεγάλη χωρητικότητα χρώματος, υψηλή απόδοση διαγράμμισης και σταθερότητα με ένα συμπαγές μηχάνημα διαγράμμισης με 4 τροχούς. Το U12 μπορεί να προσαρμοστεί.

CMC-U12-AR-500-EU  
1 Stk.  
369 x 140 x 216 cm



## CMC U13 μηχανή σήμανσης δρόμου με εξοπλισμό airless

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών χωρίς αέρα για εργασίες όπου πρέπει να εξασφαλίζεται πολύ μεγάλη χωρητικότητα χρώματος, υψηλή απόδοση διαγράμμισης και σταθερότητα με ένα συμπαγές μηχάνημα διαγράμμισης με 4 τροχούς. Το U 13 μπορεί να προσαρμοστεί.

CMC-U13-Airless  
1 Stk.  
460 x 128 x 220 cm

## Ηλεκτρικά μηχανήματα airless



### AR 30 Pro P - AVH - Μηχάνημα σήμανσης δαπέδου airless με μπαταρία

Απλό, ελαφρύ και μη περίπλοκο φορητό (ηλεκτρικό) μηχανήμα διαγράμμισης δρόμων για διαγράμμιση εσωτερικών χώρων χωρίς εκπομπές ρύπων!

CMC-MTLAR30PROP-AVH  
162 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



# LKW Aufbauösungen



## Αμάξωμα φορτηγού ή πλατφόρμας Airless

Το μηχάνημα διαγράμμισης οδών ARK 17 είναι εξοπλισμένο με μια πολύ ισχυρή εμβολοφόρο αντλία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαγράμμιση γραμμών καθώς και για διαγράμμιση επιφανειών. Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις της, η συσκευή οδοσήμανσης χωράει σε κάθε φορτηγό, μικρό φορτηγό ή ρυμουλκούμενο με επίπεδη καρότσα.

CMC-ARK 17 Airless  
520 kg  
1 Stk.  
125 x 95 x 165 cm



# Μηχανές αεροψεκασμού



Μηχανές ψεκασμού αέρα  
με υδραυλική κίνηση

Μηχανές ψεκασμού με  
αεροπλάνο





# Μηχανές ψεκασμού αέρα με υδραυλική κίνηση

CMC



## L 120 Μηχανή σήμανσης με αεροψεκασμό με υδραυλική κίνηση για ευρείες σημάσεις

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών Airspray με υδραυλική κίνηση. Για πολύ ευρείες δραστηριότητες σήμανσης.

CMC-L120  
490 kg  
1 Stk.  
190 x 80 x 138 cm

CMC



## L 60 ITP Airspray μηχανή σήμανσης με υδραυλική κίνηση

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών Airspray με υδραυλική κίνηση. Ιδανικό για τη σήμανση δήμων και πόλεων ή ακόμη και μεγαλύτερων χώρων στάθμευσης.

CMC-L60ITP  
240 kg  
1 Stk.  
200 x 85 x 120 cm

CMC



## L 90 NST Μηχανή σήμανσης με αεροψεκασμό με υδραυλική κίνηση

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών Airspray με υδραυλική κίνηση. Ιδανικό για τη σήμανση δήμων και πόλεων ή ακόμη και μεγαλύτερων χώρων στάθμευσης.

CMC-L90-NST  
412 kg  
1 Stk.  
192 x 91 x 120 cm

CMC



## L 50 ITP EVO H - Μηχανή σήμανσης με αεροψεκασμό με υδραυλική κίνηση

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών Airspray με υδραυλική κίνηση. Ιδανικό για τη σήμανση δήμων και πόλεων ή ακόμη και μεγαλύτερων χώρων στάθμευσης.

CMC-MTL50ITP-EVO-H  
250 kg  
1 Stk.  
170 x 70 x 105 cm

CMC



## L 50 ITPPV Μηχανή σήμανσης με αεροψεκασμό με υδραυλική κίνηση

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών Airspray με υδραυλική κίνηση. Ιδανικό για τη σήμανση δήμων και πόλεων ή ακόμη και μεγαλύτερων χώρων στάθμευσης.

CMC-MTL50-NST  
360 kg  
1 Stk.  
170 x 65 x 95 cm

# Μηχανές ψεκασμού με αεροπλάνο

CMC



## L 150 μηχανή σήμανσης με αεροψεκασμό

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων με αεροψεκασμό και υδραυλική κίνηση. Για διαγραμμίσεις σε αστικές περιοχές ή σε αγροτικούς δρόμους.

CMC-L 150  
825 kg  
1 Stk.  
220 x 90 x 185 cm

CMC



## L 250 - L 400 Μηχανή σήμανσης με αεροψεκασμό Ride-on

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών Airspray με υδραυλική κίνηση. Για διαγράμμιση σε αστικές περιοχές ή σε αγροτικούς δρόμους.

CMC-L 250 - L 400  
1.300 kg  
1 Stk.  
330 x 110 x 210 cm

CMC



## L 250 SN Αρθρωτή μηχανή σήμανσης με αεροψεκασμό

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης οδών Airspray με υδραυλική κίνηση. Για διαγράμμιση σε αστικές περιοχές ή σε επαρχιακούς δρόμους με στενές στροφές.

CMC-L 250 SN  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm



## Κρύες πλαστικές μηχανές



Μηχανές ψυχρού  
πλαστικού με μάντα



Μηχανές ψυχρού  
πλαστικού με υδραυλική  
κίνηση



Cold plastic ride-on  
machines

## Μηχανές ψυχρού πλαστικού με ιμάντα



### CMC PM 50 C-ST - Μηχανή ψυχρής πλαστικής σήμανσης με ιμάντα για σήμανση συσσωματωμάτων

Κρύα πλαστική μηχανή σήμανσης δρόμου με ιμάντα για σήμανση συσσωματωμένων σημάτων.  
Το ιδανικό μηχανήμα για τη σήμανση προστατευτικών διαδρομών και μπάρες στάσης εύκολα και γρήγορα με σήμανση υφής.

CMC-MTLPM50C-ST-13  
175 kg  
1 Stk.  
120 x 118 x 166 cm



# Μηχανές ψυχρού πλαστικού με υδραυλική κίνηση

RMCD



## CMC 60 C-ST μηχανή ψυχρής πλαστικής σήμανσης για επίπεδες γραμμές, συσσωματώματα και νευρώσεις

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων από ψυχρό πλαστικό. Πολύ παραγωγικό μηχάνημα σήμανσης δρόμων από ψυχρό πλαστικό. Ανάλογα με τον εξοπλισμό, μπορούν να πραγματοποιηθούν επίπεδες διαγραμμίσεις, συσσωματώματα (διαγραμμίσεις δομής) ή διαγραμμίσεις με νευρώσεις. Επίσης με RMCD - συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης.

CMC-60 C-ST  
563 kg  
1 Stk.  
200 x 120 x 140 cm



## CMC Γενικό μηχάνημα ψυχρής πλαστικής σήμανσης για επίπεδες γραμμές, συσσωματώματα και νευρώσεις

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων από ψυχρό πλαστικό. Εξαιρετικά παραγωγικό μηχάνημα διαγράμμισης για την εφαρμογή ψυχρής πλαστικής διαγράμμισης. Ανάλογα με τον εξοπλισμό, μπορούν να εφαρμοστούν επίπεδες γραμμές, συσσωματώματα (διαγραμμίσεις με υφή) ή διαγραμμίσεις με ραβδώσεις.

CMC-Universal  
270 kg  
1 Stk.  
150 x 98 x 110 cm



# Cold plastic ride-on machines

RMCD



## CMC 250 C-ST μηχανή ψυχρής πλαστικής σήμανσης με αυτοκίνητο

Αυτοκινούμενο μηχάνημα σήμανσης οδών με πλαστική μηχανή. Πολύ παραγωγικό μηχάνημα σήμανσης δρόμων από ψυχρό πλαστικό. Ανάλογα με τον εξοπλισμό, μπορούν να πραγματοποιηθούν επίπεδες γραμμές, συσσωματώματα ή ραβδωτές διαγραμμίσεις. Επίσης με RMCD - συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης.

CMC-250 C-ST  
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



## CMC 400 C-ST μηχανή ψυχρής πλαστικής σήμανσης για βόλτα

Αυτοκινούμενο μηχάνημα πλαστικής σήμανσης οδών. Πολύ παραγωγικό μηχάνημα σήμανσης δρόμων με ψυχρό πλαστικό. Ανάλογα με τον εξοπλισμό, μπορούν να πραγματοποιηθούν επίπεδες, συσσωματωμένες ή ραβδωτές διαγραμμίσεις. Επίσης με RMCD - συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης.

CMC-400 C-ST  
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm




## U10 μηχανή ψυχρής πλαστικής σήμανσης 250 λίτρων

Αυτοκινούμενο μηχάνημα σήμανσης οδών με πλαστική μηχανή. Πολύ παραγωγικό μηχάνημα σήμανσης δρόμων από ψυχρό πλαστικό. Ανάλογα με τον εξοπλισμό, μπορούν να πραγματοποιηθούν επίπεδες γραμμές, συσσωματώματα ή ραβδωτές διαγραμμίσεις. Επίσης με RMCD - συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm




## U12 ride-on ψυχρή πλαστική μηχανή διαγράμμισης δρόμου 250 λίτρα

Αυτοκινούμενο μηχάνημα σήμανσης οδών με πλαστική μηχανή. Πολύ παραγωγικό μηχάνημα σήμανσης δρόμων από ψυχρό πλαστικό. Ανάλογα με τον εξοπλισμό, μπορούν να πραγματοποιηθούν επίπεδες γραμμές, συσσωματώματα ή ραβδωτές διαγραμμίσεις. Επίσης με RMCD - συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



## U12 ride-on ψυχρή πλαστική μηχανή διαγράμμισης δρόμου 250 λίτρα

Αυτοκινούμενο μηχάνημα σήμανσης οδών με πλαστική μηχανή. Πολύ παραγωγικό μηχάνημα σήμανσης δρόμων από ψυχρό πλαστικό. Ανάλογα με τον εξοπλισμό, μπορούν να πραγματοποιηθούν επίπεδες γραμμές, συσσωματώματα ή ραβδωτές διαγραμμίσεις. Επίσης με RMCD - συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm



# Καροτσάκι κίνησης



## CMC - HMC αυτοκίνητο με ηλεκτρική κίνηση

Επεκτείνετε την παραγωγικότητά σας με το ηλεκτρικά κινούμενο καρότσι HMC της CMC. Αυτό μπορεί να συνδεθεί πίσω από το χειροκίνητο ηλεκτρικό μηχάνημα διαγράμμισης οδών.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



## CMC - HMC Αμαξίδιο κίνησης με υδραυλική κίνηση για μηχανήματα διαγράμμισης οδών

Επεκτείνετε την παραγωγικότητά σας με το υδραυλικά κινούμενο καρότσι HMC της CMC. Αυτή μπορεί να τοποθετηθεί πίσω από το χειροκίνητο μηχάνημα διαγράμμισης οδών με ένα κοτσαδόρο. Με κινητήρα Briggs and Stratton.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



## Marker milling



### CMC-CM 300 Κόφτης διαγράμμισης 20 cm

Μηχανή/δρομολογητής με πλάτος 20 cm για την αφαίρεση σημάτων δρόμου και δαπέδου. Μπορείτε να αλλάξετε το τύμπανο με απλές λαβές.

CMC-RSCM300V  
65 kg  
1 Stk.  
100 x 45 x 90 cm



# Εφαρμογή AntiSkid



## Αυτόνομος ψεκαστήρας CPm2 Airspray για χάντρες και υλικά πλήρωσης

Βενζινοκινητήρας: 6 hp  
Συμπιεστής: 394 l/min  
1 πιστόλι χειρός για γυάλινα σφαιρίδια/αντιγόνα  
Περιστρεφόμενος μπροστινός τροχός  
Κωνική δεξαμενή πίεσης για γυάλινα σφαιρίδια/αντιγόνα 38,5 λίτρα  
(μέγιστο 3 bar)

CMC-CPm2 - Beads  
123 kg  
1 Stk.  
160 x 65 x 140 cm

