

Ülevaade



Airless masinad



Airspray masinad



Külmikud plastmasinad



Drive käru



Markeri freesimine



AntiSkid rakendus

Airless masinad



Airless masinad käsitsi juhitavad

Airless masinad hüdraulilise ajamiga

Airless sõidutamismasinad



Elektrilised õhuta masinad

LKW Aufbauösungen



Airless masinad käsitsi juhitavad



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Õhuta teekattemärgistusmasin kolbpumbaga 6,17 l/min ja kompressoriga

Professionaalne teekattemärgistusmasin väikesteks ja keskmise suurusega töödeks professionaalses või munitsipaalsektoris! Varustatud kolbpumbaga, kompressoriga ja RMCD automaatse joone/vahede väljastajaga. Sobib ideaalselt koos HMC-ajamisvankriga.

CMC-AR30PROP-CMPR
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR 30 Pro-2C - 2 membraanpumbaga 5,9 l/min ja Honda mootoriga õhuvaba teekattemärgistusmasin.

Käsitsi juhitud teemärgistusmasin 2 värviga. Laiade joonte märgistamiseks ühe värviga või kahe erineva värviga üheaegselt. Sobib ideaalselt ka 1:1 pritsitava plastiku jaoks (vt spetsiaalset 1:1 püstolit).

CMC-MTLAR30PRO2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Õhuta teekattemärgistusmasin membranpumbaga 5,9 L/min Honda mootoriga

Lihigne, kerge ja lihtne käsitsi juhitud teekattemärgistusmasin väikeste märgistuste tegemiseks professionaalses või munitsipaalsektoris! Varustatud membraanpumbaga.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 ProP-2C - 2 kolbpumbaga 6,17 l/min õhkvaba teekattemärgistusmasin.

Käsitsi juhitud teemärgistusmasin 2 värviga. Laiade joonte märgistamiseks ühe värviga või kahe erineva värviga üheaegselt. Koos C8000 juhtseadmega või RMCD-tee märgistamise kontrollseadmega.


CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - kolbpumpaga 6,17 l/min ja Honda mootoriga invertsed õhuta teekattemärgistusmasinad

Spetsiaalselt projekteeritud teemärgistusmasin kitsaste raadiuste märgistamiseks. Lühike teljevahe ja spetsiaalne konstruktsioon, mille kaks ratast on ees ja üks juhitud ratas taga, teevad sellest ideaalse masina kitsaste raadiuste märgistamiseks.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Õhuta teekattemärgistusmasin kolbpumbaga 6,17 l/min ja Honda mootoriga

Lihigne, kerge ja lihtne käsitsi juhitud teekattemärgistusmasin väikeste märgistuste tegemiseks professionaalses või munitsipaalsektoris! Varustatud hüdraulilise ajamisega kolbpumbaga.

CMC-MTLAR30PRO-P-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm




CMC AR 30 Pro-P 25 H - Õhuta teekattemärgistusmasin kolbpumbaga 8,9 L/min ja Honda mootoriga

Lihigne, kerge ja lihtne käsitsi juhitud teekattemärgistusmasin väikeste märgistuste tegemiseks professionaalses või munitsipaalsektoris! Varustatud võimsa kolbpumbaga, mille liitrite maht on 8,9 liitrit/min.

CMC-MTLRAR30PRO-P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm

Airless masinad hüdraulilise ajamiga



CMC AR100 Volante - hüdraulilise ajamiga ja erinevate seadistusvõimalustega õhuvaba teekattemärgistusmasin.

Hüdraulilise ajamiga iseliikuv õhuta teekattemärgistusmasin. Unikaalne juhtimissüsteem uuendusliku joysticki juhtimisega. 2 sõltumatut värvisüsteemi (2 pumpa) ja 2 püstolit.

CMC-MTLAR100-2C
660 kg
1 Stk.
218 x 730 x 153.5 cm



CMC AR 100 G - Õhuta teekattemärgistusmasin hüdraulilise ajamiga - 2 esirattaid

Hüdraulilise ajamiga iseliikuv õhuta teekattemärgistusmasin. Sobib ideaalselt omavalitsuste ja linnade või isegi suuremate parklate märgistamiseks. Masinat saab varustada ka pritsplastisüsteemidega. Kaks ratast ees, üks juhitud tagumine ratas.

CMC-MTLAR100-G
540 kg
1 Stk.
185 x 75 x 160 cm



CMC AR30ITPP - Õhuta teekattemärgistusmasin hüdraulilise ajami ja kolbpumbaga

Hüdraulilise ajamiga iseliikuv õhuta teekattemärgistusmasin. Ideaalne linnade ja linnade või isegi suuremate parklate märgistamiseks. Masinat saab varustada ka pritsikile süsteemidega.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR40ITP-2C - Õhuta teekattemärgistusmasin hüdraulilise ajamiga 2 membraanpumbaga

Hüdraulilise ajamiga iseliikuv õhuta teekattemärgistusmasin. Ideaalne märgistustöödeks valdades ja linnades või suuremates parklates. Varustatud kahe membraanpumbaga. Masinat saab varustada ka pritsplastisüsteemidega.

CMC-MTLAR40ITP-2C
305 kg
1 Stk.
200 x 75 x 120 cm



Airless sõidutamismasinad



CMC AR 300 - Erinevate konfiguratsioonivõimalustega teekattemärgistusmasin

Iseliikuv õhkvabalt sõitev masin töödeks, mis nõuavad suurt värvimahtu. Iseliikuv sõidetav teekattemärgistusmasin on kohandatav. 300-liitrine värvimahuti.

CMC-AR 300
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



CMC AR 500 - Erinevate seadistusvõimalustega teekattemärgistusmasin

Iseliikuv õhkvabalt sõitev masin. 2 joone või 90 cm pikkuste joonte märgistamiseks ühe käiguga. Teemärgistusmasin on kohandatav. 500-liitrine värvimahuti.

CMC-AR 500
1.800 kg
1 Stk.
365 x 110 x 210 cm



CMC AR 180 - Erinevate konfiguratsioonivõimalustega teekattemärgistusmasin

Iseliikuv airless-masin töödeks, kus peab olema tagatud suur värvimaht, suur märgistusjõudlus ja stabiilsus kompaktsel 4-rattalisel masinaga. 180-liitrine värvimahuti.

CMC-AR180
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm



AR 300 SN liigendiga õhuvaba märgistusmasin

Hüdraulilise ajamiga iseliikuv Airspray teekattemärgistusmasin. Teemärgistuseks linnapiirkondades või kitsaste kurvidega maanteedel. Liigendiga juhtimine. 300-liitrine värvimahuti.

CMC-L 300 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



U 10 - Teemärgistusmasin, mis on konfigureeritav õhupritsimiseks, õhuvabaks pritsimiseks, plastikpritsimiseks 1:1, plastikpritsimiseks 98:2;

Iseliikuv õhkvabalt sõitev teekattemärgistusmasin töödeks, kus kompaktsel 4-rattalisel masinaga peab olema tagatud väga suur värvimaht, kõrge märgistusjõudlus ja stabiilsus. U10 on kohandatav.

CMC-U10
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U12 airless teekattemärgistusmasin koos airless-seadmetega

Iseliikuv õhkvabalt sõitev teekattemärgistusmasin töödeks, kus kompaktsel 4-rattalisel masinaga peab olema tagatud väga suur värvimaht, kõrge märgistusjõudlus ja stabiilsus. U12 on kohandatav.

CMC-U12-AR-500-EU
1 Stk.
369 x 140 x 216 cm



CMC U13 teekattemärgistusmasin koos airless-seadmetega

Iseliikuv õhkvabalt sõitev teekattemärgistusmasin töödeks, kus kompaktsel 4-rattalisel masinaga peab olema tagatud väga suur värvimaht, kõrge märgistusjõudlus ja stabiilsus. U 13 on kohandatav.

CMC-U13-Airless
1 Stk.
460 x 128 x 220 cm

Elektrilised õhuta masinad



AR 30 Pro P - AVH - akutoitega õhuvaba põrandamärgistusmasin

Lihtne, kerge ja lihtne käsitsi juhitav (elektriline) teekattemärgistusmasin
heitevabade siseruumide märgistamiseks!

CMC-MTLAR30PROP-AVH
162 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



LKW Aufbauösungen



Veoauto või platvormi kere Airless

Teemärgistusmasin ARK 17 on varustatud väga võimsa kolbpumbaga. Seda saab kasutada nii joonte märgistamiseks kui ka pindade märgistamiseks. Tänu oma kompaktsetele mõõtmetele mahub teemärgistusseade igale veoautole, väikesele veoautole või lameauto haagisele.

CMC-ARK 17 Airless
520 kg
1 Stk.
125 x 95 x 165 cm



Airspray masinad



Hüdraulilise ajamiga õhupihustusmasinad



Airspraysõidukid



Hüdraulilise ajamiga õhupihustusmasinad



L 120 Õhupihustiga märgistusmasin hüdraulilise ajamiga laiade märgistuste tegemiseks

Iseliikuv Airspray teekattemärgistusmasin hüdraulilise ajamiga. Väga laiaulatuslikuks märgistustegevuseks.

CMC-L120
490 kg
1 Stk.
190 x 80 x 138 cm



L 60 ITP Airspray märgistamismasin hüdraulilise ajamiga

Iseliikuv Airspray teekattemärgistusmasin hüdraulilise ajamiga. Sobib ideaalselt omavalitsuste ja linnade või isegi suuremate parklate märgistamiseks.

CMC-L60ITP
240 kg
1 Stk.
200 x 85 x 120 cm



L 90 NST Õhupihustiga märgistusmasin hüdraulilise ajamiga

Iseliikuv Airspray teekattemärgistusmasin hüdraulilise ajamiga. Sobib ideaalselt omavalitsuste ja linnade või isegi suuremate parklate märgistamiseks.

CMC-L90-NST
412 kg
1 Stk.
192 x 91 x 120 cm



L 50 ITP EVO H - hüdraulilise ajamiga õhupritsiiga märgistusmasin

Iseliikuv Airspray teekattemärgistusmasin hüdraulilise ajamiga. Sobib ideaalselt omavalitsuste ja linnade või isegi suuremate parklate märgistamiseks.

CMC-MTL50ITP-EVO-H
250 kg
1 Stk.
170 x 70 x 105 cm



L 50 ITPPV Õhupihustiga märgistusmasin hüdraulilise ajamiga

Iseliikuv Airspray teekattemärgistusmasin hüdraulilise ajamiga. Sobib ideaalselt omavalitsuste ja linnade või isegi suuremate parklate märgistamiseks.

CMC-MTL50-NST
360 kg
1 Stk.
170 x 65 x 95 cm

Airspraysõidukid

RMCO



L 150 õhupihustiga märgistamise masin

Hüdraulilise ajamiga iseliikuv õhupihustatav teekattemärgistusmasin. Teemärgistuseks linnapiirkondades või maapiirkondade teedel.

CMC-L 150
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

RMCO



L 250 - L 400 Õhupihustiga märgistusmasinad

Hüdraulilise ajamiga iseliikuv Airspray teekattemärgistusmasin. Teemärgistuseks linnapiirkondades või maapiirkondade teedel.

CMC-L 250 - L 400
1.300 kg
1 Stk.
330 x 110 x 210 cm

RMCO



L 250 SN liigendiga õhupritsimismasin

Hüdraulilise ajamiga iseliikuv Airspray teekattemärgistusmasin. Teemärgistuseks linnapiirkondades või kitsaste kurvidega maanteedel.

CMC-L 250 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



Külmikud plastmasinad



Rihmamootoriga külm-
kasutatavad plastma-
sinad



Hüdraulilise ajamiga
külmkasutatavad plast-
masinad



Külmast plastikust sõidu-
automaadid



Rihmamootoriga külmkasutatavad plastmasinad



CMC PM 50 C-ST - rihmamootoriga külmplastikmürgistusmasin aglomeeritud märgistamiseks

Rihmamootoriga külmplastikust teemürgistusmasin aglomeeritud märgistuse märgistamiseks.

Ideaalne masin kaitsvate teede ja peatuskohtade lihtsaks ja kiireks märgistamiseks tekstuurmärgistusega.

CMC-MTLPM50C-ST-13

175 kg

1 Stk.

120 x 118 x 166 cm



Hüdraulilise ajamiga külmkasutatavad plastmasinad

RMCD



CMC 60 C-ST külma plastikust märgistusmasin lamedate joonte, aglomeeride ja ribide märgistamiseks

Iseliikuv külmast plastikust teekattemärgistusmasin. Väga tootlik külmast plastikust teekattemärgistusmasin. Sõltuvalt seadmestikust saab teostada lamedaid märgistusi, aglomeere (struktuurimärgistusi) või ribimärgistusi. Ka koos RMCD - Road Marking Control Device - teemärgistuse kontrollseadmega.

CMC-60 C-ST
563 kg
1 Stk.
200 x 120 x 140 cm



CMC universaalne külm plastikmärgistusmasin lamedate joonte, aglomeeride ja ribide märgistamiseks

Iseliikuv külmast plastikust teekattemärgistusmasin. Suure tootlikkusega märgistusmasin külma plastikmärgistuse pealekandmiseks. Sõltuvalt seadmestikust saab peale kanda lamedaid jooni, aglomeere (tekstuurne märgistus) või ribimärgistusi.

CMC-Universal
270 kg
1 Stk.
150 x 98 x 110 cm



Külmast plastikust sõiduautomaadid

RMCD



CMC 250 C-ST külma plastikmärgistusmasin, mis sõidab külma plastikuga

Iseliikuv sõiduriistaga katplastist teemärgistusmasin. Väga produktiivne külma plastikust teemärgistusmasin. Sõltuvalt varustusest saab teostada lamedate joonte, aglomeeride või ribimärgistuse. Ka koos RMCD - Road Marking Control Device - teemärgistuse kontrollseadmega.

CMC-250 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



CMC 400 C-ST külma plastikmärgistusmasinaga sõitmine

Iseliikuv plastikust teemärgistusmasin. Väga produktiivne külma plastist teemärgistusmasin. Sõltuvalt varustusest saab teostada lamedaid, aglomeeritud või soonilisi märgistusi. Ka koos RMCD - Road Marking Control Device - teemärgistuse kontrollseadmega.

CMC-400 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm




U10 külma plastikmärgistusmasin 250 liitrit

Iseliikuv sõiduriistaga katplastist teemärgistusmasin. Väga produktiivne külma plastikust teemärgistusmasin. Sõltuvalt varustusest saab teostada lamedate joonte, aglomeeride või ribimärgistuse. Ka koos RMCD - Road Marking Control Device - teemärgistuse kontrollseadmega.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm




U12 külma plastikust teekattemärgistusmasin 250 liitrit

Iseliikuv sõiduriistaga katplastist teemärgistusmasin. Väga produktiivne külma plastikust teemärgistusmasin. Sõltuvalt varustusest saab teostada lamedate joonte, aglomeeride või ribimärgistuse. Ka koos RMCD - Road Marking Control Device - teemärgistuse kontrollseadmega.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



U12 külma plastikust teekattemärgistusmasin 250 liitrit

Iseliikuv sõiduriistaga katplastist teemärgistusmasin. Väga produktiivne külma plastikust teemärgistusmasin. Sõltuvalt varustusest saab teostada lamedate joonte, aglomeeride või ribimärgistuse. Ka koos RMCD - Road Marking Control Device - teemärgistuse kontrollseadmega.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm



Drive käru



CMC - HMC elektriajamiga sõiduauto

Laiendage oma tootlikkust CMC elektrilise ajamiga HMC-vankri abil. Seda saab haakida teie käsitsi juhitava elektrilise teekattemärgistusmasina taha.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



CMC - HMC Hüdraulilise ajamiga sõiduvanker teekattemärgistusmasinatele

Suurendage oma tootlikkust CMC hüdraulilise ajamiga HMC-vankri abil. Seda saab paigaldada teie käsitsi juhitava teemärgistusmasina taha haakeseadmega. Briggs ja Strattoni mootoriga.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



Markeri freesimine



CMC-CM 300 Märgistuslõikur 20 cm

20 cm laiune masin/freeser tee- ja põrandamärgistuse eemaldamiseks.
Trumlit saab vahetada lihtsate käepidemetega.

CMC-RSCM300V
65 kg
1 Stk.
100 x 45 x 90 cm



AntiSkid rakendus



CPm2 Airspray eraldiseisev pihusti helmeste ja täiteainete pihustamiseks

Bensiinimootor: 6 hj
Kompressor: 394 l/min
1 käsipüstol klaashelmete/antiskide jaoks
Pööratav esiratas
Kooniline survepaak klaashelmete/antiskide jaoks 38,5 liitrit (max 3 baari)

CMC-CPm2 - Beads
123 kg
1 Stk.
160 x 65 x 140 cm

