

Yleiskatsaus



Airless-koneet



Airspray-koneet



Kylmämuovikoneet



Ajettava vaunu



Merkin jyrshintä




AntiSkid-sovellus

Airless-koneet



Käsin ohjattavat
ilmattomat koneet



Airless-koneet, joissa on
hydraulinen voimansiirto



Airless ride-on-koneet



Sähköiset airless-koneet



LKW Aufbaulösungen



Käsin ohjattavat ilmattomat koneet



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Ilmaton tiemerkintäkone mäntäpumpulla 6,17 L/min ja kompressorilla varustettuna.

Ammattimainen tiemerkintäkone pieniin ja keskisuuriin urakoihin ammattilais- tai kuntasektorilla! Varustettu mäntäpumpulla, kompressorilla ja RMCD-automaattisella linja- ja aukkoannostelijalla. Ihanteellinen yhdessä HMC-ajovaunun kanssa.

CMC-AR30PROP-CMPR
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Ilmaton tiemerkintäkone, jossa on 2 kalvopumppua 5,9 L/min ja Honda-moottori.

Käikäyttöinen tiemerkintäkone, jossa on 2 väriä. Laajojen viivojen merkitsemiseen yhdellä värillä tai kahden eri värin viivojen merkitsemiseen samanaikaisesti. Ihanteellinen myös 1:1 ruiskumuoville (huomioi erityinen 1:1-pistooli).

CMC-MTLAR30PRO2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Ilmaton tiemerkintäkone kalvopumpulla 5,9 L/min Honda-moottorilla varustetulla koneella

Yksinkertainen, kevyt ja mutkaton käikäyttöinen tiemerkintäkone pieniin merkintöihin ammatti- tai kunnallisella sektorilla! Varustettu kalvopumpulla.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 ProP-2C - Ilmaton tiemerkintäkone, jossa on 2 mäntäpumppua 6,17 l/min.

Käikäyttöinen tiemerkintäkone, jossa on 2 väriä. Laajojen viivojen merkitsemiseen yhdellä värillä tai kahden eri värin viivojen merkitsemiseen samanaikaisesti. C8000-ohjausyksiköllä tai RMCD-Road Marking Control Device - ohjauslaitteella.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - käänteinen airless-tiemerkintäkone mäntäpumpulla 6,17 L/min ja Honda-moottorilla varustettuna

Erityisesti suunniteltu tiemerkintäkone tiukkojen säteiden merkitsemiseen. Lyhyt akseliväli ja erikoisrakenne, jossa on kaksi pyörää edessä ja yksi ohjattava pyörä takana, tekevät siitä ihanteellisen koneen tiukkojen säteiden merkitsemiseen.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Ilmaton tiemerkintäkone mäntäpumpulla 6,17 L/min ja Honda-moottorilla varustettuna

Yksinkertainen, kevyt ja mutkaton käsiohjattava tiemerkintäkone pieniin merkintöihin ammattikäytössä tai kunnallisella sektorilla! Varustettu mäntäpumpulla, jossa on hydraulinen käyttö.

CMC-MTLAR30PRO-P-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - Ilmaton tiemerkintäkone mäntäpumpulla 8,9 L/min ja Honda-moottorilla.

Yksinkertainen, kevyt ja mutkaton käsiohjattava tiemerkintäkone pieniin merkintöihin ammattikäytössä tai kunnallisella sektorilla! Varustettu tehokkaalla mäntäpumpulla, jonka litratilavuus on 8,9 litraa/min.

CMC-MTLAR30PRO-P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm

Airless-koneet, joissa on hydraulinen voimansiirto



CMC AR100 Volante - Airless-tiemerkintäkone hydraulisella voimansiirrolla ja erilaisilla kokoonpanovaihtoehdoilla.

Itseliikkuva ilmaton tiemerkintäkone, jossa on hydraulinen voimansiirto. Ainutlaatuinen ohjausjärjestelmä innovatiivisella joystick-ohjauksella. 2 erillistä maalausjärjestelmää (2 pumppua) ja 2 pistoolia.

CMC-MTLAR100-2C
660 kg
1 Stk.
218 x 730 x 153.5 cm



CMC AR 100 G - Airless tiemerkintäkone hydraulisella voimansiirrolla - 2 etupyörää

Itseliikkuva ilmaton tiemerkintäkone, jossa on hydraulinen voimansiirto. Ihanteellinen kuntien ja kaupunkien tai jopa suurempien pysäköintialueiden merkitsemiseen. Kone voidaan varustaa myös ruiskumuovijärjestelmällä. Kaksi pyörää edessä, yksi ohjattava takapyörä.

CMC-MTLAR100-G
540 kg
1 Stk.
185 x 75 x 160 cm



CMC AR30ITPP - Airless tiemerkintäkone hydraulisella voimansiirrolla ja mäntäpumpulla varustettuna

Itseliikkuva ilmaton tiemerkintäkone, jossa on hydraulinen voimansiirto. Ihanteellinen kuntien ja kaupunkien tai jopa suurempien pysäköintialueiden merkitsemiseen. Kone voidaan varustaa myös ruiskumuovijärjestelmällä.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR40ITP-2C - Airless tiemerkintäkone hydraulisella voimansiirrolla 2 kalvopumppua

Itseliikkuva ilmaton tiemerkintäkone, jossa on hydraulinen voimansiirto. Ihanteellinen merkintätöihin kunnissa ja kaupungeissa tai suuremmilla pysäköintialueilla. Varustettu kahdella kalvopumpulla. Kone voidaan varustaa myös ruiskumuovijärjestelmällä.

CMC-MTLAR40ITP-2C
305 kg
1 Stk.
200 x 75 x 120 cm



Airless ride-on-koneet



CMC AR 300 - Tiemerkintäkone, jossa on erilaisia kokoonpanomahdollisuuksia

Itseliikkuva airless-ajolaite töihin, joissa tarvitaan suurta maalikapasiteettia. Itseliikkuva ajettava tiemerkintäkone voidaan räätälöidä. 300 litran maalisäiliö.

CMC-AR 300
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



CMC AR 500 - Tiemerkintäkone eri kokoonpanovaihtoehtoilla varustettuna

Itseliikkuva ilmaton ajokone. 2 viivan tai 90 cm:n viivojen merkitsemiseen yhdellä ajokerralla. Tiemerkintäkone voidaan räätälöidä. 500 litran maalisäiliö.

CMC-AR 500
1.800 kg
1 Stk.
365 x 110 x 210 cm



CMC AR 180 - Tiemerkintäkone, jossa on erilaisia kokoonpanomahdollisuuksia

Itseliikkuva ajettava airless-kone töihin, joissa on varmistettava suuri maalauskapasiteetti, korkea merkintätulos ja vakaus kompaktilla nelipyöräisellä ajettavalla koneella. 180 litran maalisäiliö.

CMC-AR180
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm



AR 300 SN nivelletty ilmaton merkintäkone

Itseliikkuva Airspray-tiemerkintäkone, jossa on hydraulinen voimansiirto. Tien merkitsemiseen kaupunkialueilla tai maateillä, joilla on tiukkoja mutkia. Nivelohjaus. 300 litran maalisäiliö.

CMC-L 300 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



U 10 - Tiemerkintäkone, joka voidaan konfiguroida ilmaruiskutukseen, ilmattomaan ruiskutukseen, ruiskumuoviin 1:1, ruiskumuoviin 98:2;

Itseliikkuva airless-ajettava tiemerkintäkone töihin, joissa on taattava erittäin suuri maalauskapasiteetti, korkea merkintätulos ja vakaus pienikokoisella nelipyöräisellä ajettavalla koneella. U10 voidaan räätälöidä.

CMC-U10
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U12 airless tiemerkintäkone, jossa on airless-laitteet

Itseliikkuva airless-ajettava tiemerkintäkone töihin, joissa on taattava erittäin suuri maalauskapasiteetti, korkea merkintätulos ja vakaus pienikokoisella nelipyöräisellä ajettavalla koneella. U12 voidaan räätälöidä.

CMC-U12-AR-500-EU
1 Stk.
369 x 140 x 216 cm



CMC U13 tiemerkintäkone, jossa on airless-laitteisto

Itseliikkuva airless-ajettava tiemerkintäkone töihin, joissa on taattava erittäin suuri maalauskapasiteetti, korkea merkintätulos ja vakaus pienikokoisella nelipyöräisellä ajettavalla koneella. U 13 voidaan räätälöidä.

CMC-U13-Airless
1 Stk.
460 x 128 x 220 cm

Sähköiset airless-koneet



AR 30 Pro P - AVH - Akkukäyttöinen ilmaton lattiamerkintäkone

Yksinkertainen, kevyt ja mutkaton käsikäyttöinen (sähkökäyttöinen) tiemer- CMC-MTLAR30PROP-AVH
kintäkone päästöttömiin sisätilojen merkintöihin!

162 kg

1 Stk.

162 x 65 x 100 cm



LKW Aufbauösungen



Kuorma-auton tai lavan runko Airless

Tiemarkintäkone ARK 17 on varustettu erittäin tehokkaalla mäntäpumpulla. Sitä voidaan käyttää sekä viivamerkintöihin että pintojen merkitsemiseen. Kompaktien mittojensa ansiosta tiemarkintälaite mahtuu mihin tahansa kuorma-autoon, pieneen kuorma-autoon tai lava-auton perävaunuun.

CMC-ARK 17 Airless
520 kg
1 Stk.
125 x 95 x 165 cm



Airspray-koneet



Hydraulisella voimansiirrolla varustetut ilma-ruiskutuskoneet



Airspray-ajokoneet



Hydraulisella voimansiirrolla varustetut ilmaruiskutuskoneet

RMCD



L 120 Ilmaruiskumerkintäkone hydraulisella voimansiirrolla leveisiin merkintöihin

Itseliikkuva Airspray-tiemarkintäkone hydraulisella voimansiirrolla. Erittäin laajoihin merkintätöihin.

CMC-L120
490 kg
1 Stk.
190 x 80 x 138 cm

RMCD



L 60 ITP Airspray-merkintäkone, jossa on hydraulinen käyttölaite

Itseliikkuva Airspray-tiemarkintäkone hydraulisella voimansiirrolla. Ihanteellinen kuntien ja kaupunkien tai jopa suurempien pysäköintialueiden merkitsemiseen.

CMC-L60ITP
240 kg
1 Stk.
200 x 85 x 120 cm

RMCD



L 90 NST Airspray-merkintäkone, jossa on hydraulinen käyttölaite

Itseliikkuva Airspray-tiemarkintäkone hydraulisella voimansiirrolla. Ihanteellinen kuntien ja kaupunkien tai jopa suurempien pysäköintialueiden merkitsemiseen.

CMC-L90-NST
412 kg
1 Stk.
192 x 91 x 120 cm

RMCD



L 50 ITP EVO H - Ilmaruiskumerkintäkone hydraulisella voimansiirrolla varustettuna

Itseliikkuva Airspray-tiemarkintäkone hydraulisella voimansiirrolla. Ihanteellinen kuntien ja kaupunkien tai jopa suurempien pysäköintialueiden merkitsemiseen.

CMC-MTL50ITP-EVO-H
250 kg
1 Stk.
170 x 70 x 105 cm

RMCD



L 50 ITPPV Airspray-merkintäkone, jossa on hydraulinen käyttölaite

Itseliikkuva Airspray-tiemarkintäkone hydraulisella voimansiirrolla. Ihanteellinen kuntien ja kaupunkien tai jopa suurempien pysäköintialueiden merkitsemiseen.

CMC-MTL50-NST
360 kg
1 Stk.
170 x 65 x 95 cm

Airspray-ajokoneet

RMC



L 150 ajettava ilmaruiskumerkintäkone

Itseliikkuva, hydraulisella voimansiirrolla varustettu ilmaruiskulla varustettu tiemerikintäkone. Tiemerikintöihin kaupunkialueilla tai maaseututeillä.

CMC-L 150
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

RMC



L 250 - L 400 Ride-on-ilmaruiskumerkintäkoneet

Itseliikkuva Airspray-tiemerikintäkone, jossa on hydraulinen voimansiirto. Tiemerikintään kaupunkialueilla tai maaseututeillä.

CMC-L 250 - L 400
1.300 kg
1 Stk.
330 x 110 x 210 cm

RMC



L 250 SN nivelletty ilmaruiskumerkintäkone

Itseliikkuva Airspray-tiemerikintäkone, jossa on hydraulinen voimansiirto. Tien merkitsemiseen kaupunkialueilla tai maateillä, joilla on tiukkoja mutkia.

CMC-L 250 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



Kylmämuovikoneet



Kylmämuovikoneet,
joissa on hihnäkäyttö



Kylmämuovikoneet,
joissa on hydraulinen
voimansiirto



Kylmämuoviset ajettavat
muovikoneet



Kylmämuovikoneet, joissa on hihnäkäyttö



CMC PM 50 C-ST - Kylmämuovimerkintäkone hihnäkäyttöisellä hihnavoimalla agglomeraattimerkintöihin

Kylmämuovinen tiemerkitäkone, jossa on hihnäkäyttö agglomeraattimerkintöjä varten.

Ihanteellinen kone suojateiden ja pysäytysraiteiden merkitsemiseen helposti ja nopeasti tekstuurimerkinnällä.

CMC-MTLPM50C-ST-13

175 kg

1 Stk.

120 x 118 x 166 cm



Kylmämuovikoneet, joissa on hydraulinen voimansiirto

RMCD



CMC 60 C-ST kylmämuovimerkintäkone litteille viivoille, agglomeraateille ja kylkiluille

Itseliikkuva kylmä muovinen tiemerikintäkone. Erittäin tuottava kylmämuovinen tiemerikintäkone. Laitteistosta riippuen voidaan tehdä tasomerkin-
töjä, agglomeraatteja (rakennemerikintöjä) tai kylkiviivamerikintöjä. Myös
RMCD - Road Marking Control Device -laitteella.

CMC-60 C-ST
563 kg
1 Stk.
200 x 120 x 140 cm



CMC Universal kylmämuovimerkintäkone tasaisille viivoille, agglomeraateille ja kylkiluille

Itseliikkuva kylmä muovinen tiemerikintäkone. Erittäin tuottava merkintä-
kone kylmämuovimerikintöjen levittämiseen. Laitteistosta riippuen voidaan
levittää tasaisia viivoja, agglomeraatteja (teksturoituja merkintöjä) tai
uurrettuja merkintöjä.

CMC-Universal
270 kg
1 Stk.
150 x 98 x 110 cm



Kylmämuoviset ajettavat muovikoneet

RMCD



CMC 250 C-ST kylmämuovimerkintäkone CMC 250 C-ST

Itseliikkuva katemuovinen tiemerikintäkone. Erittäin tuottava kylmämuovinen tiemerikintäkone. Laitteistosta riippuen voidaan tehdä tasaisia viivoja, agglomeraatteja tai uurrettuja merkintöjä. Myös RMCD:llä - Road Marking Control Device.

CMC-250 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



CMC 400 C-ST kylmämuovimerkintäkone CMC 400 C-ST

Itseliikkuva muovinen tiemerikintäkone. Erittäin tuottava kylmämuovinen tiemerikintäkone. Laitteistosta riippuen voidaan tehdä litteitä, agglomeroituja tai uurrettuja merkintöjä. Myös RMCD:n (Road Marking Control Device) kanssa.

CMC-400 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm




U10 kylmämuovimerkintäkone 250 litraa

Itseliikkuva katemuovinen tiemerikintäkone. Erittäin tuottava kylmämuovinen tiemerikintäkone. Laitteistosta riippuen voidaan tehdä tasaisia viivoja, agglomeraatteja tai uurrettuja merkintöjä. Myös RMCD:llä - Road Marking Control Device.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm




U12 kylmämuovinen tiemerikintäkone 250 litraa

Itseliikkuva katemuovinen tiemerikintäkone. Erittäin tuottava kylmämuovinen tiemerikintäkone. Laitteistosta riippuen voidaan tehdä tasaisia viivoja, agglomeraatteja tai uurrettuja merkintöjä. Myös RMCD:llä - Road Marking Control Device.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



U12 kylmämuovinen tiemerikintäkone 250 litraa

Itseliikkuva katemuovinen tiemerikintäkone. Erittäin tuottava kylmämuovinen tiemerikintäkone. Laitteistosta riippuen voidaan tehdä tasaisia viivoja, agglomeraatteja tai uurrettuja merkintöjä. Myös RMCD:llä - Road Marking Control Device.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm



Ajettava vaunu



CMC - HMC-ajoneuvo, jossa on sähköinen voimansiirto

Laajenna tuottavuuttasi CMC:n sähkökäyttöisellä HMC-käyttövaunulla. Se voidaan kytkeä käsikäyttöisen sähkökäyttöisen tiemerkintäkoneen taakse.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



CMC - HMC Hydraulisella voimansiirrolla varustettu ajovaunu tiemerkintäkoneille

Laajenna tuottavuuttasi CMC:n hydraulisesti ohjatun HMC-ajovaunun avulla. Se voidaan asentaa käsikäyttöisen tiemerkintäkoneesi taakse vetokoukulla. Briggs and Stratton -moottorilla.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



Merkin jyrsintä



CMC-CM 300 Merkintäleikkuri 20 cm

Kone/jyrsin, jonka leveys on 20 cm, tie- ja lattiamerkintöjen poistamiseen.
Voit vaihtaa rummun yksinkertaisilla kahvoilla.

CMC-RSCM300V
65 kg
1 Stk.
100 x 45 x 90 cm



AntiSkid-sovellus

CPm2 Airspray erillissumutin helmiäisille ja täyteaineille



Bensiinimoottori: 6 hv
Kompressori: 394 l/min
1 käsipistooli lasihelmille/antiskideille
kääntyvä etupyörä
Kartiomainen painesäiliö lasihelmille/antiskideille 38,5 litraa (max 3 bar).

CMC-CPm2 - Beads
123 kg
1 Stk.
160 x 65 x 140 cm

