

Yleiskatsaus



Airless-koneet



Airspray-koneet



Kylmämuovikoneet




Ajettava vaunu



Merkin jysintä



AntiSkid-sovellus



Lisätietoja

Airless-koneet



Käsin ohjattavat
ilmattomat koneet



Airless-koneet, joissa on
hydraulinen voimansiirto



Airless ride-on-koneet



Sähköiset airless-koneet



LKW Aufbaulösungen

Käsin ohjattavat ilmattomat koneet



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Ilmaton tiemerkintäkone mäntäpumpulla 6,17 L/min ja kompressorilla varustettuna.

Ammattimainen tiemerkintäkone pieniin ja keskisuuriin urakoihin ammattilais- tai kuntasektorilla! Varustettu mäntäpumpulla, kompressorilla ja RMCD-automaattisella linja- ja aukkoannostelijalla. Ihanteellinen yhdessä HMC-ajovaunun kanssa.

CMC-AR30PROP-CMPR
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Ilmaton tiemerkintäkone, jossa on 2 kalvopumppua 5,9 L/min ja Honda-moottori.

Käsi käyttöinen tiemerkintäkone, jossa on 2 väriä. Laajojen viivojen merkitsemiseen yhdellä värillä tai kahden eri värin viivojen merkitsemiseen samanaikaisesti. Ihanteellinen myös 1:1 ruiskumuoville (huomioi erityinen 1:1-pistooli).

CMC-MTLAR30PRO2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Ilmaton tiemerkintäkone kalvopumpulla 5,9 L/min Honda-moottorilla varustetulla koneella

Yksinkertainen, kevyt ja mutkaton käsi käyttöinen tiemerkintäkone pieniin merkintöihin ammatti- tai kunnallisella sektorilla! Varustettu kalvopumpulla.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 ProP-2C - Ilmaton tiemerkintäkone, jossa on 2 mäntäpumppua 6,17 l/min.

Käsi käyttöinen tiemerkintäkone, jossa on 2 väriä. Laajojen viivojen merkitsemiseen yhdellä värillä tai kahden eri värin viivojen merkitsemiseen samanaikaisesti. C8000-ohjausyksiköllä tai RMCD-Road Marking Control Device - ohjauslaitteella.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - käänteinen airless-tienmerkintäkone mäntäpumpulla 6,17 L/min ja Honda-moottorilla varustettuna

Erityisesti suunniteltu tiemerkintäkone tiukkojen säteiden merkitsemiseen. Lyhyt akseliväli ja erikoisrakenne, jossa on kaksi pyörää edessä ja yksi ohjattava pyörä takana, tekevät siitä ihanteellisen koneen tiukkojen säteiden merkitsemiseen.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Ilmaton tiemerkintäkone mäntäpumpulla 6,17 L/min ja Honda-moottorilla varustettuna

Yksinkertainen, kevyt ja mutkaton käsi ohjattava tiemerkintäkone pieniin merkintöihin ammattikäytössä tai kunnallisella sektorilla! Varustettu mäntäpumpulla, jossa on hydraulinen käyttö.

CMC-MTLAR30PRO-P-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - Ilmaton tiemerkintäkone mäntäpumpulla 8,9 L/min ja Honda-moottorilla.

Yksinkertainen, kevyt ja mutkaton käsi ohjattava tiemerkintäkone pieniin merkintöihin ammattikäytössä tai kunnallisella sektorilla! Varustettu tehokkaalla mäntäpumpulla, jonka litratilavuus on 8,9 litraa/min.

CMC-MTLRAR30PRO-P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm

Airless-koneet, joissa on hydraulinen voimansiirto



CMC AR100 Volante - Airless-tiementäytin hydraulisella voimansiirrolla ja erilaisilla kokoonpanovaihtoehdoilla.

Itseliikkuva ilmaton tiementäytin, jossa on hydraulinen voimansiirto. Ainutlaatuinen ohjausjärjestelmä innovatiivisella joystick-ohjauksella. 2 erillistä maalausjärjestelmää (2 pumppua) ja 2 pistoolia.

CMC-MTLAR100-2C
660 kg
1 Stk.
218 x 730 x 153,5 cm



CMC AR 100 G - Airless tiementäytin hydraulisella voimansiirrolla - 2 etupyörää

Itseliikkuva ilmaton tiementäytin, jossa on hydraulinen voimansiirto. Ihanteellinen kuntien ja kaupunkien tai jopa suurempien pysäköintialueiden merkitsemiseen. Kone voidaan varustaa myös ruiskumuovijärjestelmällä. Kaksi pyörää edessä, yksi ohjattava takapyörä.

CMC-MTLAR100-G
540 kg
1 Stk.
185 x 75 x 160 cm



CMC AR30ITPP - Airless tiementäytin hydraulisella voimansiirrolla ja mäntäpumppulla varustettuna

Itseliikkuva ilmaton tiementäytin, jossa on hydraulinen voimansiirto. Ihanteellinen kuntien ja kaupunkien tai jopa suurempien pysäköintialueiden merkitsemiseen. Kone voidaan varustaa myös ruiskumuovijärjestelmällä.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR40ITP-2C - Airless tiementäytin hydraulisella voimansiirrolla 2 kalvopumppua

Itseliikkuva ilmaton tiementäytin, jossa on hydraulinen voimansiirto. Ihanteellinen merkitäisiin kunnissa ja kaupungeissa tai suuremmilla pysäköintialueilla. Varustettu kahdella kalvopumppulla. Kone voidaan varustaa myös ruiskumuovijärjestelmällä.

CMC-MTLAR40ITP-2C
305 kg
1 Stk.
200 x 75 x 120 cm



Airless ride-on-koneet



CMC AR 300 - Tiemerkintäkone, jossa on erilaisia kokoonpanomahdollisuuksia

Itseliikkuva airless-ajolaite töihin, joissa tarvitaan suurta maalikapasiteettia. Itseliikkuva ajettava tiemerkintäkone voidaan räätälöidä. 300 litran maalisäiliö.

CMC-AR 300
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



CMC AR 500 - Tiemerkintäkone eri kokoonpanovaihtoehtoilla varustettuna

Itseliikkuva ilmaton ajokone. 2 viivan tai 90 cm:n viivojen merkitsemiseen yhdellä ajokerralla. Tiemerkintäkone voidaan räätälöidä. 500 litran maalisäiliö.

CMC-AR 500
1.800 kg
1 Stk.
365 x 110 x 210 cm



CMC AR 180 - Tiemerkintäkone, jossa on erilaisia kokoonpanomahdollisuuksia

Itseliikkuva ajettava airless-kone töihin, joissa on varmistettava suuri maalauskapasiteetti, korkea merkintätulos ja vakaus kompaktilla nelipyöräisellä ajettavalla koneella. 180 litran maalisäiliö.


CMC-AR180
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm



AR 300 SN nivelletty ilmaton merkintäkone

Itseliikkuva Airspray-tiemerkintäkone, jossa on hydraulinen voimansiirto. Tien merkitsemiseen kaupunkialueilla tai maateillä, joilla on tiukkoja mutkia. Nivelohjaus. 300 litran maalisäiliö.

CMC-L 300 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



U 10 - Tiemerkintäkone, joka voidaan konfiguroida ilmaruiskutukseen, ilmatommaan ruiskutukseen, ruiskumuoviin 1:1, ruiskumuoviin 98:2;

Itseliikkuva airless-ajettava tiemerkintäkone töihin, joissa on taattava erittäin suuri maalauskapasiteetti, korkea merkintätulos ja vakaus pienikokoisella nelipyöräisellä ajettavalla koneella. U10 voidaan räätälöidä.

CMC-U10
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U12 airless tiemerkintäkone, jossa on airless-laitteet

Itseliikkuva airless-ajettava tiemerkintäkone töihin, joissa on taattava erittäin suuri maalauskapasiteetti, korkea merkintätulos ja vakaus pienikokoisella nelipyöräisellä ajettavalla koneella. U12 voidaan räätälöidä.

CMC-U12-AR-500-EU
1 Stk.
369 x 140 x 216 cm



CMC U13 tiemerkintäkone, jossa on airless-laitteisto

Itseliikkuva airless-ajettava tiemerkintäkone töihin, joissa on taattava erittäin suuri maalauskapasiteetti, korkea merkintätulos ja vakaus pienikokoisella nelipyöräisellä ajettavalla koneella. U 13 voidaan räätälöidä.

CMC-U13-Airless
1 Stk.
460 x 128 x 220 cm

Sähköiset airless-koneet



AR 30 Pro P - AVH - Akkukäyttöinen ilmaton lattiamerkintäkone

Yksinkertainen, kevyt ja mutkaton käsikäyttöinen (sähkökäyttöinen) tiemer-
kintäkone päästöttömiin sisätilojen merkintöihin!
Hydraulisesti toimivalla mäntäpumpulla, jonka pumppukapasiteetti on 6,14
litraa/min.

CMC-MTLAR30PROP-AVH
162 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



AR30 MUST - Akkukäyttöinen ilmaton lattiamerkintäkone

Yksinkertainen, kevyt ja mutkaton käsikäyttöinen (sähkökäyttöinen) tiemer-
kintäkone päästöttömiin sisätilojen merkintöihin!
Kalvopumpulla, jonka pumppukapasiteetti on 5,9 litraa/min.

MTLAR30MUST
115 kg
1 Stk.
151 x 52 x 99 cm



LKW Aufbaulösungen



Kuorma-auton tai lavan runko Airless

Tiemarkintäkone ARK 17 on varustettu erittäin tehokkaalla mäntäpumpulla. Sitä voidaan käyttää sekä viivamerkintöihin että pintojen merkitsemiseen. Kompaktien mittojensa ansiosta tiemarkintälaite mahtuu mihin tahansa kuorma-autoon, pieneen kuorma-autoon tai lava-auton perävaunuun.

CMC-ARK 17 Airless
520 kg
1 Stk.
125 x 95 x 165 cm



Airspray-koneet



Hydraulisella voimansiir-
rolla varustetut ilma-
ruiskutuskoneet

Airspray-ajokoneet



Hydraulisella voimansiirrolla varustetut ilmaruiskutuskoneet

RMCD



L 60 ITP Airspray-merkintäkone, jossa on hydraulinen käyttölaite

Itseliikkuva Airspray-tiemarkintäkone hydraulisella voimansiirrolla. Ihanteellinen kuntien ja kaupunkien tai jopa suurempien pysäköintialueiden merkitsemiseen.

CMC-L60ITP
240 kg
1 Stk.
200 x 85 x 120 cm

RMCD



L 90 NST Airspray-merkintäkone, jossa on hydraulinen käyttölaite

Itseliikkuva Airspray-tiemarkintäkone hydraulisella voimansiirrolla. Ihanteellinen kuntien ja kaupunkien tai jopa suurempien pysäköintialueiden merkitsemiseen.

CMC-L90-NST
412 kg
1 Stk.
192 x 91 x 120 cm

RMCD



L 120 Ilmaruiskumerkintäkone hydraulisella voimansiirrolla leveisiin merkintöihin

Itseliikkuva Airspray-tiemarkintäkone hydraulisella voimansiirrolla. Erittäin leveisiin tiemarkintätöihin.

CMC-MTL L120-NST
541 kg
1 Stk.
213.3 x 97.1 x 135.7 cm

RMCD



L 50 ITP EVO H - Ilmaruiskumerkintäkone hydraulisella voimansiirrolla varustettuna

Itseliikkuva Airspray-tiemarkintäkone hydraulisella voimansiirrolla. Ihanteellinen kuntien ja kaupunkien tai jopa suurempien pysäköintialueiden merkitsemiseen.

CMC-MTL50ITP-EVO-H
250 kg
1 Stk.
170 x 70 x 105 cm

RMCD



L 50 ITPPV Airspray-merkintäkone, jossa on hydraulinen käyttölaite

Itseliikkuva Airspray-tiemarkintäkone hydraulisella voimansiirrolla. Ihanteellinen kuntien ja kaupunkien tai jopa suurempien pysäköintialueiden merkitsemiseen.

CMC-MTL50-NST
360 kg
1 Stk.
170 x 65 x 95 cm

Airspray-ajokoneet

RMCD



L 150 ajettava ilmaruiskumerkintäkone

Itseliikkuva, hydraulisella voimansiirrolla varustettu ilmaruiskulla varustettu tiemerikintäkone. Tiemerikintöihin kaupunkialueilla tai maaseututeillä.

CMC-L 150
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

RMCD



L 250 - L 400 Ride-on-ilmaruiskumerkintäkoneet

Itseliikkuva Airspray-tiemerikintäkone, jossa on hydraulinen voimansiirto. Tiemerikintään kaupunkialueilla tai maaseututeillä.

CMC-L 250 - L 400
1.300 kg
1 Stk.
330 x 110 x 210 cm

RMCD



L 250 SN nivelletty ilmaruiskumerkintäkone

Itseliikkuva Airspray-tiemerikintäkone, jossa on hydraulinen voimansiirto. Tien merkitsemiseen kaupunkialueilla tai maateillä, joilla on tiukkoja mutkia.

CMC-L 250 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



Kylmämuovikoneet



Kylmämuovikoneet,
joissa on hihnakäyttö



Kylmämuovikoneet,
joissa on hydraulinen
voimansiirto



Kylmämuoviset ajettavat
muovikoneet

Kylmämuovikoneet, joissa on hihnakäyttö



CMC PM 50 C-ST - Kylmämuovimerkintäkone hihnakäyttöisellä hihnavoimalla agglomeraattimerkintöihin

Kylmämuovinen tiemerikintäkone, jossa on hihnakäyttö agglomeraattimerkintöjä varten.

Ihanteellinen kone suojateiden ja pysäytysraiteiden merkitsemiseen helposti ja nopeasti tekstuurimerkinnällä.

CMC-MTLPM50C-ST-13

175 kg

1 Stk.

120 x 118 x 166 cm



Kylmämuovikoneet, joissa on hydraulinen voimansiirto

RMCD



CMC 60 C-ST kylmämuovimerkintäkone litteille viivoille, agglomeraateille ja kylkiluille

Itseliikkuva kylmä muovinen tiemarkintäkone. Erittäin tuottava kylmämuovinen tiemarkintäkone. Laitteistosta riippuen voidaan tehdä tasomerkintöjä, agglomeraatteja (rakennerenkintöjä) tai kylkiviivamerkintöjä. Myös RMCD - Road Marking Control Device -laitteella.

CMC-60 C-ST
563 kg
1 Stk.
200 x 120 x 140 cm



CMC Universal kylmämuovimerkintäkone tasaisille viivoille, agglomeraateille ja kylkiluille

Itseliikkuva kylmä muovinen tiemarkintäkone. Erittäin tuottava merkintäkone kylmämuovimerkintöjen levittämiseen. Laitteistosta riippuen voidaan levittää tasaisia viivoja, agglomeraatteja (teksturoituja merkintöjä) tai uurrettuja merkintöjä.

CMC-Universal
270 kg
1 Stk.
150 x 98 x 110 cm



Kylmämuoviset ajettavat muovikoneet

RMCD



CMC 250 C-ST kylmämuovimerkintäkone CMC 250 C-ST

Itseliikkuva katemuovinen tiemarkintäkone. Erittäin tuottava kylmämuovinen tiemarkintäkone. Laitteistosta riippuen voidaan tehdä tasaisia viivoja, agglomeraatteja tai uurrettuja merkintöjä. Myös RMCD:llä - Road Marking Control Device.

CMC-250 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



CMC 400 C-ST kylmämuovimerkintäkone CMC 400 C-ST

Itseliikkuva muovinen tiemarkintäkone. Erittäin tuottava kylmämuovinen tiemarkintäkone. Laitteistosta riippuen voidaan tehdä litteitä, agglomeroituja tai uurrettuja merkintöjä. Myös RMCD:n (Road Marking Control Device) kanssa.

CMC-400 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm



U10 kylmämuovimerkintäkone 250 litraa

Itseliikkuva katemuovinen tiemarkintäkone. Erittäin tuottava kylmämuovinen tiemarkintäkone. Laitteistosta riippuen voidaan tehdä tasaisia viivoja, agglomeraatteja tai uurrettuja merkintöjä. Myös RMCD:llä - Road Marking Control Device.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm



U12 kylmämuovinen tiemarkintäkone 250 litraa

Itseliikkuva katemuovinen tiemarkintäkone. Erittäin tuottava kylmämuovinen tiemarkintäkone. Laitteistosta riippuen voidaan tehdä tasaisia viivoja, agglomeraatteja tai uurrettuja merkintöjä. Myös RMCD:llä - Road Marking Control Device.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



U12 kylmämuovinen tiemarkintäkone 400 litraa U12 ride-on kylmämuovinen tiemarkintäkone 400 litraa

Itseliikkuva kylmämuovinen tiemarkintäkone. Erittäin tuottava kylmämuovinen tiemarkintäkone. Laitteistosta riippuen voidaan levittää tasaisia viivoja, agglomeraatteja tai uurrettuja merkintöjä. Myös RMCD:llä - Road Marking Control Device.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm



Ajettava vaunu



CMC - HMC-ajoneuvo, jossa on sähköinen voimansiirto

Laajenna tuottavuuttasi CMC:n sähkökäyttöisellä HMC-käyttövaunulla. Se voidaan kytkeä käsikäyttöisen sähkökäyttöisen tiemerkintäkoneen taakse.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



CMC - HMC Hydraulisella voimansiirrolla varustettu ajovaunu tiemerkintäkoneille

Laajenna tuottavuuttasi CMC:n hydraulisesti ohjatun HMC-ajovaunun avulla. Se voidaan asentaa käsikäyttöisen tiemerkintäkoneesi taakse vetokoukulla. Briggs and Stratton -moottorilla.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



Merkin jyrsintä



CMC-CM 300 Merkintäleikkuri 20 cm

Kone/jyrsin, jonka leveys on 20 cm, tie- ja lattiamerkintöjen poistamiseen. Voit vaihtaa rummun yksinkertaisilla kahvoilla.

CMC-RSCM300V
65 kg
1 Stk.
100 x 45 x 90 cm



AntiSkid-sovellus




CPm2 Airspray erillissumutin helmiäisille ja täyteaineille

Bensiinimoottori: 6 hv
Kompressori: 394 l/min
1 käsipistooli lasihelmille/antiskideille
kääntyvä etupyörä
Kartiomainen painesäiliö lasihelmille/antiskideille 38,5 litraa (max 3 bar).

CMC-CPm2 - Beads
123 kg
1 Stk.
160 x 65 x 140 cm



Lisätietoja



Lisätietoja

Ilmoitetut hinnat ovat voimassa 2 kuukautta niiden myöntämispäivästä.
Hinnat ovat nettohintoja. Toimitus vapaasti rahdinkuljettajalla (Incoterm - FCA)

Emme ota vastuuta tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta ja täydellisyydestä.

Sovelletaan yleisiä käyttöehtojamme!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

