

# Visión general



Máquinas sin aire

Máquinas de pulverización

Máquinas de plástico en frío




Carro de tracción

Fresado de marcas

Aplicación antideslizante

## Máquinas sin aire



## Máquinas manuales sin aire



## Máquinas sin aire con accionamiento hidráulico



## Máquinas de montar sin aire

## Máquinas airless eléctricas

## LKW Aufbauösungen



# Máquinas manuales sin aire



## CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Máquina de marcaje vial sin aire con bomba de pistón de 6,17 L/min y compresor

Máquina profesional de señalización vial para trabajos pequeños y medianos en el sector profesional o municipal. Equipada con una bomba de pistón, un compresor y un dispensador automático de líneas/espacios RMCD. Ideal en combinación con un carro de tracción HMC.

CMC-AR30PROP-CMPR  
210 kg  
1 Stk.  
155 x 77 x 128 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Máquina de marcaje de carreteras sin aire con 2 bombas de membrana de 5,9 L/min y motor Hondamotor

Máquina manual de señalización vial con 2 colores. Para marcar líneas anchas con un color o para marcar dos líneas con colores diferentes al mismo tiempo. También es ideal para plástico pulverizado 1:1 (tenga en cuenta la pistola especial 1:1).

CMC-MTLAR30PRO2C-H  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-H - Máquina de marcaje vial sin aire con bomba de diafragma de 5,9 L/min con motor Honda

Máquina de señalización vial manual sencilla, ligera y sin complicaciones para pequeñas marcas en el sector profesional o municipal. Equipada con una bomba de membrana.

CMC-MTLAR30PRO-H  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 ProP-2C - Máquina de marcaje vial sin aire con 2 bombas de pistón 6,17 l/min

Máquina manual de señalización vial con 2 colores. Para marcar líneas anchas con un color o para marcar dos líneas con colores diferentes al mismo tiempo. Con unidad de control C8000 o RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C  
368 kg  
1 Stk.  
150 x 79 x 125 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G H - Máquina de marcaje vial sin aire invertida con bomba de pistón de 6,17 L/min y motor Honda

Máquina de señalización vial especialmente diseñada para marcar radios estrechos. La corta distancia entre ejes y el diseño especial con dos ruedas delanteras y una trasera dirigible la convierten en la máquina ideal para marcar radios estrechos.

CMC-MTLAR30PROPG-H  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 PROP-H - Máquina de marcado vial sin aire con bomba de pistón de 6,17 L/min y motor Honda

Máquina de señalización vial manual sencilla, ligera y sin complicaciones para pequeñas marcas en el sector profesional o municipal. Equipada con una bomba de pistones con accionamiento hidráulico.

CMC-MTLAR30PRO-P-H  
142 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



## CMC AR 30 Pro-P 25 H - Máquina de señalización vial sin aire con bomba de pistón 8,9 L/min motor Honda

Máquina de señalización vial manual sencilla, ligera y sin complicaciones para pequeñas marcas en el sector profesional o municipal. Equipada con una potente bomba de pistón con una capacidad de 8,9 litros/min.

CMC-MTLRAR30PRO-P25H  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm



# Máquinas sin aire con accionamiento hidráulico



## CMC AR100 Volante - Máquina de marcado de carreteras sin aire con accionamiento hidráulico y varias opciones de configuración.

Máquina de marcaje vial sin aire autopropulsada con accionamiento hidráulico. Sistema de dirección único con innovador manejo mediante joystick.  
2 sistemas de pintura independientes (2 bombas) y 2 pistolas.

CMC-MTLAR100-2C  
660 kg  
1 Stk.  
218 x 730 x 153.5 cm



## CMC AR 100 G - Máquina de marcado de carreteras sin aire con accionamiento hidráulico - 2 ruedas delanteras

Máquina de marcaje vial airless autopropulsada con accionamiento hidráulico. Ideal para marcar municipios y ciudades o incluso aparcamientos más grandes. La máquina también puede equiparse con sistemas de plástico pulverizado. Dos ruedas delanteras y una trasera dirigitable.

CMC-MTLAR100-G  
540 kg  
1 Stk.  
185 x 75 x 160 cm



## CMC AR30ITPP - Máquina de marcado de carreteras sin aire con accionamiento hidráulico y bomba de pistón

Máquina de marcaje vial airless autopropulsada con accionamiento hidráulico. Ideal para marcar municipios y ciudades o incluso aparcamientos más grandes. La máquina también puede equiparse con sistemas de plástico pulverizado.

CMC-MTLAR30ITPP  
265 kg  
1 Stk.  
165 x 60 x 105 cm



## CMC AR40ITP-2C - Máquina de marcado de carreteras sin aire con accionamiento hidráulico 2 bombas de diafragma

Máquina de marcaje vial airless autopropulsada con accionamiento hidráulico. Ideal para trabajos de marcaje en municipios y ciudades o grandes aparcamientos. Equipada con dos bombas de diafragma. La máquina también puede equiparse con sistemas de plástico pulverizado.

CMC-MTLAR40ITP-2C  
305 kg  
1 Stk.  
200 x 75 x 120 cm



# Máquinas de montar sin aire



## CMC AR 300 - Máquina de marcado de carreteras con diferentes posibilidades de configuración

Máquina autopropulsada airless con conductor a bordo para trabajos que requieren una gran capacidad de pintura. La máquina de señalización vial autopropulsada puede personalizarse. Depósito de pintura de 300 litros.

CMC-AR 300  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm



## CMC AR 500 - Máquina de señalización vial con diferentes opciones de configuración

Máquina autopropulsada airless con conductor a bordo. Para marcar 2 líneas o líneas de 90 cm en una sola pasada. La máquina de señalización vial puede personalizarse. Depósito de pintura de 500 litros.

CMC-AR 500  
1.800 kg  
1 Stk.  
365 x 110 x 210 cm



## CMC AR 180 - Máquina de marcado de carreteras con diferentes posibilidades de configuración

Máquina airless autopropulsada para trabajos en los que se debe garantizar una gran capacidad de pintura, un alto rendimiento de marcaje y estabilidad con una máquina compacta de 4 ruedas. Depósito de pintura de 180 litros.

CMC-AR180  
825 kg  
1 Stk.  
220 x 90 x 185 cm



## AR 300 SN articulado Máquina de marcado Airless

Máquina de señalización vial Airspray autopropulsada con accionamiento hidráulico. Para señalización vial en zonas urbanas o en carreteras con curvas cerradas. Dirección articulada. Depósito de pintura de 300 litros.

CMC-L 300 SN  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm



## U 10 - Máquina de marcaje vial configurable para aerosol, airless, aerosol plástico 1:1, aerosol plástico 98:2; plástico frío

Máquina autopropulsada de marcaje vial sin conductor para trabajos en los que se debe garantizar una gran capacidad de pintura, un alto rendimiento de marcaje y estabilidad con una máquina compacta de 4 ruedas. La U10 se puede personalizar.

CMC-U10  
1 Stk.  
313 x 125 x 219 cm



## U12 máquina de marcado vial airless con equipo airless

Máquina autopropulsada de marcaje vial sin conductor para trabajos en los que se debe garantizar una gran capacidad de pintura, un alto rendimiento de marcaje y estabilidad con una máquina compacta de 4 ruedas. La U12 se puede personalizar.

CMC-U12-AR-500-EU  
1 Stk.  
369 x 140 x 216 cm



## CMC U13 máquina de marcado vial con equipo airless

Máquina autopropulsada de marcaje vial sin conductor para trabajos en los que se debe garantizar una gran capacidad de pintura, un alto rendimiento de marcaje y estabilidad con una máquina compacta de 4 ruedas. La U 13 se puede personalizar.

CMC-U13-Airless  
1 Stk.  
460 x 128 x 220 cm

## Máquinas airless eléctricas



### AR 30 Pro P - AVH - Máquina de marcado de suelos sin aire a batería

Máquina de señalización vial manual (eléctrica) sencilla, ligera y sin complicaciones para la señalización interior sin emisiones.

CMC-MTLAR30PROP-AVH

162 kg

1 Stk.

162 x 65 x 100 cm



# LKW Aufbauösungen



## Carrocería de camión o plataforma Airless

La máquina de señalización vial ARK 17 está equipada con una bomba de pistón muy potente. Puede utilizarse tanto para marcar líneas como para marcar superficies. Gracias a sus dimensiones compactas, el dispositivo de señalización vial cabe en cualquier camión, camión pequeño o remolque de plataforma.

CMC-ARK 17 Airless  
520 kg  
1 Stk.  
125 x 95 x 165 cm



# Máquinas de pulverización



Pulverizadoras de aire  
con accionamiento  
hidráulico



Máquinas de pulveriza-  
ción con aire





# Pulverizadoras de aire con accionamiento hidráulico

RMCD



## L 120 Máquina marcadora Airspray con accionamiento hidráulico para marcajes anchos

Máquina de marcaje vial Airspray autopropulsada con accionamiento hidráulico. Para actividades de marcaje muy amplias.

CMC-L120  
490 kg  
1 Stk.  
190 x 80 x 138 cm

RMCD



## L 60 ITP Máquina de marcado por pulverización de aire con accionamiento hidráulico

Máquina de señalización vial Airspray autopropulsada con accionamiento hidráulico. Ideal para señalar municipios y ciudades o incluso grandes aparcamientos.

CMC-L60ITP  
240 kg  
1 Stk.  
200 x 85 x 120 cm

RMCD



## L 90 NST Máquina de marcado por pulverización de aire con accionamiento hidráulico

Máquina de señalización vial Airspray autopropulsada con accionamiento hidráulico. Ideal para marcar municipios y ciudades o incluso aparcamientos más grandes.

CMC-L90-NST  
412 kg  
1 Stk.  
192 x 91 x 120 cm

RMCD



## L 50 ITP EVO H - Máquina de marcado por pulverización de aire con accionamiento hidráulico

Máquina de señalización vial Airspray autopropulsada con accionamiento hidráulico. Ideal para marcar municipios y ciudades o incluso aparcamientos más grandes.

CMC-MTL50ITP-EVO-H  
250 kg  
1 Stk.  
170 x 70 x 105 cm

RMCD



## L 50 ITPPV Máquina de marcado con spray de aire con accionamiento hidráulico

Máquina de señalización vial Airspray autopropulsada con accionamiento hidráulico. Ideal para señalar municipios y ciudades o incluso grandes aparcamientos.

CMC-MTL50-NST  
360 kg  
1 Stk.  
170 x 65 x 95 cm

# Máquinas de pulverización con aire



## Máquina de marcado por pulverización de aire L 150 con conductor a bordo

Máquina autopropulsada de marcaje vial por pulverización con accionamiento hidráulico. Para marcas viales en zonas urbanas o carreteras rurales.

CMC-L 150  
825 kg  
1 Stk.  
220 x 90 x 185 cm



## L 250 - L 400 máquina de marcado con aerosol de aire para montar.

Máquina de señalización vial Airspray autopropulsada con accionamiento hidráulico. Para señalización vial en zonas urbanas o carreteras rurales.

CMC-L 250 - L 400  
1.300 kg  
1 Stk.  
330 x 110 x 210 cm



## L 250 SN articulado Máquina de marcado con spray de aire

Máquina de señalización vial Airspray autopropulsada con accionamiento hidráulico. Para señalización vial en zonas urbanas o en carreteras con curvas cerradas.

CMC-L 250 SN  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm



## Máquinas de plástico en frío



Máquinas para plástico en frío con transmisión por correa



Máquinas para plásticos en frío con accionamiento hidráulico



Máquinas frigoríficas de plástico



## Máquinas para plástico en frío con transmisión por correa



### CMC PM 50 C-ST - Máquina de marcado de plástico en frío con transmisión por correa para marcado de aglomerados

Máquina de señalización vial de plástico en frío con transmisión por correa para marcar marcas de aglomerado.  
La máquina ideal para marcar caminos de protección y barras de parada de forma fácil y rápida con un marcado de textura.

CMC-MTLPM50C-ST-13  
175 kg  
1 Stk.  
120 x 118 x 166 cm



# Máquinas para plásticos en frío con accionamiento hidráulico

RMCD



## CMC 60 C-ST Máquina de marcado de plástico en frío para líneas planas, aglomerados y costillas

Máquina autopropulsada de marcado vial de plástico en frío. Máquina de marcaje vial de plástico en frío muy productiva. Dependiendo del equipamiento, se pueden realizar marcas planas, aglomerados (marcas estructurales) o marcas de nervaduras. También con RMCD - Dispositivo de control de marcas viales.

CMC-60 C-ST  
563 kg  
1 Stk.  
200 x 120 x 140 cm



## CMC Máquina universal de marcado de plástico en frío para líneas planas, aglomerados y costillas

Máquina autopropulsada de marcaje vial con plástico en frío. Máquina de marcaje altamente productiva para la aplicación de marcas de plástico en frío. Dependiendo del equipo, se pueden aplicar líneas planas, aglomerados (marcas texturizadas) o marcas estriadas.

CMC-Universal  
270 kg  
1 Stk.  
150 x 98 x 110 cm





# Máquinas frigoríficas de plástico

RMCD



## CMC 250 C-ST máquina de marcado de plástico en frío.

Máquina autopropulsada de marcaje vial de plástico en frío. Máquina de marcaje vial de plástico en frío autopropulsada muy productiva. Dependiendo del equipamiento, se pueden realizar líneas planas, aglomerados o marcas estriadas. También con RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-250 C-ST  
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



## CMC 400 C-ST máquina de marcado de plástico en frío.

Máquina autopropulsada de marcaje vial de plástico. Máquina de marcaje vial de plástico en frío autopropulsada muy productiva. Dependiendo del equipamiento, se pueden realizar marcas planas, aglomeradas o acanaladas. También con RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-400 C-ST  
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm




## U10 máquina de marcado en frío de plástico con conductor 250 litros

Máquina autopropulsada de marcaje vial de plástico en frío. Máquina de marcaje vial de plástico en frío autopropulsada muy productiva. Dependiendo del equipamiento, se pueden realizar líneas planas, aglomerados o marcas estriadas. También con RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm




## U12 máquina de marcaje vial de plástico en frío con conductor a bordo 250 litros

Máquina autopropulsada de marcaje vial de plástico en frío. Máquina de marcaje vial de plástico en frío autopropulsada muy productiva. Dependiendo del equipamiento, se pueden realizar líneas planas, aglomerados o marcas estriadas. También con RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



## U12 máquina de marcaje vial de plástico en frío con conductor a bordo 250 litros

Máquina autopropulsada de marcaje vial de plástico en frío. Máquina de marcaje vial de plástico en frío autopropulsada muy productiva. Dependiendo del equipamiento, se pueden realizar líneas planas, aglomerados o marcas estriadas. También con RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm



# Carro de tracción



## CMC - Coche de tracción HMC con accionamiento eléctrico

Aumente su productividad con el carro de accionamiento eléctrico HMC de CMC. Se puede enganchar detrás de su máquina de señalización vial eléctrica manual.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



## CMC - HMC Carro de tracción con accionamiento hidráulico para máquinas de señalización vial

Aumente su productividad con el carro de accionamiento hidráulico HMC de CMC. Puede instalarse detrás de su máquina manual de señalización vial con un enganche. Con motor Briggs and Stratton.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



## Fresado de marcas



### CMC-CM 300 Fresadora de demarcación 20 cm

Máquina/ruteadora con una anchura de 20 cm para eliminar marcas de la calzada y del suelo. Puede cambiar el tambor con unas sencillas asas.

CMC-RSCM300V  
65 kg  
1 Stk.  
100 x 45 x 90 cm



# Aplicación antideslizante



## CPm2 Airspray pulverizador autónomo para perlas y rellenos

Motor de gasolina: 6 CV  
Compresor: 394 l/min  
1 pistola manual para perlas de vidrio/antiskids  
Rueda delantera giratoria  
Depósito de presión cónico para perlas de vidrio/anticristales 38,5 litros  
(máx. 3 bar)

CMC-CPm2 - Beads  
123 kg  
1 Stk.  
160 x 65 x 140 cm

