

Panoramica



Macchine senza aria



Macchine a spruzzo d'aria



Macchine per plastica fredda



Carrello di guida



Fresatura di marcatori




Applicazione Antisdruccolo

Macchine senza aria



Macchine senza aria guidate a mano



Macchine airless con azionamento idraulico



Macchine pneumatiche portatili



Macchine airless elettriche



LKW Aufbauösungen



Macchine senza aria guidate a mano



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Macchina per la segnaletica stradale airless con pompa a pistoncini da 6,17 L/min e compressore

Macchina professionale per la segnaletica stradale per piccoli e medi lavori nel settore professionale o comunale! Dotata di pompa a pistoncini, compressore e dosatore automatico di linee/giunti RMCD. Ideale in combinazione con un carrello di guida HMC.

CMC-AR30PROP-CMPR
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Marcatrice stradale airless con 2 pompe a membrana 5,9 L/min e motore Hondamotor

Tracciatrice stradale portatile a 2 colori. Per tracciare linee larghe con un solo colore o per tracciare due linee con colori diversi allo stesso tempo. Ideale anche per la plastica a spruzzo 1:1 (notare la speciale pistola 1:1).

CMC-MTLAR30PRO2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Marcatrice stradale airless con pompa a membrana 5,9 L/min con motore Honda

Macchina per la segnaletica orizzontale semplice, leggera e senza complicazioni, per piccole marcature nel settore professionale o comunale! Dotata di pompa a membrana.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 ProP-2C - Marcatore stradale airless con 2 pompe a pistone da 6,17 l/min.

Tracciatrice stradale portatile a 2 colori. Per marcare linee larghe con un solo colore o per marcare contemporaneamente due linee con colori diversi. Con unità di controllo C8000 o dispositivo di controllo della marcatura stradale RMCD.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - Marcatrice stradale airless invertita con pompa a pistone 6,17 L/min e motore Honda

Macchina per la segnaletica stradale appositamente progettata per tracciare raggi stretti. Il passo corto e il design speciale con due ruote anteriori e una ruota sterzante posteriore ne fanno la macchina ideale per la tracciatura di raggi stretti.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Marcatrice stradale airless con pompa a pistone 6,17 L/min e motore Honda

Macchina per la demarcazione stradale a guida manuale, semplice e leggera, per la realizzazione di piccole marcature in ambito professionale o comunale! Dotata di pompa a pistoncini con azionamento idraulico.

CMC-MTLAR30PRO-P-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - Tracciatrice stradale airless con pompa a pistone 8,9 L/min motore Honda

Macchina per la demarcazione stradale a guida manuale, semplice e leggera, per la realizzazione di piccole marcature in ambito professionale o comunale! Dotata di una potente pompa a pistone con una capacità di 8,9 litri/min.

CMC-MTLRAR30PRO-P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm

Macchine airless con azionamento idraulico



CMC AR100 Volante - Macchina per la marcatura stradale airless con azionamento idraulico e varie opzioni di configurazione.

Macchina per la marcatura stradale airless semovente con azionamento idraulico. Esclusivo sistema di guida con innovativo joystick. 2 sistemi di verniciatura indipendenti (2 pompe) e 2 pistole.

CMC-MTLAR100-2C
660 kg
1 Stk.
218 x 730 x 153.5 cm



CMC AR 100 G - Tracciatrice stradale airless con azionamento idraulico - 2 ruote anteriori

Macchina semovente airless per la segnaletica stradale con azionamento idraulico. Ideale per la marcatura di comuni e città o anche di grandi parcheggi. La macchina può essere equipaggiata anche con sistemi di spruzzatura della plastica. Due ruote anteriori, una ruota posteriore sterzante.

CMC-MTLAR100-G
540 kg
1 Stk.
185 x 75 x 160 cm



CMC AR30ITPP - Tracciatrice stradale airless con azionamento idraulico e pompa a pistone

Macchina semovente airless per la segnaletica stradale con azionamento idraulico. Ideale per la marcatura di comuni e città o anche di grandi parcheggi. La macchina può essere equipaggiata anche con sistemi di spruzzatura della plastica.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR40ITP-2C - Tracciatrice stradale airless con azionamento idraulico 2 pompe a membrana

Macchina per la marcatura stradale airless semovente con azionamento idraulico. Ideale per i lavori di marcatura nei comuni e nelle città o nei grandi parcheggi. Dotata di due pompe a membrana. La macchina può essere equipaggiata anche con sistemi di spruzzatura di plastica.

CMC-MTLAR40ITP-2C
305 kg
1 Stk.
200 x 75 x 120 cm



Macchine pneumatiche portatili



CMC AR 300 - Macchina per la segnaletica orizzontale con diverse possibilità di configurazione

Macchina semovente airless ride-on per lavori che richiedono una grande capacità di verniciatura. La macchina semovente per la segnaletica stradale può essere personalizzata. Serbatoio da 300 litri.

CMC-AR 300
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



CMC AR 500 - Macchina per la marcatura stradale con diverse opzioni di configurazione

Macchina semovente airless ride-on. Per marcare 2 linee o 90 cm in una sola passata. La macchina per la segnaletica orizzontale può essere personalizzata. Serbatoio di vernice da 500 litri.

CMC-AR 500
1.800 kg
1 Stk.
365 x 110 x 210 cm



CMC AR 180 - Macchina per la segnaletica orizzontale con diverse possibilità di configurazione

Macchina airless semovente per lavori in cui è necessario garantire una grande capacità di verniciatura, elevate prestazioni di marcatura e stabilità con una macchina compatta a 4 ruote. Serbatoio da 180 litri.

CMC-AR180
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm



Macchina marcatrice airless articolata AR 300 SN

Macchina semovente per la segnaletica stradale Airspray con trasmissione idraulica. Per la segnaletica orizzontale in aree urbane o su strade extraurbane con curve strette. Sterzo articolato. Serbatoio da 300 litri.

CMC-L 300 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



U 10 - Macchina per la segnaletica stradale configurabile per airspray, airless, plastica a spruzzo 1:1, plastica a spruzzo 98:2; plastica a freddo

Macchina semovente airless per la segnaletica stradale per lavori in cui è necessario garantire una grande capacità di verniciatura, elevate prestazioni di marcatura e stabilità con una macchina compatta a 4 ruote. L'U10 può essere personalizzato.

CMC-U10
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



Macchina per la marcatura stradale U12 airless con attrezzatura airless

Macchina semovente airless per la segnaletica stradale per lavori in cui è necessario garantire una grande capacità di verniciatura, elevate prestazioni di marcatura e stabilità con una macchina compatta a 4 ruote. L'U12 può essere personalizzato.

CMC-U12-AR-500-EU
1 Stk.
369 x 140 x 216 cm



Macchina per la segnaletica stradale CMC U13 con attrezzatura airless

Macchina semovente airless per la segnaletica stradale per lavori in cui è necessario garantire una grande capacità di verniciatura, elevate prestazioni di marcatura e stabilità con una macchina compatta a 4 ruote. L'U 13 può essere personalizzato.

CMC-U13-Airless
1 Stk.
460 x 128 x 220 cm

Macchine airless elettriche



AR 30 Pro P - AVH - Macchina per la marcatura dei pavimenti airless a batteria

Macchina per la segnaletica stradale manuale (elettrica) semplice, leggera e senza complicazioni per una segnaletica interna senza emissioni!

CMC-MTLAR30PROP-AVH

162 kg

1 Stk.

162 x 65 x 100 cm



LKW Aufbauösungen



Carrozzeria per autocarro o piattaforma Airless

La macchina per la segnaletica stradale ARK 17 è dotata di una pompa a pistone molto potente. Può essere utilizzata per la tracciatura di linee e per la marcatura di superfici. Grazie alle sue dimensioni compatte, il dispositivo di marcatura stradale può essere montato su qualsiasi autocarro, camioncino o rimorchio a pianale.

CMC-ARK 17 Airless
520 kg
1 Stk.
125 x 95 x 165 cm



Macchine a spruzzo d'aria



Macchine ad aria
compressa con aziona-
mento idraulico

Macchine pneumatiche a
scoppio



Macchine ad aria compressa con azionamento idraulico

RMCD



L 120 Tracciatrice a getto d'aria con azionamento idraulico per marcature larghe

Macchina semovente per la marcatura stradale Airspray con azionamento idraulico. Per attività di marcatura molto ampie.

CMC-L120
490 kg
1 Stk.
190 x 80 x 138 cm

RMCD



L 60 ITP Macchina marcatrice Airspray ITP Airspray con azionamento idraulico

Macchina semovente Airspray per la segnaletica stradale con azionamento idraulico. Ideale per la marcatura di comuni e città o anche di grandi parcheggi.

CMC-L60ITP
240 kg
1 Stk.
200 x 85 x 120 cm

RMCD



L 90 NST Marcatrice a spruzzo d'aria con azionamento idraulico

Macchina semovente per la segnaletica stradale Airspray con azionamento idraulico. Ideale per la marcatura di comuni e città o anche di grandi parcheggi.

CMC-L90-NST
412 kg
1 Stk.
192 x 91 x 120 cm

RMCD



L 50 ITP EVO H - Marcatrice a spruzzo d'aria con azionamento idraulico

Macchina semovente per la segnaletica stradale Airspray con azionamento idraulico. Ideale per la marcatura di comuni e città o anche di grandi parcheggi.

CMC-MTL50ITP-EVO-H
250 kg
1 Stk.
170 x 70 x 105 cm

RMCD



L 50 ITPPV Macchina marcatrice ad aria compressa con azionamento idraulico

Macchina semovente Airspray per la segnaletica stradale con azionamento idraulico. Ideale per la marcatura di comuni e città o anche di grandi parcheggi.

CMC-MTL50-NST
360 kg
1 Stk.
170 x 65 x 95 cm

Macchine pneumatiche a scoppio

RMC



L 150, macchina per marcatura a spruzzo ad aria compressa

Macchina semovente per la segnaletica orizzontale a spruzzo d'aria con azionamento idraulico. Per la segnaletica orizzontale nelle aree urbane o sulle strade rurali.

CMC-L 150
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

RMC



L 250 - L 400 macchina tracciatrice a getto d'aria ride-on

Macchina semovente per la segnaletica stradale Airspray con trasmissione idraulica. Per la segnaletica orizzontale nelle aree urbane o sulle strade rurali.

CMC-L 250 - L 400
1.300 kg
1 Stk.
330 x 110 x 210 cm

RMC



L 250 SN macchina marcatrice articolata Airspray

Macchina semovente per la segnaletica stradale Airspray con trasmissione idraulica. Per la segnaletica orizzontale in aree urbane o su strade extraurbane con curve strette.

CMC-L 250 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



Macchine per plastica fredda



Macchine per plastica a freddo con trasmissione a cinghia



Macchine per materie plastiche a freddo con azionamento idraulico



Macchine cavalcabili in plastica fredda



Macchine per plastica a freddo con trasmissione a cinghia



CMC PM 50 C-ST - Marcatrice a freddo in plastica con azionamento a cinghia per la marcatura di agglomerati

Macchina per la marcatura stradale in plastica a freddo con trasmissione a cinghia per la marcatura di agglomerati.
La macchina ideale per marcare percorsi protettivi e barre di arresto in modo facile e veloce con una marcatura a struttura.

CMC-MTLPM50C-ST-13
175 kg
1 Stk.
120 x 118 x 166 cm



Macchine per materie plastiche a freddo con azionamento

RMCD



CMC 60 C-ST Marcatrice a freddo in plastica per linee piane, agglomerati e coste

Macchina semovente per la segnaletica orizzontale in plastica a freddo.
Macchina per la segnaletica stradale in plastica a freddo molto produttiva.
A seconda dell'equipaggiamento, è possibile realizzare marcature piate, agglomerati (marcature di struttura) o nervature. Anche con RMCD - Dispositivo di controllo della segnaletica orizzontale.

CMC-60 C-ST
563 kg
1 Stk.
200 x 120 x 140 cm



CMC Marcatrice universale a freddo in plastica per linee piate, agglomerati e costole

Macchina semovente per la marcatura stradale in plastica a freddo.
Macchina altamente produttiva per l'applicazione di marcature in plastica a freddo. A seconda dell'attrezzatura, è possibile applicare linee piate, agglomerati (marcature strutturate) o strisce.

CMC-Universal
270 kg
1 Stk.
150 x 98 x 110 cm



Macchine cavalcabili in plastica fredda

RMCD



CMC 250 C-ST macchina per la marcatura a freddo della plastica a freddo

Macchina semovente per la segnaletica orizzontale in plastica a freddo. Macchina per la segnaletica stradale in plastica a freddo semovente molto produttiva. A seconda dell'equipaggiamento, è possibile realizzare linee piatte, agglomerati o strisce. Anche con RMCD - Dispositivo di controllo della segnaletica orizzontale.

CMC-250 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



Macchina marcatrice a freddo CMC 400 C-ST per la marcatura a freddo della plastica

Macchina semovente per la segnaletica orizzontale in plastica. Macchina per la segnaletica orizzontale in plastica a freddo semovente molto produttiva. A seconda dell'equipaggiamento, è possibile realizzare marcature piatte, agglomerate o rigate. Anche con RMCD - Dispositivo di controllo della segnaletica orizzontale.

CMC-400 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm




U10 macchina marcatrice a freddo per plastica da 250 litri

Macchina semovente per la segnaletica orizzontale in plastica a freddo. Macchina per la segnaletica stradale in plastica a freddo semovente molto produttiva. A seconda dell'equipaggiamento, è possibile realizzare linee piatte, agglomerati o strisce. Anche con RMCD - Dispositivo di controllo della segnaletica orizzontale.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm




U12 macchina per la segnaletica orizzontale in plastica a freddo da 250 litri

Macchina semovente per la segnaletica orizzontale in plastica a freddo. Macchina per la segnaletica stradale in plastica a freddo semovente molto produttiva. A seconda dell'equipaggiamento, è possibile realizzare linee piatte, agglomerati o strisce. Anche con RMCD - Dispositivo di controllo della segnaletica orizzontale.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



U12 macchina per la segnaletica orizzontale in plastica a freddo da 250 litri

Macchina semovente per la segnaletica orizzontale in plastica a freddo. Macchina per la segnaletica stradale in plastica a freddo semovente molto produttiva. A seconda dell'equipaggiamento, è possibile realizzare linee piatte, agglomerati o strisce. Anche con RMCD - Dispositivo di controllo della segnaletica orizzontale.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm



Carrello di guida



CMC - Auto a trazione HMC con trazione elettrica

Aumentate la vostra produttività con il carrello a trazione elettrica HMC di CMC. Questo carrello può essere agganciato alla macchina per la segnaletica orizzontale elettrica portatile.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



CMC - HMC Carrello di trasmissione con azionamento idraulico per macchine per la segnaletica stradale

Aumentate la vostra produttività con il carrello di guida ad azionamento idraulico HMC di CMC. Può essere montato dietro la vostra macchina per la segnaletica stradale portatile con un gancio. Con motore Briggs and Stratton.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



Fresatura di marcatori



CMC-CM 300 Fresatrice per demarcazione 20 cm

Macchina/router con larghezza di 20 cm per la rimozione della segnaletica orizzontale e orizzontale. È possibile cambiare il tamburo con semplici maniglie.

CMC-RSCM300V
65 kg
1 Stk.
100 x 45 x 90 cm



Applicazione Antisdrucchio



CPm2 Airspray spruzzatore autonomo per perle e riempitivi

Motore a benzina: 6 CV
Compressore: 394 l/min
1 pistola manuale per perle di vetro/antischizzi
Ruota anteriore girevole
Serbatoio a pressione conico per perle di vetro/antischizzi 38,5 litri (max 3 bar)

CMC-CPm2 - Beads
123 kg
1 Stk.
160 x 65 x 140 cm

