

Aperçu



Machines airless

Machines de pulvérisation d'air

Machines à plastifier à froid




Chariot d'entraînement

Fraisage de marquage

Application AntiSkid

Machines airless



Machines airless manuelles

Machines airless à entraînement hydraulique

Airless autoportés



Machines airless électriques

LKW Aufbauösungen



Machines airless manuelles



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Machine de marquage routier airless avec pompe à piston 6,17 L/min et compresseur

Machine de marquage routier professionnelle pour les petits et moyens travaux dans le domaine professionnel ou communal ! Équipée d'une pompe à piston, d'un compresseur et d'une machine à tracer les lignes/espaces RMCD.
Idéal en combinaison avec un chariot d'entraînement HMC.

CMC-AR30PROP-CMPR
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Machine de marquage routier sans air avec 2 pompes à membrane 5,9 L/min et Hondamotor

Machine de marquage routier à main avec 2 couleurs. Pour marquer des lignes larges avec une seule couleur ou pour marquer deux lignes avec des teintes différentes en une seule fois. Idéal aussi pour la peinture au pistolet 1:1 (notez le pistolet spécial 1:1).

CMC-MTLAR30PRO2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Machine de marquage routier airless avec pompe à membrane 5,9 L/min à moteur Honda

Machine de marquage routier manuelle simple, légère et facile à utiliser pour les petits marquages dans le domaine professionnel ou communal ! Équipée d'une pompe à membrane.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 ProP-2C - Machine de marquage routier airless avec 2 pompes à piston 6,17 L/Min

Machine de marquage routier à main avec 2 couleurs. Pour marquer des lignes larges avec une seule couleur ou pour marquer deux lignes avec des teintes différentes en une seule fois.
Avec commande C8000 ou RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - Machine de marquage routier sans air inversé avec pompe à piston 6,17 L/min et moteur Honda

Machine de marquage routier spécialement conçue pour le marquage de rayons étroits. Grâce à son empattement court et à sa construction spéciale avec deux roues à l'avant et une roue directrice à l'arrière, c'est la machine idéale pour le marquage de rayons étroits.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Machine de marquage routier airless avec pompe à piston 6,17 L/min et moteur Honda

Machine de marquage routier manuelle simple, légère et facile à utiliser pour les petits marquages dans le domaine professionnel ou communal ! Équipée d'une pompe à piston à entraînement hydraulique.

CMC-MTLAR30PRO-P-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - Machine de marquage routier airless avec pompe à piston 8,9 L/min moteur Honda

Machine de marquage routier manuelle simple, légère et facile à utiliser pour les petits marquages dans le domaine professionnel ou communal ! Équipée d'une pompe à piston performante avec un débit de 8,9 litres/min.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm

Machines airless à entraînement hydraulique



CMC AR100 Volante - Machine de marquage routier airless à entraînement hydraulique avec différentes possibilités de configuration

Machine de marquage routier automotrice Airless à entraînement hydraulique. Système de direction unique avec commande innovante Joy-Stick. 2 systèmes de peinture indépendants (2 pompes) et 2 pistolets.

CMC-MTLAR100-2C
660 kg
1 Stk.
218 x 730 x 153.5 cm



CMC AR 100 G - Machine de marquage routier airless à entraînement hydraulique - 2 roues avant

Machine de marquage routier airless automotrice avec entraînement hydraulique. Idéale pour le marquage des communes et des villes ou même des grands parkings. La machine peut également être équipée de systèmes de projection de plastique. Deux roues à l'avant, une roue arrière dirigeable.

CMC-MTLAR100-G
540 kg
1 Stk.
185 x 75 x 160 cm



CMC AR30ITPP - Machine de marquage routier sans air avec entraînement hydraulique et pompe à piston

Machine de marquage routier airless automotrice à entraînement hydraulique. Idéale pour le marquage des communes et des villes ou même des grands parkings. La machine peut également être équipée de systèmes de projection de plastique.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR40ITP-2C - Machine de marquage routier sans air avec entraînement hydraulique 2 pompes à membrane

Machine de marquage routier airless automotrice à entraînement hydraulique. Idéale pour les travaux de marquage dans les communes et les villes ou les grands parkings. Équipée de deux pompes à membrane. La machine peut également être équipée de systèmes de pulvérisation de plastique.

CMC-MTLAR40ITP-2C
305 kg
1 Stk.
200 x 75 x 120 cm



Airless autoportés



CMC AR 300 - Machine de marquage routier avec différentes possibilités de configuration

Machine autoportée airless pour les travaux nécessitant une grande capacité de peinture. La machine de marquage routier autoportée peut être configurée individuellement. Réservoir de peinture de 300 litres.

CMC-AR 300
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



CMC AR 500 - Machine de marquage routier avec différentes possibilités de configuration

Machine autoportée airless. Pour le marquage de 2 lignes ou de lignes de 90 cm en un seul passage. La machine de marquage routier peut être configurée individuellement. Réservoir de peinture de 500 litres.

CMC-AR 500
1.800 kg
1 Stk.
365 x 110 x 210 cm



CMC AR 180 - Machine de marquage routier avec différentes possibilités de configuration

Machine airless autoportée pour les travaux nécessitant une grande capacité de peinture, une grande capacité de marquage et une grande stabilité avec une machine autoportée compacte à 4 roues. Réservoir de peinture de 180 litres.

CMC-AR180
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm



Machine de marquage Airless articulée AR 300 SN

Machine de marquage routier autoportée Airspray à entraînement hydraulique. Pour le marquage routier en milieu urbain ou sur les routes de campagne avec des virages serrés. Conduite articulée. Réservoir de peinture de 300 litres.

CMC-L 300 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



U 10 - Machine de marquage routier configurable pour aérosol, airless, plastique projeté 1:1, plastique projeté 98:2 ; plastique à froid

Machine de marquage routier autoportée airless pour les travaux nécessitant une très grande capacité de peinture, une grande capacité de marquage et une grande stabilité avec une machine autoportée compacte à 4 roues. La U10 peut être configurée individuellement.

CMC-U10
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



Machine de marquage routier U12 Airless avec équipement Airless

Machine de marquage routier autoportée airless pour les travaux nécessitant une très grande capacité de peinture, une grande capacité de marquage et une grande stabilité avec une machine autoportée compacte à 4 roues. La U12 peut être configurée individuellement.

CMC-U12-AR-500-EU
1 Stk.
369 x 140 x 216 cm



Machine de marquage routier CMC U13 avec équipement Airless

Machine de marquage routier autoportée airless pour les travaux nécessitant une très grande capacité de peinture, une grande capacité de marquage et une grande stabilité avec une machine autoportée compacte à 4 roues. La U 13 peut être configurée individuellement.

CMC-U13-Airless
1 Stk.
460 x 128 x 220 cm

Machines airless électriques



AR 30 Pro P - AVH - Machine de marquage au sol airless à batterie

Machine de marquage routier manuelle (électrique) simple, légère et facile à utiliser pour un marquage sans émission en intérieur ! CMC-MTLAR30PROP-AVH

162 kg

1 Stk.

162 x 65 x 100 cm



LKW Aufbauösungen



Carrosserie de camion ou de plateau Airless

L'appareil de marquage routier ARK 17 est équipé d'une pompe à piston très puissante. Elle peut être utilisée aussi bien pour le marquage de lignes que pour le marquage de surfaces. Grâce à ses dimensions compactes, l'appareil de marquage routier peut être installé sur n'importe quel camion, petit camion ou camion à plateau.

CMC-ARK 17 Airless
520 kg
1 Stk.
125 x 95 x 165 cm



Machines de pulvérisation d'air



Machines de pulvérisation par voie aérienne à entraînement hydrau-

Airspray cabines auto-portées



Machines de pulvérisation par voie aérienne à entraînement

RMCD



L 120 Machine de marquage par pulvérisation d'air avec entraînement hydraulique pour les marquages larges

Machine de marquage routier automotrice Airspray à entraînement hydraulique. Pour des activités de marquage très larges.

CMC-L120
490 kg
1 Stk.
190 x 80 x 138 cm

RMCD



L 60 ITP Machine de marquage par pulvérisation d'air à entraînement hydraulique

Machine de marquage routier automotrice Airspray à entraînement hydraulique. Idéal pour le marquage des communes et des villes ou même des grands parkings.

CMC-L60ITP
240 kg
1 Stk.
200 x 85 x 120 cm

RMCD



L 90 NST Machine de marquage Airspray à entraînement hydraulique

Machine de marquage routier automotrice Airspray à entraînement hydraulique. Idéal pour le marquage des communes et des villes ou même des grands parkings.

CMC-L90-NST
412 kg
1 Stk.
192 x 91 x 120 cm

RMCD



L 50 ITP EVO H - Machine de marquage par aérosol avec entraînement hydraulique

Machine de marquage routier automotrice Airspray à entraînement hydraulique. Idéal pour le marquage des communes et des villes ou même des grands parkings.

CMC-MTL50ITP-EVO-H
250 kg
1 Stk.
170 x 70 x 105 cm

RMCD



L 50 ITPPV Machine de marquage par pulvérisation d'air à entraînement hydraulique

Machine de marquage routier automotrice Airspray à entraînement hydraulique. Idéal pour le marquage des communes et des villes ou même des grands parkings.

CMC-MTL50-NST
360 kg
1 Stk.
170 x 65 x 95 cm

Airspray cabines autoportées

RMCO



L 150 Airspray machine de marquage autoportée

Machine de marquage routier autoportée Airspray à entraînement hydraulique. Pour le marquage routier en milieu urbain ou sur les routes de campagne.

CMC-L 150
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

RMCO



L 250 - L 400 machine de marquage par pulvérisation d'air autoportée

Machine de marquage routier autoportée Airspray à entraînement hydraulique. Pour le marquage routier en milieu urbain ou sur les routes de campagne.

CMC-L 250 - L 400
1.300 kg
1 Stk.
330 x 110 x 210 cm

RMCO



L 250 SN machine articulée de marquage par pulvérisation d'air

Machine de marquage routier autoportée Airspray à entraînement hydraulique. Pour le marquage routier en milieu urbain ou sur les routes de campagne avec des virages serrés.

CMC-L 250 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



Machines à plastifier à froid



Machines de plastification à froid avec entraînement par courroie



Machines à plastifier à froid avec entraînement hydraulique



Plastique à froid machines autoportées



Machines de plastification à froid avec entraînement par



CMC PM 50 C-ST - Machine de marquage à froid des plastiques avec entraînement par courroie pour le marquage des agglomérés

Machine de marquage routier en plastique à froid avec entraînement par courroie pour le marquage d'agglomérés.

L'appareil idéal pour marquer facilement et rapidement les chemins de protection et les barres d'arrêt avec un marquage structuré.

CMC-MTLPM50C-ST-13

175 kg

1 Stk.

120 x 118 x 166 cm



Machines à plastifier à froid avec entraînement hydraulique

RMCD



CMC 60 C-ST Machine de marquage à froid des plastiques pour les lignes plates, les agglomérés et les nervures

Machine automotrice de marquage routier au plastique à froid. Machine de marquage au plastique à froid très productive. Selon l'équipement, il est possible de réaliser des traits plats, des agglomérats (marquages structuraux) ou des marquages de nervures. Egalement avec RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-60 C-ST
563 kg
1 Stk.
200 x 120 x 140 cm



CMC Machine universelle de marquage à froid des plastiques pour les lignes plates, les agglomérés et les nervures

Machine de marquage routier automotrice en plastique à froid. Machine de marquage très productive pour l'application de marquages en plastique à froid. Selon l'équipement, il est possible de réaliser des traits plats, des agglomérats (marquages structuraux) ou des marquages de nervures.

CMC-Universal
270 kg
1 Stk.
150 x 98 x 110 cm



Plastique à froid machines autoportées

RMCD



CMC 250 C-ST, machine de marquage à froid des plastiques

Machine automotrice de marquage routier en plastique catalytique autoportée. Machine de marquage routier en plastique à froid autoportée très productive. Selon l'équipement, il est possible de réaliser des traits plats, des agglomérats ou des marquages de nervures. Egalement avec RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-250 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



CMC 400 C-ST, machine de marquage à froid des plastiques

Machine de marquage routier autoportée en plastique catalytique. Machine de marquage routier en plastique à froid autoportée très productive. Selon l'équipement, il est possible de réaliser des traits plats, des agglomérats ou des marquages de nervures. Egalement avec RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-400 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm




U10 Machine de marquage à froid à conducteur porté 250 litres

Machine automotrice de marquage routier en plastique catalytique autoportée. Machine de marquage routier en plastique à froid autoportée très productive. Selon l'équipement, il est possible de réaliser des traits plats, des agglomérats ou des marquages de nervures. Egalement avec RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm




U12 Machine de marquage routier à froid en plastique autoportée 250 litres

Machine automotrice de marquage routier en plastique catalytique autoportée. Machine de marquage routier en plastique à froid autoportée très productive. Selon l'équipement, il est possible de réaliser des traits plats, des agglomérats ou des marquages de nervures. Egalement avec RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



U12 Machine de marquage routier à froid en plastique autoportée 250 litres

Machine de marquage routier autoportée en plastique à froid. Machine de marquage routier en plastique à froid autoportée très productive. Selon l'équipement, il est possible de réaliser des traits plats, des agglomérats ou des marquages de nervures. Egalement avec RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm



Chariot d'entraînement



CMC - HMC Wagon à propulsion électrique

Augmentez votre productivité avec le chariot d'entraînement électrique HMC de CMC. Celui-ci peut être attelé derrière votre machine de marquage routier électrique manuelle.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



CMC - HMC Chariot d'entraînement avec entraînement hydraulique pour machines de marquage routier

Augmentez votre productivité avec le chariot d'entraînement à commande hydraulique HMC de CMC. Celui-ci peut être monté derrière votre machine de marquage routier manuelle à l'aide d'un accouplement. Avec moteur Briggs and Stratton.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



Fraisage de marquage



CMC-CM 300 Fraiseuse de démarcation 20 cm

Machine/fraise d'une largeur de 20 cm pour enlever les marquages routiers et au sol. De simples poignées permettent de changer de tambour.

CMC-RSCM300V
65 kg
1 Stk.
100 x 45 x 90 cm



Application AntiSkid



CPm2 Airspray Stand alone Sprayer pour perles et charges

moteur à essence : 6 CV
Compresseur : 394 l/min
1 pistolet manuel pour billes de verre/antiskids
Roue avant pivotante
Réservoir conique sous pression pour billes de verre/antiskids 38,5 l (max 3 bar)

CMC-CPm2 - Beads
123 kg
1 Stk.
160 x 65 x 140 cm

