

# Áttekintés



Légmentes gépek



Légpermetező gépek



Hideg műanyag gépek



Drive kocsi



Marker marás




AntiSkid alkalmazás

## Légmentes gépek



Légmentes gépek kézi vezérléssel



Légmentes gépek hidraulikus meghajtással



Légmentes felszálló gépek



Elektromos airless gépek



LKW Aufbaulösungen



# Légmentes gépek kézi vezérléssel



## CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Airless útburkolati jelzőgép dugattyús szivattyúval 6,17 L/min és kompresszorral

Professzionális útburkolati jelzőgép kis és közepes méretű munkákhoz a professzionális vagy önkormányzati szektorban! Dugattyús szivattyúval, kompresszorral és RMCD automatikus vonal/rés adagolóval felszerelve. Ideális egy HMC meghajtókocsival kombinálva.

CMC-AR30PROP-CMPR  
210 kg  
1 Stk.  
155 x 77 x 128 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Airless útburkolati jelzőgép 2 membránszivattyúval 5,9 L/min és Honda motorral

Kézi útburkolati jelzőgép 2 színnel. Széles vonalak jelölésére egy színnel vagy két vonal egyidejű jelölésére különböző színekkel. Ideális 1:1 szórású műanyaghoz is (vegye figyelembe a speciális 1:1 pisztolyt).

CMC-MTLAR30PRO2C-H  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-H - Airless útburkolat-jelölő gép 5,9 L/min membránszivattyúval, Honda motorral

Egyszerű, könnyű és egyszerű kézi működtetésű útburkolat-jelölő gép a kisebb jelölésekhez a professzionális vagy önkormányzati szektorban! Membránszivattyúval felszerelve.

CMC-MTLAR30PRO-H  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 ProP-2C - Airless útburkolat-jelölő gép 2 dugattyús szivattyúval 6,17 l/perc

Kézi útburkolati jelzőgép 2 színnel. Széles vonalak jelölésére egy színnel vagy két vonal egyidejű jelölésére különböző színekkel. C8000 vezérlőegységgel vagy RMCD-útburkolatjelző vezérlőberendezéssel.


CMC-MTLAR30PRO-P-2C  
368 kg  
1 Stk.  
150 x 79 x 125 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G H - Fordított airless útburkolat-jelölő gép dugattyús szivattyúval 6,17 L/min és Honda motorral

Kifejezetten szűk sugarak jelölésére tervezett útburkolati jelzőgép. A rövid tengelytáv és a speciális kialakítás - két kerék elöl és egy kormányozható kerék hátul - ideális gép a szűk sugarak jelölésére.

CMC-MTLAR30PROPG-H  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 PROP-H - Airless útburkolati jelzőgép 6,17 L/min dugattyús szivattyúval és Honda motorral

Egyszerű, könnyű és egyszerű kézi vezetésű útburkolat-jelölő gép a kisebb jelölésekhez a professzionális vagy önkormányzati szektorban! Hidraulikus meghajtású dugattyús szivattyúval felszerelt.

CMC-MTLAR30PRO-P-H  
142 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



## CMC AR 30 Pro-P 25 H - Airless útburkolat-jelölő gép 8,9 L/min dugattyús szivattyúval és Honda motorral

Egyszerű, könnyű és egyszerű kézi vezetésű útburkolat-jelölő gép a kisebb jelölésekhez a professzionális vagy önkormányzati szektorban! Nagy teljesítményű dugattyús szivattyúval felszerelve, melynek literenkénti teljesítménye 8,9 liter/perc.

CMC-MTLAR30PRO-P25H  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm



# Légmentes gépek hidraulikus meghajtással



## CMC AR100 Volante - Airless útburkolat-jelölő gép hidraulikus meghajtással és különböző konfigurációs lehetőségekkel.

Önjáró, hidraulikus meghajtású airless útburkolat-jelölő gép. Egyedülálló kormányrendszer innovatív joystickos működtetéssel. 2 független festékrendszer (2 szivattyú) és 2 pisztoly.

CMC-MTLAR100-2C  
660 kg  
1 Stk.  
218 x 730 x 153.5 cm



## CMC AR 100 G - Airless útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással - 2 első kerékkel

Önjáró, hidraulikus meghajtású airless útburkolat-jelölő gép. Ideális települések és városok vagy akár nagyobb parkolók jelölésére. A gép szóróplasztikai rendszerrel is felszerelhető. Két kerék elöl, egy kormányozható hátsó kerék.

CMC-MTLAR100-G  
540 kg  
1 Stk.  
185 x 75 x 160 cm



## CMC AR30ITPP - Airless útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással és dugattyús szivattyúval

Önjáró, hidraulikus meghajtású airless útburkolat-jelölő gép. Ideális települések és városok vagy akár nagyobb parkolók jelölésére. A gép szóróplasztikai rendszerrel is felszerelhető.

CMC-MTLAR30ITPP  
265 kg  
1 Stk.  
165 x 60 x 105 cm



## CMC AR40ITP-2C - Airless útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással 2 membránszivattyúval

Önjáró, hidraulikus meghajtású airless útburkolat-jelölő gép. Ideális a településeken és városokban vagy nagyobb parkolóknál végzett jelölési munkákhoz. Két membránszivattyúval felszerelve. A gép szóróplasztikai rendszerrel is felszerelhető.

CMC-MTLAR40ITP-2C  
305 kg  
1 Stk.  
200 x 75 x 120 cm



# Légmentes felszálló gépek



## CMC AR 300 - Útburkolati jelzőgép különböző konfigurációs lehetőségekkel

Önjáró airless felhordó gép nagy festékkapacitást igénylő munkákhoz. Az önjáró felhordó útburkolat-jelölő gép testre szabható. 300 literes festéktartály.

CMC-AR 300  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm



## CMC AR 500 - Útburkolati jelzőgép különböző konfigurációs lehetőségekkel

Önjáró airless felhordó gép. 2 vonal vagy 90 cm-es vonalak jelölésére egyetlen menetben. Az útburkolat-jelölő gép testre szabható. 500 literes festéktartály.

CMC-AR 500  
1.800 kg  
1 Stk.  
365 x 110 x 210 cm



## CMC AR 180 - Útburkolati jelzőgép különböző konfigurációs lehetőségekkel

Önjáró ride-on airless gép olyan munkákhoz, ahol nagy festékkapacitást, nagy jelölési teljesítményt és stabilitást kell biztosítani egy kompakt, 4 kerekű ride-on géppel. 180 literes festéktartály.

CMC-AR180  
825 kg  
1 Stk.  
220 x 90 x 185 cm



## AR 300 SN csuklós airless jelölőgép

Önjáró, hidraulikus meghajtású Airspray útburkolat-jelölő gép. Városi területeken vagy szűk kanyarokkal rendelkező vidéki utakon történő útburkolat-jelzéshez. Csuklós kormányzás. 300 literes festéktartály.

CMC-L 300 SN  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm



## U 10 - Útburkolati jelzőgép, amely konfigurálható légpermetezéshez, airless, permetezett műanyag 1:1, permetezett műanyag 98:2; hideg

Önjáró airless felhordó útburkolat-jelölő gép olyan munkákhoz, ahol nagyon nagy festékkapacitást, nagy jelölési teljesítményt és stabilitást kell garantálni egy kompakt, 4 kerekű felhordó géppel. Az U10 személyre szabható.

CMC-U10  
1 Stk.  
313 x 125 x 219 cm



## U12 airless útburkolat-jelölő gép airless berendezéssel

Önjáró airless felhordó útburkolat-jelölő gép olyan munkákhoz, ahol nagyon nagy festékkapacitást, nagy jelölési teljesítményt és stabilitást kell garantálni egy kompakt, 4 kerekű felhordó géppel. Az U12 személyre szabható.

CMC-U12-AR-500-EU  
1 Stk.  
369 x 140 x 216 cm



## CMC U13 útburkolati jelzőgép airless berendezéssel

Önjáró airless felhordó útburkolat-jelölő gép olyan munkákhoz, ahol nagyon nagy festékkapacitást, nagy jelölési teljesítményt és stabilitást kell garantálni egy kompakt, 4 kerekű felhordó géppel. Az U 13 személyre szabható.

CMC-U13-Airless  
1 Stk.  
460 x 128 x 220 cm

# Elektromos airless gépek



## AR 30 Pro P - AVH - Akkumulátoros airless padlójelölő gép

Egyszerű, könnyű és egyszerű kézi (elektromos) útburkolati jelzőgép a kibo- CMC-MTLAR30PROP-AVH  
csátásmentes beltéri jelölésekhez!

162 kg

1 Stk.

162 x 65 x 100 cm



# LKW Aufbaulösungen



## Tehergépkocsi vagy platófelépítmény Airless

Az ARK 17 útburkolat-jelölő gép egy nagyon erős dugattyús szivattyúval van felszerelve. Használható vonaljelölésre és felületek jelölésére egyaránt. Kompakt méreteinek köszönhetően az útburkolati jelzőberendezés bármilyen teherautón, kisteherautón vagy platós pótkocsin elfér.

CMC-ARK 17 Airless  
520 kg  
1 Stk.  
125 x 95 x 165 cm



# Légpermetező gépek



Légpermetező gépek  
hidraulikus meghajtással



Légpermetező gépek





# Légpermetező gépek hidraulikus meghajtással

RMCD



## L 120 Légpermetes jelölőgép hidraulikus meghajtással széles jelölésekhez

Önjáró Airspray útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással. Nagyon széles körű jelölési tevékenységekhez.

CMC-L120  
490 kg  
1 Stk.  
190 x 80 x 138 cm

RMCD



## L 60 ITP Airspray jelölőgép hidraulikus meghajtással

Önjáró Airspray útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással. Ideális települések és városok vagy akár nagyobb parkolók jelölésére.

CMC-L60ITP  
240 kg  
1 Stk.  
200 x 85 x 120 cm

RMCD



## L 90 NST Airspray jelölőgép hidraulikus meghajtással

Önjáró Airspray útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással. Ideális települések és városok vagy akár nagyobb parkolók jelölésére.

CMC-L90-NST  
412 kg  
1 Stk.  
192 x 91 x 120 cm

RMCD



## L 50 ITP EVO H - Légpermetes jelölőgép hidraulikus meghajtással

Önjáró Airspray útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással. Ideális települések és városok vagy akár nagyobb parkolók jelölésére.

CMC-MTL50ITP-EVO-H  
250 kg  
1 Stk.  
170 x 70 x 105 cm

RMCD



## L 50 ITPPV Airspray jelölőgép hidraulikus meghajtással

Önjáró Airspray útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással. Ideális települések és városok vagy akár nagyobb parkolók jelölésére.

CMC-MTL50-NST  
360 kg  
1 Stk.  
170 x 65 x 95 cm

# Légpermetező gépek

RMCO



## L 150 felszálló légpermetező gép

Önjáró, hidraulikus meghajtású, légpermetező útburkolat-jelölő gép. Útburkolati jelek felfestésére városi területeken vagy vidéki utakon.

CMC-L 150  
825 kg  
1 Stk.  
220 x 90 x 185 cm

RMCO



## L 250 - L 400 Ride-on Airspray jelölőgép

Önjáró, hidraulikus meghajtású Airspray útburkolat-jelölő gép. Városi területeken vagy vidéki utakon történő útjelzéshez.

CMC-L 250 - L 400  
1.300 kg  
1 Stk.  
330 x 110 x 210 cm

RMCO



## L 250 SN csuklós légpermetező jelölőgép

Önjáró, hidraulikus meghajtású Airspray útburkolat-jelölő gép. Városi területeken vagy szűk kanyarokkal rendelkező vidéki utakon történő útburkolat-jelzéshez.

CMC-L 250 SN  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm



# Hideg műanyag gépek



Hideg műanyag gépek szíjhajtással



Hidraulikus meghajtású hideg műanyag gépek



Hideg műanyag felhordó gépek



## Hideg műanyag gépek szíjhajtással



### CMC PM 50 C-ST - Hideg műanyag jelölőgép szíjhajtással agglomerátum jelölésekhez

Hideg műanyag útburkolati jelzőgép szíjhajtással agglomerátum jelölések jelölésére.  
Ideális gép a védőutak és a leállósávok egyszerű és gyors jelölésére textúrással jelöléssel.

CMC-MTLPM50C-ST-13  
175 kg  
1 Stk.  
120 x 118 x 166 cm



# Hidraulikus meghajtású hideg műanyag gépek

RMCD



## CMC 60 C-ST hideg műanyag jelölőgép lapos vonalakhhoz, agglomerátumokhoz és bordákhoz

Önjáró hideg műanyag útburkolati jelzőgép. Nagyon termelékeny hideg műanyag útburkolat-jelölő gép. A felszereltségtől függően síkbeli jelölések, agglomerátumok (szerkezeti jelölések) vagy bordás jelölések végezhetők. RMCD - útburkolatjelző ellenőrző berendezéssel is.

CMC-60 C-ST  
563 kg  
1 Stk.  
200 x 120 x 140 cm



## CMC univerzális hideg műanyag jelölőgép lapos vonalakhhoz, agglomerátumokhoz és bordákhoz

Önjáró hideg műanyag útburkolati jelzőgép. Nagy termelékenyséű jelölőgép hideg műanyag jelölések felhordására. A felszereltségtől függően sima vonalak, agglomerátumok (texturált jelölések) vagy bordázott jelölések alkalmazhatók.

CMC-Universal  
270 kg  
1 Stk.  
150 x 98 x 110 cm





# Hideg műanyag felhordó gépek

RMCD



## CMC 250 C-ST hideg műanyag jelölő gép

Önjáró, felhajtós katlplastic útburkolat-jelölő gép. Nagyon termelékeny, hideg műanyag útburkolati jelzőgép. A felszereltségtől függően sima vonalak, agglomerátumok vagy bordázott jelölések végezhetők. RMCD - útburkolatjelző ellenőrző berendezéssel is.

CMC-250 C-ST  
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



## CMC 400 C-ST hideg műanyag jelölő gép

Önjáró műanyag útburkolat-jelölő gép. Nagyon termelékeny, hideg műanyag útburkolat-jelölő gép. A felszereltségtől függően sík, agglomerált vagy bordázott jelölések végezhetők. RMCD - útburkolatjelző ellenőrző berendezéssel is.

CMC-400 C-ST  
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm



## U10 hideg műanyag jelölőgép 250 literes U10 ride-on

Önjáró, felhajtós katlplastic útburkolat-jelölő gép. Nagyon termelékeny, hideg műanyag útburkolati jelzőgép. A felszereltségtől függően sima vonalak, agglomerátumok vagy bordázott jelölések végezhetők. RMCD - útburkolatjelző ellenőrző berendezéssel is.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm



## U12 hideg műanyag útburkolat-jelölő gép 250 literes

Önjáró, felhajtós katlplastic útburkolat-jelölő gép. Nagyon termelékeny, hideg műanyag útburkolati jelzőgép. A felszereltségtől függően sima vonalak, agglomerátumok vagy bordázott jelölések végezhetők. RMCD - útburkolatjelző ellenőrző berendezéssel is.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



## U12 hideg műanyag útburkolat-jelölő gép 250 literes

Önjáró, felhajtós katlplastic útburkolat-jelölő gép. Nagyon termelékeny, hideg műanyag útburkolati jelzőgép. A felszereltségtől függően sima vonalak, agglomerátumok vagy bordázott jelölések végezhetők. RMCD - útburkolatjelző ellenőrző berendezéssel is.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm



## Drive kocsi



### CMC - HMC hajtású autó elektromos meghajtással

Növelje termelékenységét a CMC elektromos meghajtású HMC hajtókocsival. Ez a kézi elektromos útburkolat-jelölő gép mögé csatolható.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



### CMC - HMC Hajtókocsi hidraulikus meghajtással útburkolati jelzőgépekhez

Növelje termelékenységét a CMC hidraulikus meghajtású HMC hajtókocsival. Ez a kézi útburkolat-jelölő gép mögé szerelhető fel vonóhoroggal. Briggs and Stratton motorral.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



## Marker marás



### CMC-CM 300 Jelölésvágó 20 cm

20 cm széles gép/router az út- és padlóburkolati jelek eltávolításához. A dobot egyszerű fogantyúkkal cserélheti.

CMC-RSCM300V  
65 kg  
1 Stk.  
100 x 45 x 90 cm



# AntiSkid alkalmazás



## CPm2 Airspray önálló permetezőgép gyöngyökhöz és töltőanyagokhoz

Benzinmotor: 6 LE  
Kompresszor: 394 l/min  
1 kézi pisztoly üveggyöngyökhöz/antikvitáshoz  
Forgatható első kerék  
Kúpos nyomástartály üveggyöngyökhöz/antiszkidekhez 38,5 liter (max. 3 bar)

CMC-CPm2 - Beads  
123 kg  
1 Stk.  
160 x 65 x 140 cm

