

Áttekintés



Légmentes gépek



Légpermetező gépek



Hideg műanyag gépek




Drive kocsi



Marker marás



AntiSkid alkalmazás



Kiegészítő információk

Légmentes gépek



Légmentes gépek kézi vezérléssel



Légmentes gépek hidraulikus meghajtással



Légmentes felszálló gépek



Elektromos airless gépek



LKW Aufbaulösungen

Légmentes gépek kézi vezérléssel



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Airless útburkolati jelzőgép dugattyús szivattyúval 6,17 L/min és kompresszorral

Professzionális útburkolati jelzőgép kis és közepes méretű munkákhoz a professzionális vagy önkormányzati szektorban! Dugattyús szivattyúval, kompresszorral és RMCD automatikus vonal/rés adagolóval felszerelve. Ideális egy HMC meghajtókocsival kombinálva.

CMC-AR30PROP-CMPR
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Airless útburkolati jelzőgép 2 membránszivattyúval 5,9 L/min és Honda motorral

Kézi útburkolati jelzőgép 2 színnel. Széles vonalak jelölésére egy színnel vagy két vonal egyidejű jelölésére különböző színekkel. Ideális 1:1 szórású műanyaghoz is (vegye figyelembe a speciális 1:1 pisztolyt).

CMC-MTLAR30PRO2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Airless útburkolat-jelölő gép 5,9 L/min membránszivattyúval, Honda motorral

Egyszerű, könnyű és egyszerű kézi működtetésű útburkolat-jelölő gép a kisebb jelölésekhez a professzionális vagy önkormányzati szektorban! Membránszivattyúval felszerelve.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 ProP-2C - Airless útburkolat-jelölő gép 2 dugattyús szivattyúval 6,17 l/perc

Kézi útburkolati jelzőgép 2 színnel. Széles vonalak jelölésére egy színnel vagy két vonal egyidejű jelölésére különböző színekkel. C8000 vezérlőegységgel vagy RMCD-útburkolatjelző vezérlőberendezéssel.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - Fordított airless útburkolat-jelölő gép dugattyús szivattyúval 6,17 L/min és Honda motorral

Kifejezetten szűk sugarak jelölésére tervezett útburkolati jelzőgép. A rövid tengelytáv és a speciális kialakítás - két kerék elöl és egy kormányozható kerék hátul - ideális gép a szűk sugarak jelölésére.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Airless útburkolati jelzőgép 6,17 L/min dugattyús szivattyúval és Honda motorral

Egyszerű, könnyű és egyszerű kézi vezetésű útburkolat-jelölő gép a kisebb jelölésekhez a professzionális vagy önkormányzati szektorban! Hidraulikus meghajtású dugattyús szivattyúval felszerelt.

CMC-MTLAR30PRO-P-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - Airless útburkolat-jelölő gép 8,9 L/min dugattyús szivattyúval és Honda motorral

Egyszerű, könnyű és egyszerű kézi vezetésű útburkolat-jelölő gép a kisebb jelölésekhez a professzionális vagy önkormányzati szektorban! Nagy teljesítményű dugattyús szivattyúval felszerelve, melynek literenkénti teljesítménye 8,9 liter/perc.

CMC-MTLAR30PRO-P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm

Légmentes gépek hidraulikus meghajtással



CMC AR100 Volante - Airless útburkolat-jelölő gép hidraulikus meghajtással és különböző konfigurációs lehetőségekkel.

Önjáró, hidraulikus meghajtású airless útburkolat-jelölő gép. Egyedülálló kormányrendszer innovatív joystickos működtetéssel. 2 független festékrendszer (2 szivattyú) és 2 pisztoly.

CMC-MTLAR100-2C
660 kg
1 Stk.
218 x 730 x 153.5 cm



CMC AR 100 G - Airless útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással - 2 első kerékkel

Önjáró, hidraulikus meghajtású airless útburkolat-jelölő gép. Ideális települések és városok vagy akár nagyobb parkolók jelölésére. A gép szóróplasztikai rendszerrel is felszerelhető. Két kerék elöl, egy kormányozható hátsó kerék.

CMC-MTLAR100-G
540 kg
1 Stk.
185 x 75 x 160 cm



CMC AR30ITPP - Airless útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással és dugattyús szivattyúval

Önjáró, hidraulikus meghajtású airless útburkolat-jelölő gép. Ideális települések és városok vagy akár nagyobb parkolók jelölésére. A gép szóróplasztikai rendszerrel is felszerelhető.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR40ITP-2C - Airless útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással 2 membránszivattyúval

Önjáró, hidraulikus meghajtású airless útburkolat-jelölő gép. Ideális a településeken és városokban vagy nagyobb parkolóknál végzett jelölési munkákhoz. Két membránszivattyúval felszerelve. A gép szóróplasztikus rendszerrel is felszerelhető.

CMC-MTLAR40ITP-2C
305 kg
1 Stk.
200 x 75 x 120 cm



Légmentes felszálló gépek



CMC AR 300 - Útburkolati jelzőgép különböző konfigurációs lehetőségekkel

Önjáró airless felhordó gép nagy festékkapacitást igénylő munkákhoz. Az önjáró felhordó útburkolat-jelölő gép testre szabható. 300 literes festéktartály.

CMC-AR 300
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



CMC AR 500 - Útburkolati jelzőgép különböző konfigurációs lehetőségekkel

Önjáró airless felhordó gép. 2 vonal vagy 90 cm-es vonalak jelölésére egyetlen menetben. Az útburkolat-jelölő gép testre szabható. 500 literes festéktartály.

CMC-AR 500
1.800 kg
1 Stk.
365 x 110 x 210 cm



CMC AR 180 - Útburkolati jelzőgép különböző konfigurációs lehetőségekkel

Önjáró ride-on airless gép olyan munkákhoz, ahol nagy festékkapacitást, nagy jelölési teljesítményt és stabilitást kell biztosítani egy kompakt, 4 kerekű ride-on géppel. 180 literes festéktartály.


CMC-AR180
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm



AR 300 SN csuklós airless jelölőgép

Önjáró, hidraulikus meghajtású Airspray útburkolat-jelölő gép. Városi területeken vagy szűk kanyarokkal rendelkező vidéki utakon történő útburkolat-jelzéshez. Csuklós kormányzás. 300 literes festéktartály.

CMC-L 300 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



U 10 - Útburkolati jelzőgép, amely konfigurálható légpermetezéshez, airless, permetezett műanyag 1:1, permetezett műanyag 98:2; hideg

Önjáró airless felhordó útburkolat-jelölő gép olyan munkákhoz, ahol nagyon nagy festékkapacitást, nagy jelölési teljesítményt és stabilitást kell garantálni egy kompakt, 4 kerekű felhordó géppel. Az U10 személyre szabható.

CMC-U10
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U12 airless útburkolat-jelölő gép airless berendezéssel

Önjáró airless felhordó útburkolat-jelölő gép olyan munkákhoz, ahol nagyon nagy festékkapacitást, nagy jelölési teljesítményt és stabilitást kell garantálni egy kompakt, 4 kerekű felhordó géppel. Az U12 személyre szabható.

CMC-U12-AR-500-EU
1 Stk.
369 x 140 x 216 cm



CMC U13 útburkolati jelzőgép airless berendezéssel

Önjáró airless felhordó útburkolat-jelölő gép olyan munkákhoz, ahol nagyon nagy festékkapacitást, nagy jelölési teljesítményt és stabilitást kell garantálni egy kompakt, 4 kerekű felhordó géppel. Az U 13 személyre szabható.

CMC-U13-Airless
1 Stk.
460 x 128 x 220 cm

Elektromos airless gépek



AR 30 Pro P - AVH - Akkumulátoros airless padlójelölő gép

Egyszerű, könnyű és egyszerű kézi (elektromos) útburkolati jelzőgép a kibo-
csátásmentes beltéri jelölésekhez!
Hidraulikusan meghajtott dugattyús szivattyúval, 6,14 liter/perc szivattyútél-
jesítménnyel.

CMC-MTLAR30PROP-AVH
162 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



AR30 MUST - Akkumulátoros, légmentes padlójelölő gép

Egyszerű, könnyű és egyszerű kézi (elektromos) útburkolati jelzőgép a kibo-
csátásmentes beltéri jelölésekhez!
Membránszivattyúval, 5,9 liter/perc szivattyútéljesítménnyel.

MTLAR30MUST
115 kg
1 Stk.
151 x 52 x 99 cm



LKW Aufbaulösungen



Tehergépkocsi vagy platófelépítmény Airless

Az ARK 17 útburkolat-jelölő gép egy nagyon erős dugattyús szivattyúval van felszerelve. Használható vonaljelölésre és felületek jelölésére egyaránt. Kompakt méreteinek köszönhetően az útburkolati jelzőberendezés bármilyen teherautón, kisteherautón vagy platós pótkocsin elfér.

CMC-ARK 17 Airless
520 kg
1 Stk.
125 x 95 x 165 cm



Légpermetező gépek



Légpermetező gépek
hidraulikus meghajtással

Légpermetező gépek



Légpermetező gépek hidraulikus meghajtással

RMCD



L 60 ITP Airspray jelölőgép hidraulikus meghajtással

Önjáró Airspray útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással. Ideális települések és városok vagy akár nagyobb parkolók jelölésére.

CMC-L60ITP
240 kg
1 Stk.
200 x 85 x 120 cm

RMCD



L 90 NST Airspray jelölőgép hidraulikus meghajtással

Önjáró Airspray útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással. Ideális települések és városok vagy akár nagyobb parkolók jelölésére.

CMC-L90-NST
412 kg
1 Stk.
192 x 91 x 120 cm

RMCD



L 120 Légpermetes jelölőgép hidraulikus meghajtással széles jelölésekhez

Önjáró Airspray útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással. Nagyon széles útburkolat-jelölési munkákhoz.

CMC-MTL L120-NST
541 kg
1 Stk.
213.3 x 97.1 x 135.7 cm

RMCD



L 50 ITP EVO H - Légpermetes jelölőgép hidraulikus meghajtással

Önjáró Airspray útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással. Ideális települések és városok vagy akár nagyobb parkolók jelölésére.

CMC-MTL50ITP-EVO-H
250 kg
1 Stk.
170 x 70 x 105 cm

RMCD



L 50 ITPPV Airspray jelölőgép hidraulikus meghajtással

Önjáró Airspray útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással. Ideális települések és városok vagy akár nagyobb parkolók jelölésére.

CMC-MTL50-NST
360 kg
1 Stk.
170 x 65 x 95 cm

Légpermetező gépek

RMCD




L 150 felszálló légpermetező gép

Önjáró, hidraulikus meghajtású, légpermetező útburkolat-jelölő gép. Útburkolati jelek felfestésére városi területeken vagy vidéki utakon.

CMC-L 150
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

RMCD



L 250 - L 400 Ride-on Airspray jelölőgép

Önjáró, hidraulikus meghajtású Airspray útburkolat-jelölő gép. Városi területeken vagy vidéki utakon történő útjelzéshez.

CMC-L 250 - L 400
1.300 kg
1 Stk.
330 x 110 x 210 cm

RMCD



L 250 SN csuklós légpermetező jelölőgép

Önjáró, hidraulikus meghajtású Airspray útburkolat-jelölő gép. Városi területeken vagy szűk kanyarokkal rendelkező vidéki utakon történő útburkolat-jelzéshez.

CMC-L 250 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



Hideg műanyag gépek



Hideg műanyag gépek
szíjhajtással



Hidraulikus meghajtású
hideg műanyag gépek



Hideg műanyag felhordó
gépek

Hideg műanyag gépek szíjhajtással



CMC PM 50 C-ST - Hideg műanyag jelölőgép szíjhajtással agglomerátum jelölésekhez

Hideg műanyag útburkolati jelzőgép szíjhajtással agglomerátum jelölések jelölésére.
Ideális gép a védőutak és a leállósávok egyszerű és gyors jelölésére textúrás jelöléssel.

CMC-MTLPM50C-ST-13
175 kg
1 Stk.
120 x 118 x 166 cm



Hidraulikus meghajtású hideg műanyag gépek

RMCD



CMC 60 C-ST hideg műanyag jelölőgép lapos vonalakhoz, agglomerátumokhoz és bordákhoz

Önjáró hideg műanyag útburkolati jelzőgép. Nagyon termelékeny hideg műanyag útburkolat-jelölő gép. A felszereltségtől függően síkbeli jelölések, agglomerátumok (szerkezeti jelölések) vagy bordás jelölések végezhetők. RMCD - útburkolatjelző ellenőrző berendezéssel is.

CMC-60 C-ST
563 kg
1 Stk.
200 x 120 x 140 cm



CMC univerzális hideg műanyag jelölőgép lapos vonalakhoz, agglomerátumokhoz és bordákhoz

Önjáró hideg műanyag útburkolati jelzőgép. Nagy termelékenységgel jelölőgép hideg műanyag jelölések felhordására. A felszereltségtől függően sima vonalak, agglomerátumok (texturált jelölések) vagy bordázott jelölések alkalmazhatók.

CMC-Universal
270 kg
1 Stk.
150 x 98 x 110 cm



Hideg műanyag felhordó gépek

RMCD



CMC 250 C-ST hideg műanyag jelölő gép

Önjáró, felhajtós katlplastic útburkolat-jelölő gép. Nagyon termelékeny, hideg műanyag útburkolati jelzőgép. A felszereltségtől függően sima vonalak, agglomerátumok vagy bordázott jelölések végezhetők. RMCD - útburkolatjelző ellenőrző berendezéssel is.

CMC-250 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



CMC 400 C-ST hideg műanyag jelölő gép

Önjáró műanyag útburkolat-jelölő gép. Nagyon termelékeny, hideg műanyag útburkolat-jelölő gép. A felszereltségtől függően sík, agglomerált vagy bordázott jelölések végezhetők. RMCD - útburkolatjelző ellenőrző berendezéssel is.

CMC-400 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm



U10 hideg műanyag jelölőgép 250 literes U10 ride-on

Önjáró, felhajtós katlplastic útburkolat-jelölő gép. Nagyon termelékeny, hideg műanyag útburkolati jelzőgép. A felszereltségtől függően sima vonalak, agglomerátumok vagy bordázott jelölések végezhetők. RMCD - útburkolatjelző ellenőrző berendezéssel is.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm



U12 hideg műanyag útburkolat-jelölő gép 250 literes

Önjáró, felhajtós katlplastic útburkolat-jelölő gép. Nagyon termelékeny, hideg műanyag útburkolati jelzőgép. A felszereltségtől függően sima vonalak, agglomerátumok vagy bordázott jelölések végezhetők. RMCD - útburkolatjelző ellenőrző berendezéssel is.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



U12 hideg műanyag útburkolat-jelölő gép 400 literes

Önjáró, hideg műanyag útburkolati jelzőgép. Nagy termelékenységgű, hideg műanyag útburkolat-jelölő gép. A felszereltségtől függően sima vonalak, agglomerátumok vagy bordázott jelölések alkalmazhatók. RMCD - útburkolatjelző ellenőrző berendezéssel is.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm



Drive kocsi



CMC - HMC hajtású autó elektromos meghajtással

Növelje termelékenységét a CMC elektromos meghajtású HMC hajtókosíval. Ez a kézi elektromos útburkolat-jelölő gép mögé csatlakoztatható.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



CMC - HMC Hajtókocsi hidraulikus meghajtással útburkolati jelzőgépekhez

Növelje termelékenységét a CMC hidraulikus meghajtású HMC hajtókosíval. Ez a kézi útburkolat-jelölő gép mögé szerelhető fel vonóhoroggal. Briggs and Stratton motorral.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



Marker marás



CMC-CM 300 Jelölésvágó 20 cm

20 cm széles gép/router az út- és padlóburkolati jelek eltávolításához. A dobot egyszerű fogantyúkkal cserélheti.

CMC-RSCM300V
65 kg
1 Stk.
100 x 45 x 90 cm



AntiSkid alkalmazás




CPm2 Airspray önálló permetezőgép gyöngyökhöz és töltőanyagokhoz

Benzinmotor: 6 LE
Kompresszor: 394 l/min
1 kézi pisztoly üveggyöngyökhöz/antikvitáshoz
Forgatható első kerék
Kúpos nyomástartály üveggyöngyökhöz/antiszkidekhez 38,5 liter (max. 3 bar)

CMC-CPm2 - Beads
123 kg
1 Stk.
160 x 65 x 140 cm



Kiegészítő információk



További információk

A feltüntetett árak a kiadástól számított 2 hónapig érvényesek.
Az árak nettó árak. Szállítás ingyenes fuvarozóval (Incoterm - FCA)
Az információk aktualitásáért, helyességéért és teljességéért nem vállalunk felelősséget.

Általános szerződési feltételeink érvényesek!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

