

Pregled



RMCD Brezzračne šobe



RMCD Brezzračni filter




RMCD Držalo šobe



RMCD Koristni pomočniki

RMCD Brezzračne šobe



RMCD - Brezzračna šoba za označevanje površin - 219

2 brezzračni šobi za označevanje površin, vključno s pečati.
Barva: črna
Velikost: 219
Izdelano v EVROPI!

RMCD-FM6219
2 Stk.



RMCD - Brezzračna šoba za označevanje površin - 421

2 brezzračni šobi za označevanje površin, vključno s pečati.
Barva: črna
Velikost: 421
Izdelano v EVROPI!


RMCD-FM6421
2 Stk.



RMCD - Brezzračna šoba za označevanje površin - 623

2 brezzračni šobi za označevanje površin, vključno s pečati.
Barva: črna
Velikost: 623
Izdelano v EVROPI!


RMCD-FM6623
2 Stk.



RMCD - Vtični filter za pištolo za barvanje 50 mrežnih očes (bel)

2 brezzračni šobi za označevanje črt, vključno s tesnili.
Barva: rumena
Velikost: 419
Izdelano v EVROPI!


RMCD-FMLM419
2 Stk.



RMCD - Vtični filter za pištolo za barvanje 50 mrežnih očes (bel)

2 brezzračni šobi za označevanje črt, vključno s tesnili.
Barva: rumena
Velikost: 421
Izdelano v EVROPI!

RMCD-FMLM421
2 Stk.



RMCD - Brezzračna šoba za označevanje črt - 423

2 brezzračni šobi za označevanje črt, vključno s tesnili.
Barva: rumena
Velikost: 423
Izdelano v EVROPI!

RMCD-FMLM423
2 Stk.



RMCD Brezzračni filter



RMCD - Vstopni filter 28 x 1,5 mm - 60 mrežnih očes

Vstopni filter 28 x 1,5 IG 60 mrežnih očes
Sesalni filter kratek. Okrepljena različica.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Vtični filter za pištolo za barvanje 50 mrežnih očes (bel)

10 pištolskih filtrov z mrežo 50 očes za označevanje z barvami PU ali
drugimi barvami za označevanje z nizko viskoznostjo.

RMCD-FM2002

10 Stk.



RMCD - Vtični filter za barvne pištole 100 mrežnih očes (rumen)

10 pištolskih filtrov z mrežo 100 očes za označevanje z barvami PU ali
drugimi barvami za označevanje z nizko viskoznostjo.

RMCD-FM2004

10 Stk.



RMCD Držalo šobe



RMCD - Nosilec šobe 11/16 palca

Nosilec šobe za navoj 11/16 palca.
Združljiv s šobami: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 in Graco RAC V

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Nosilec šobe 7/8 palca


Nosilec šobe za 7/8 palčni navoj.
Primeren za pištole za barvanje GRACO za označevanje cest.
Združljiv s šobami: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 in Graco RAC V

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Koristni pomočniki



Boben za predhodno označevanje vrvi 26 cm

Red na gradbišču je še posebej pomemben na področju označevanja cest. S tem bobnom s prenosom lahko vrv za predhodno označevanje enostavno in predvsem hitro zvijete in pospravite.
Širina zvitka: 26 cm

CMC-ARAVC_26
1 Stk.



Boben za predhodno označevanje vrvi 42 cm

Red na gradbišču je še posebej pomemben na področju označevanja cest. S tem bobnom s prenosom lahko svojo vrv za predhodno označevanje enostavno in predvsem hitro zvijete in shranite.
Širina zvitka: 42 cm

CMC-ARAVC_42
1 Stk.



Kovinske šablone SET za kovinske črke višine 20 cm - od A do Ž

Šablona za označevanje tal iz pocinkane pločevine za črke. Za lažjo uporabo je na daljši strani upognjena navzgor. Natančna teža vsake predloge je odvisna od velikosti.

CMC-DL20-SET
3.8 kg
200 mm



Kovinske šablone SET za kovinske črke višine 40 cm - od A do Ž

Šablona za označevanje tal iz pocinkane pločevine za črke. Za lažjo uporabo je na daljši strani upognjena navzgor. Natančna teža vsake predloge je odvisna od velikosti.

CMC-DL40-SET
3.8 kg
400 mm



Za pešce - kovinski 80 cm visok

Predloga za označevanje - za pešce
Širina: Širina 450 mm
Višina: 450 mm: 800 mm Višina: 450 mm

CMC-DMPSP
450 x 800 mm



Kovinske šablone SET za kovinske številke višine 20 cm - od 0 do 9

SET šablon za označevanje tal iz pocinkane pločevine za številke od 0 do 9. Za lažjo uporabo so na daljši strani upognjene navzgor. Natančna teža vsake šablone je odvisna od velikosti.

CMC-DN20-SET
3.2 kg
300 mm



Kovinske šablone SET za kovinske številke višine 30 cm - od 0 do 9

SET šablon za označevanje tal iz pocinkane pločevine za številke od 0 do 9. Za lažjo uporabo so na daljši strani upognjene navzgor. Natančna teža vsake šablone je odvisna od velikosti.

CMC-DN30-SET
5.4 kg
300 mm



RMCD Koristni pomočniki



Voziček za razprševanje steklenih kroglic

Razpršilnik steklenih kroglic za ploskovit nanos odsevnih steklenih kroglic na zaščitne poti, oporne grede itd.

Delovna širina: 53 cm

Kolesce za količino kroglic majhno \varnothing 160 mm: Približno 320 g/m²

Kolesce za količino zrnca velike \varnothing 200 mm: Približno 250 g/m²

CMC-GBS 550

36 kg

1 Stk.

56 x 68 x 93 cm



Ročni razpršilec za zrcalno-refleksne kroglice

Zelo trpežen, a še vedno lahek razpršilec zrcalnih steklenih kroglic iz nerjavnega jekla. Za enostavno in hitro nanašanje črt ali površin na področju označevanja cest.

CMC-SPRGPRLM

2.5 kg

1 Stk.

12 x 18 x 47 cm

