


# RMCD - Dysza bezpowietrzna do znakowania dróg/linii - 419



Numer artykułu:

RMCD-FMLM419

Utworzono 23.03.2025

## Opis

2 dysze bezpowietrzne do znakowania linii wraz z uszczelkami.

Odwracalne dysze bezpowietrzne zostały opracowane specjalnie do znakowania linii na drogach, parkingach, lotniskach, boiskach sportowych i halach przemysłowych. Specjalna konstrukcja dyszy umożliwia ostre znakowanie linii przy minimalnym rozpylaniu.

Rozmiar: 419

Kąt natrysku: 40 stopni

Kolor: Żółty

Otwór: 0,019 cala

Wyprodukowano w EUROPIE!

### Instrukcja montażu:

Używać wyłącznie nienaruszonej osłony dyszy! Upewnić się, że stalowa uszczelka z plastikowym pierścieniem jest prawidłowo zamontowana.

Nigdy nie sięgaj do dyszy rozpylającej. Może to prowadzić do poważnych obrażeń. Osłona dyszy nie spełnia żadnej funkcji bezpieczeństwa w tym zakresie.

# Opis

Dyszę należy wymieniać tylko wtedy, gdy system malarski nie jest pod ciśnieniem.

Nieużywany pistolet należy zabezpieczyć osłoną spustu.

Nie przekraczać ciśnienia roboczego podanego na opakowaniu.

## Instalacja:

- Zamontuj stalową uszczelkę z plastikowym pierścieniem w uchwycie dyszy (użyj spiczastej strony dyszy airless, aby prawidłowo ją ustawić)
- Włóż dyszę do uchwytu dyszy.
- Przykręć uchwyt dyszy do pistoletu natryskowego i mocno dokręć śrubę.

## Czyszczenie:

- W przypadku umieszczenia dyszy bezpowietrznej z uchwytem dyszy w rozcieńczalniku do czyszczenia należy sprawdzić, czy uszczelka jest nadal włożona do uchwytu dyszy podczas demontażu i montażu na pistolecie natryskowym.
- Do tej czynności należy używać rękawic. Rozcieńczalnik do czyszczenia jest szkodliwy dla zdrowia.

## Opakowanie:

- W eleganckim opakowaniu kartonowym. Można je otwierać i zamykać w rękawicach.
- Uszczelki są pakowane oddzielnie w papierową torebkę.
- Koniec z opakowaniami typu blister, które trudno otworzyć na placu budowy.


## RMCD - Uchwyt dyszy 1 1/16 cala



Numer artykułu: RMCD-201203

Uchwyt dyszy dla gwintu 1 1/16 cala.

Kompatybilny z dyszami: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 i Graco RAC V



## RMCD - Dysza bezpowietrzna do znakowania dróg/nawierzchni - 219


Numer artykułu: RMCD-FM6219

2 dysze bezpowietrzne do znakowania powierzchni, w tym uszczelek.

Kolor: czarny

Rozmiar: 219

Wyprodukowano w EUROPIE!



## RMCD - Dysza bezpowietrzna do znakowania dróg/nawierzchni - 421


Numer artykułu: RMCD-FM6421

2 dysze bezpowietrzne do znakowania powierzchni, w tym uszczelek.

Kolor: czarny

Rozmiar: 421

Wyprodukowano w EUROPIE!



## RMCD - Dysza bezpowietrzna do znakowania dróg/nawierzchni - 623

Numer artykułu: RMCD-FM6623


2 dysze bezpowietrzne do znakowania powierzchni, w tym uszczelek.

Kolor: czarny

Rozmiar: 623

Wyprodukowano w EUROPIE!

# Części zamienne



## RMCD - Dysza bezpowietrzna do znakowania dróg/linii - 419


Numer artykułu: RMCD-FMLM419

2 dysze bezpowietrzne do znakowania linii wraz z uszczelkami.

Kolor: żółty

Rozmiar: 419

Wyprodukowano w EUROPIE!



## RMCD - Dysza bezpowietrzna do znakowania dróg/linii - 421


Numer artykułu: RMCD-FMLM421

2 dysze bezpowietrzne do znakowania linii wraz z uszczelkami.

Kolor: żółty

Rozmiar: 421

Wyprodukowano w EUROPIE!



## RMCD - Dysza bezpowietrzna do znakowania dróg/linii - 423

Numer artykułu: RMCD-FMLM423

2 dysze bezpowietrzne do znakowania linii wraz z uszczelkami.

Kolor: żółty

Rozmiar: 423

Wyprodukowano w EUROPIE!

## RMCD - Uchwyt dyszy 1 1/16 cala

Numer artykułu: RMCD-201203

Uchwyt dyszy dla gwintu 1 1/16 cala.

Kompatybilny z dyszami: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 i Graco RAC V

---

