


RMCD - zásuvný filtr pro malířskou pistoli s 50 oky (bílý)



Číslo položky:

RMCD-NZLM-419

tvořeno 02.02.2025

Popis

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

Velikost: 419

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvory: 0,019 palce

Vyrobeno v EVROPĚ!

Návod k instalaci:

Používejte pouze neporušený kryt trysky! Ujistěte se, že je ocelové těsnění s plastovým kroužkem správně nainstalováno.

Nikdy nesahejte do stříkací trysky. Může to vést k vážným zraněním. Kryt trysky neplní v tomto ohledu žádnou bezpečnostní funkci.

Trysku vyměňujte pouze tehdy, když je lakovací systém bez tlaku.

Pokud pistoli nepoužíváte, zajistěte ji ochranným krytem spouště.

Popis


Nepřekračujte pracovní tlak uvedený na obalu.

Instalace:

- Nainstalujte ocelové těsnění s plastovým kroužkem do držáku trysky (pro správné umístění použijte špičatou stranu bezvzduchové trysky).
- Vložte trysku do držáku trysky.
- Našroubujte držák trysky na stříkací pistoli a pevně utáhněte šroub.

Čištění:


- Pokud umístíte bezvzduchovou trysku s držákem trysky do čisticího ředidla, zkontrolujte, zda je těsnění stále zasunuto v držáku trysky při jeho vyjímání a nasazování na stříkací pistoli.
- Při tomto postupu používejte rukavice. Čistící ředidlo je zdraví škodlivé.



RMCD - zásuvný filtr pro malářskou pistoli s 50 oky (bílý)

Číslo položky: RMCD-NZLM-419

10 pistolových filtrů s 50 oky pro značení PU barvami nebo jinými značkovacími barvami s nízkou viskozitou.



RMCD - zásuvný filtr pro malářskou pistoli s 50 oky (bílý)

Číslo položky: RMCD-NZLM-421

10 pistolových filtrů s 50 oky pro značení PU barvami nebo jinými značkovacími barvami s nízkou viskozitou.




RMCD - Bezvzduchová tryska pro čárové značení - 423

Číslo položky: RMCD-NZLM-423

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

Vyrobena v EVROPĚ!




RMCD - Bezvzduchová tryska pro povrchové značení - 219

Číslo položky: RMCD-NZSC-219

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

Vyrobena v EVROPĚ!



RMCD - Bezvzduchová tryska pro povrchové značení - 421

Číslo položky: RMCD-NZSC-421

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

Vyrobeno v EVROPĚ!



RMCD - Bezvzduchová tryska pro povrchové značení - 623

Číslo položky: RMCD-NZSC-623

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

Vyrobeno v EVROPĚ!

Příslušenství/