


# RMCD - zásuvný filtr pro malířskou pistoli s 50 oky (bílý)



Číslo položky:

RMCD-NZLM-421

tvořeno 02.02.2025

## Popis

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

**Velikost:** 421

**Úhel postřiku:** 40 stupňů

**Otvory:** 0,021 palce

**Vyrobeno v EVROPĚ!**

**Návod k instalaci:**

Používejte pouze neporušený kryt trysky! Dbejte na správnou instalaci ocelového těsnění s plastovým kroužkem.

Nikdy nesahejte do stříkací trysky. Může to vést k vážným zraněním. Kryt trysky neplní v tomto ohledu žádnou bezpečnostní funkci.

Trysku vyměňujte pouze tehdy, když je lakovací systém bez tlaku.

Pokud pistoli nepoužíváte, zajistěte ji ochranným krytem spouště.

# Popis


Nepřekračujte pracovní tlak uvedený na obalu.

## Instalace:

- Nainstalujte ocelové těsnění s plastovým kroužkem do držáku trysky (pro správné umístění použijte špičatou stranu bezvzduchové trysky).
- Vložte trysku do držáku trysky.
- Našroubujte držák trysky na stříkací pistoli a pevně utáhněte šroub.

## Čištění:


- Pokud umístíte bezvzduchovou trysku s držákem trysky do čisticího ředidla, zkontrolujte, zda je těsnění stále zasunuto v držáku trysky při jeho vyjímání a nasazování na stříkací pistoli.
- Při tomto postupu používejte rukavice. Čistící ředidlo je zdraví škodlivé.



## RMCD - zásuvný filtr pro malářskou pistoli s 50 oky (bílý)

Číslo položky: RMCD-NZLM-419


10 pistolových filtrů s 50 oky pro značení PU barvami nebo jinými značkovacími barvami s nízkou viskozitou.



## RMCD - zásuvný filtr pro malářskou pistoli s 50 oky (bílý)

Číslo položky: RMCD-NZLM-421

10 pistolových filtrů s 50 oky pro značení PU barvami nebo jinými značkovacími barvami s nízkou viskozitou.




## RMCD - Bezvzduchová tryska pro čárové značení - 423

Číslo položky: RMCD-NZLM-423

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

Vyrobeno v EVROPĚ!




## RMCD - Bezvzduchová tryska pro povrchové značení - 219

Číslo položky: RMCD-NZSC-219

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

Vyrobeno v EVROPĚ!



## RMCD - Bezvzduchová tryska pro povrchové značení - 421

Číslo položky: RMCD-NZSC-421

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

Vyrobena v EVROPĚ!

---



## RMCD - Bezvzduchová tryska pro povrchové značení - 623

Číslo položky: RMCD-NZSC-623

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

Vyrobena v EVROPĚ!

---

# Příslušenství/