

## Overzicht



RMCD Airless mond-  
stukken



RMCD Mondstukhouder



RMCD Düsenverlänge-  
rungen




RMCD Airless filter



RMCD Nuttige helpers

# RMCD Airless mondstukken



## RMCD - Airless spuitpistool voor wegmarkeringen/oppervlakmarkeringen - 219

2 airless spuitmondten voor oppervlaktemarkeringen inclusief afdichtingen.


RMCD-FM6219

Kleur: zwart

Afmeting: 219

2 Stk.

Gemaakt in EUROPA!



## RMCD - Airless spuitpistool voor wegmarkeringen/oppervlakmarkeringen - 421

2 airless spuitmondten voor oppervlaktemarkeringen inclusief afdichtingen.


RMCD-FM6421

Kleur: zwart

Maat: 421

2 Stk.

Gemaakt in EUROPA!



## RMCD - Airless spuitpistool voor wegmarkeringen/oppervlakmarkeringen - 623

2 airless spuitmondten voor oppervlaktemarkeringen inclusief afdichtingen.

RMCD-FM6623

Kleur: zwart

Maat: 623

2 Stk.

Gemaakt in EUROPA!



## RMCD - Airless spuitpistool voor wegmarkeringen/lijnmarkeringen - 419

2 airless spuitmondten voor lijnmarkeringen inclusief afdichtingen.


RMCD-FMLM419

Kleur: geel

Maat: 419

2 Stk.

Gemaakt in EUROPA!



## RMCD - Airless spuitpistool voor wegmarkeringen/lijnmarkeringen - 421

2 airless spuitmondten voor lijnmarkeringen inclusief afdichtingen.

RMCD-FMLM421

Kleur: geel

Maat: 421

2 Stk.

Gemaakt in EUROPA!



## RMCD - Airless spuitpistool voor wegmarkeringen/lijnmarkeringen - 423

2 airless spuitmondten voor lijnmarkeringen inclusief afdichtingen.

RMCD-FMLM423

Kleur: geel

Maat: 423

2 Stk.

Gemaakt in EUROPA!



# RMCD Mondstukhouder



## RMCD - Mondstukhouder 11/16 inch

Spuitedophouder voor 11/16 inch schroefdraad.  
Compatibel met sproeiers: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 en Graco RAC V.

RMCD-201203

1 Stk.



## RMCD - Mondstukhouder 7/8 inch


Nozzlehouder voor 7/8 inch schroefdraad.  
Geschikt voor GRACO verfpistolen voor wegmarkering.  
Compatibel met spuitmonden: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 en Graco RAC V.

RMCD-201203G

1 Stk.



# RMCD Düsenverlängerungen



## Mondstukverlenging 15 cm - 11/16 inch / 17,46 mm schroefdraad van roestvrij staal

Sproeierverlengstukken voor 17,46 mm (11/16 inch) schroefdraad.

RMCD-FM63008F

Lengte: 15 cm


Materiaal: Roestvrij staal - Bijzonder stabiel en slijtvast.

1 Stk.

Aansluiting verfpistool: 11/16 inch / 17,46 mm

15 cm

Aansluiting spuitmondhouder: 17,46 mm



## Mondstukverlenging 15 cm - G Aansluiting 7/8 inch / 22,23 mm schroefdraad van roestvrij staal

Sproeierverlengstukken voor 7/8 inch (22,23 mm) schroefdraad.

RMCD-FM63008G

Lengte: 15 cm


Materiaal: Roestvrij staal - Bijzonder stabiel en slijtvast.

1 Stk.

Aansluiting verfpistool: 11/16 inch / 22,23 mm

15 cm

Aansluiting spuitmondhouder: 22,23 mm



## Mondstukverlenging 30 cm - 11/16 inch / 17,46 mm schroefdraad van roestvrij staal

Sproeierverlengstukken voor 17,46 mm (11/16 inch) schroefdraad.

RMCD-FM63009F

Lengte: 30 cm


Materiaal: Roestvrij staal - Bijzonder stabiel en slijtvast.

1 Stk.

Aansluiting verfpistool: 11/16 inch / 17,46 mm

30 cm

Aansluiting spuitmondhouder: 17,46 mm



## Mondstukverlenging 30 cm - G Aansluiting 7/8 inch / 22,23 mm schroefdraad van roestvrij staal

Sproeierverlengstukken voor 7/8 inch (22,23 mm) schroefdraad.

RMCD-FM63009G

Lengte: 30 cm

Materiaal: Roestvrij staal - Bijzonder stabiel en slijtvast.

1 Stk.

Aansluiting verfpistool: 11/16 inch / 22,23 mm

30 cm

Aansluiting spuitmondhouder: 22,23 mm



## Mondstukverlenging 45 cm - 11/16 inch / 17,46 mm schroefdraad gemaakt van roestvrij staal

Sproeierverlengstukken voor 17,46 mm (11/16 inch) schroefdraad.

RMCD-FM63010F

Lengte: 45 cm


Materiaal: Roestvrij staal - Bijzonder stabiel en slijtvast.

1 Stk.

Aansluiting verfpistool: 11/16 inch / 17,46 mm

45 cm

Aansluiting spuitmondhouder: 17,46 mm



## Mondstukverlenging 45 cm - 11/16 inch / 17,46 mm schroefdraad gemaakt van roestvrij staal

Sproeierverlengstukken voor 17,46 mm (11/16 inch) schroefdraad.

RMCD-FM63011F

Lengte: 45 cm


Materiaal: Roestvrij staal - Bijzonder stabiel en slijtvast.

1 Stk.

Aansluiting verfpistool: 11/16 inch / 17,46 mm

60 cm

Aansluiting spuitmondhouder: 17,46 mm



## Mondstukverlenging 45 cm - G Aansluiting 7/8 inch / 22,23 mm schroefdraad van roestvrij staal

Sproeierverlengstukken voor 7/8 inch (22,23 mm) schroefdraad.

RMCD-FM63011G

Lengte: 45 cm

Materiaal: Roestvrij staal - Bijzonder stabiel en slijtvast.

1 Stk.

Aansluiting verfpistool: 11/16 inch / 22,23 mm

60 cm

Aansluiting spuitmondhouder: 22,23 mm



# RMCD Düsenverlängerungen



## Afdichting voor mondstukverlenging - diameter 11 mm

Geschikt voor de mondstukverlengstukken

RMCD-FM63016

1 Stk.



## Adapter van roestvrij staal IG 1/2 IC x AG 7/8 inch / 22,23 mm

Adapter voor mondstukverlenging om aan te passen van 17,46 mm (11/16 inch) tot 22,23 mm (7/8 inch).

Aan de zijkant van de spuitmondhouder/luchtloze spuitmond.

RMCD-FM63019

1 Stk.



## Adapter van roestvrij staal IG 1/2 IC x AG 11/16 inch / 17,46 mm

Adapter voor mondstukverlenging om aan te passen van 7/8 inch (22,23 mm) naar 11/16 inch (17,46 mm).

Aan de zijkant van de spuitmondhouder/luchtloze spuitmond.

RMCD-FM63021

1 Stk.



# RMCD Airless filter



## RMCD - Aanzuigfilter 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Aanzuigfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh  
Aanzuigfilter kort. Versterkte versie.

RMCD-22906

1 Stk.



## RMCD - Verfpistool insteekfilter 50 mesh (wit)

10 pistoolfilters 50 mesh voor het markeren van PU-verf of andere  
markeerverf met lage viscositeit.

RMCD-FM2002

10 Stk.  
105 x 10 mm



## RMCD - Kleurenpistool insteekfilter 100 mesh (geel)

10 pistoolfilters 100 mesh voor het markeren van PU-verf of andere  
markeerverf met lage viscositeit.


RMCD-FM2004

10 Stk.  
105 x 10 mm





# RMCD Nuttige helpers



## Touwtrommel voor pre-marking touw 26 cm

Orde op de bouwplaats is vooral belangrijk bij wegmarkeringen. Met deze touwtrommel met overbrenging kan je touw voor voormarkeringen gemakkelijk en vooral snel weer worden opgerold en opgeborgen. Rolbreedte: 26 cm

CMC-ARAVC\_26  
1 Stk.



## Touwtrommel voor pre-marking touw 42 cm

Orde op de bouwplaats is vooral belangrijk bij wegmarkering. Met deze touwtrommel met overbrenging kan je pre-markeringstouw gemakkelijk en vooral snel weer worden opgerold en opgeborgen. Rolbreedte: 42 cm

CMC-ARAVC\_42  
1 Stk.



## Metalen stencils SET voor metalen letters 20 cm hoog - A tot Z

Vloermarkeersjabloon van gegalvaniseerd plaatstaal voor letters. Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen. Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.


CMC-DL20-SET  
3.8 kg  
200 mm



## Metalen stencils SET voor metalen letters 40 cm hoog - A tot Z

Vloermarkeersjabloon van gegalvaniseerd plaatstaal voor letters. Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen. Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DL40-SET  
3.8 kg  
400 mm



## Voetganger - metaal 80 cm hoog

Markeringssjabloon - voetganger  
**Breedte:** 450 mm  
**Hoogte:** 800 mm

CMC-DMPSP  
450 x 800 mm



## Metalen stencils SET voor metalen cijfers van 20 cm hoog - 0 tot 9

SET vloermarkeersjablonen van gegalvaniseerd plaatstaal voor nummers 0 tot 9. Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen. Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DN20-SET  
3.2 kg  
300 mm



## Metalen stencils SET voor metalen cijfers van 30 cm hoog - 0 tot 9

SET vloermarkeersjablonen van gegalvaniseerd plaatstaal voor nummers 0 tot 9. Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen. Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DN30-SET  
5.4 kg  
300 mm



# RMCD Nuttige helpers



## Glasparelschuurmachine

Glasparelstrooier voor het vlak aanbrengen van reflecterende glasparels op beschermende paden, steunbalken enz.

Werkbreedte: 53 cm

Parelhoeveelheid wiel klein  $\varnothing$  160 mm: ca. 320 g/m<sup>2</sup>

Parelhoeveelheid wiel groot  $\varnothing$  200 mm: ca. 250 g/m<sup>2</sup>

CMC-GBS 550

36 kg

1 Stk.

56 x 68 x 93 cm



## Handenschudder voor reflecterende kralen

Zeer stevige maar toch lichte reflexglasparelstrooier van roestvrij staal. Voor het eenvoudig en snel verspreiden van lijnen of vlakken op het gebied van wegmarkering.

CMC-SPRGPRLM

2.5 kg

1 Stk.

12 x 18 x 47 cm

