

Snímač tlaku RMCD LP - Airspray

Číslo položky:

BPL-4002205

tvořeno 30.12.2025



Popis

Elektronický snímač tlaku; 0...10 barů

Vnější závit 1/4"

pro nízkotlakové systémy

Konektor DEUTSCH (DT04-3P)



Joystick pro ovládání kabiny RMCD-Drive

Číslo položky: BPL-4000109

Joystick RMCD-Drive Cab je řídicí jednotka pro vaše řešení RMCD.

RMCD displej OPUS B3 Eco Basic QT

Číslo položky: BPL-4001903

Vhodné pro:

RMCD-Plus Standard

RMCD-Plus Advanced

RMCD-Plus Professional



Snímač tlaku RMCD HP - Airless

Číslo položky: BPL-4001945

Elektronický snímač tlaku; 0...250 bar; 0...3625 psi;

Vnější závit 1/4"

Analogový signál; 4...20 mA



Snímač RMCD


Číslo položky: BPL-4001946

Rozměry:

Průměr 36,5 mm / D = 76 mm

bez sběracího kolečka





Sběrnice CAN RMCD

Číslo položky: BPL-4001977

vhodné pro RMCD-Road-Marking-Control-Device



Pouzdro s deskou s plošnými spoji a kabelem

Číslo položky: BPL-A1005812

Včetně montáže desky plošných spojů a sady kabelů.
Příložený kabel pro snímač.

Kabel pro další snímače, telematický modul a akční členy.



Měřič vlhkosti a teploty

Číslo položky: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Vysílač pro zásuvné sondy



CT-SF22-C3 Miniaturní pyrometr

Číslo položky: MEP-4800103.003

vhodné pro RMCD - Advanced

