

Επισκόπηση



RMCD Ακροφύσια Airless



RMCD Υποδοχή ακροφυσίου




RMCD Düsenverlängerungen



RMCD Χρήσιμοι βοηθοί

RMCD Ακροφύσια Airless



RMCD - Ακροφύσιο airless για διαγραμμίσεις οδών/διαγραμμίσεις οδοστρώματος - 219

2 ακροφύσια airless για επιφανειακές σημάσεις, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.


Χρώμα: μαύρο

Μέγεθος: 219

Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

RMCD-FM6219

2 Stk.



RMCD - Ακροφύσιο airless για διαγραμμίσεις οδών/διαγραμμίσεις οδοστρώματος - 421

2 ακροφύσια airless για επιφανειακές σημάσεις, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.


Χρώμα: μαύρο

Μέγεθος: 421

Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

RMCD-FM6421

2 Stk.



RMCD - Ακροφύσιο airless για διαγραμμίσεις οδών/διαγραμμίσεις οδοστρώματος - 623

2 ακροφύσια airless για επιφανειακές σημάσεις, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.


Χρώμα: μαύρο

Μέγεθος: 623

Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

RMCD-FM6623

2 Stk.



RMCD - Ακροφύσιο airless για διαγραμμίσεις/διαγραμμίσεις - 419

2 ακροφύσια airless για σήμανση γραμμών, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.


Χρώμα: κίτρινο

Μέγεθος: 419

Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

RMCD-FMLM419

2 Stk.



RMCD - Ακροφύσιο airless για διαγραμμίσεις/διαγραμμίσεις - 421

2 ακροφύσια airless για σήμανση γραμμών, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.


Χρώμα: κίτρινο

Μέγεθος: 421

Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

RMCD-FMLM421

2 Stk.



RMCD - Ακροφύσιο airless για διαγραμμίσεις/διαγραμμίσεις - 423

2 ακροφύσια airless για σήμανση γραμμών, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.

Χρώμα: κίτρινο

Μέγεθος: 423

Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

RMCD-FMLM423

2 Stk.



RMCD Υποδοχή ακροφυσίου



RMCD - Υποδοχή ακροφυσίου 11/16 ιντσών

Υποδοχή ακροφυσίου για σπείρωμα 11/16 ιντσών.
Συμβατό με τα ακροφύσια: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 και Graco RAC V

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Υποδοχή ακροφυσίου 7/8 ιντσών


Υποδοχή ακροφυσίου για σπείρωμα 7/8 ιντσών.
Κατάλληλο για πιστόλια βαφής GRACO για διαγράμμιση δρόμων.
Συμβατό με τα ακροφύσια: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 και Graco RAC V

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Düsenverlängerungen



Επέκταση ακροφυσίου 15 cm - σπείρωμα 11/16 ιντσών / 17,46 mm από ανοξείδωτο χάλυβα

Επεκτάσεις ακροφυσίων για σπείρωμα 11/16 ιντσών (17,46 mm).

RMCD-FM63008F

Μήκος: 15 cm.


Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι - Ιδιαίτερα σταθερό και ανθεκτικό.

1 Stk.

Σύνδεση πιστολιού βαφής: 17,46 mm

15 cm

Σύνδεση υποδοχέα ακροφυσίου: 11/16 ιντσών / 17,46 mm



Επέκταση ακροφυσίου 15 cm - G Σύνδεση σπειρώματος 7/8 ιντσών / 22,23 mm από ανοξείδωτο χάλυβα

Επεκτάσεις ακροφυσίων για σπείρωμα 7/8 ιντσών (22,23 mm).

RMCD-FM63008G

Μήκος: 15 cm.


Υλικό: Υλικό: 1,5 εκ: Ανοξείδωτο ατσάλι - Ιδιαίτερα σταθερό και ανθεκτικό.

1 Stk.

Σύνδεση πιστολιού βαφής: 22,23 mm

15 cm

Σύνδεση υποδοχής ακροφυσίου: 11/16 ιντσών / 22,23 mm



Επέκταση ακροφυσίου 30 cm - σπείρωμα 11/16 ιντσών / 17,46 mm από ανοξείδωτο χάλυβα

Επεκτάσεις ακροφυσίων για σπείρωμα 11/16 ιντσών (17,46 mm).

RMCD-FM63009F

Μήκος: 30 cm.


Υλικό: Ιδιαίτερα σταθερό και ανθεκτικό.

1 Stk.

Σύνδεση πιστολιού βαφής: 17,46 mm

30 cm

Σύνδεση υποδοχής ακροφυσίου: 11/16 ίντσας / 17,46 mm



Επέκταση ακροφυσίου 30 cm - G Σύνδεση σπειρώματος 7/8 ιντσών / 22,23 mm από ανοξείδωτο χάλυβα

Επεκτάσεις ακροφυσίων για σπείρωμα 7/8 ιντσών (22,23 mm).

RMCD-FM63009G

Μήκος: 30 cm.

Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι - Ιδιαίτερα σταθερό και ανθεκτικό.

1 Stk.

Σύνδεση πιστολιού βαφής: 22,23 mm

30 cm

Σύνδεση υποδοχής ακροφυσίου: 11/16 ιντσών / 22,23 mm



Επέκταση ακροφυσίου 45 cm - σπείρωμα 11/16 ιντσών / 17,46 mm από ανοξείδωτο χάλυβα

Επεκτάσεις ακροφυσίων για σπείρωμα 11/16 ιντσών (17,46 mm).

RMCD-FM63010F

Μήκος: 45 εκ.


Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι - Ιδιαίτερα σταθερό και ανθεκτικό.

1 Stk.

Σύνδεση πιστολιού βαφής: 17,46 mm

45 cm

Σύνδεση υποδοχής ακροφυσίου: 11/16 ίντσας / 17,46 mm



Επέκταση ακροφυσίου 45 cm - σπείρωμα 11/16 ιντσών / 17,46 mm από ανοξείδωτο χάλυβα

Επεκτάσεις ακροφυσίων για σπείρωμα 11/16 ιντσών (17,46 mm).

RMCD-FM63011F

Μήκος: 45 εκ.


Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι - Ιδιαίτερα σταθερό και ανθεκτικό.

1 Stk.

Σύνδεση πιστολιού βαφής: 17,46 mm

60 cm

Σύνδεση υποδοχής ακροφυσίου: 11/16 ίντσας / 17,46 mm



Επέκταση ακροφυσίου 45 cm - G Σύνδεση σπειρώματος 7/8 ιντσών / 22,23 mm από ανοξείδωτο χάλυβα

Επεκτάσεις ακροφυσίων για σπείρωμα 7/8 ιντσών (22,23 mm).

RMCD-FM63011G

Μήκος: 45 εκ.

Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι - Ιδιαίτερα σταθερό και ανθεκτικό.

1 Stk.

Σύνδεση πιστολιού βαφής: 22,23 mm

60 cm

Σύνδεση υποδοχής ακροφυσίου: 11/16 ιντσών / 22,23 mm



RMCD Düsenverlängerungen



Σφραγίδα για επέκταση ακροφυσίου - διάμετρος 11 mm

Κατάλληλο για τις επεκτάσεις ακροφυσίων

RMCD-FM63016

1 Stk.



Προσαρμογέας από ανοξείδωτο χάλυβα IG 1/2 IC x AG 7/8 inch / 22,23 mm

Προσαρμογέας για επέκταση ακροφυσίου για προσαρμογή από 11/16 ίντσες (17,46 mm) σε 7/8 ίντσες (22,23 mm).

Στο πλάι της θήκης ακροφυσίου/ακροφυσίου χωρίς αέρα.

RMCD-FM63019

1 Stk.



Προσαρμογέας από ανοξείδωτο χάλυβα IG 1/2 IC x AG 11/16 inch / 17,46 mm

Προσαρμογέας για επέκταση ακροφυσίου για προσαρμογή από 7/8 ίντσες (22,23 mm) σε 11/16 ίντσες (17,46 mm).

Στο πλάι της θήκης ακροφυσίου/ακροφυσίου χωρίς αέρα.

RMCD-FM63021

1 Stk.





Φίλτρο εισαγωγής 28 x 1,5 IG 60 Mesh

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Πρόσθετο φίλτρο πιστολιού βαφής 50 ματιών (λευκό)

10 φίλτρα πιστολιού 50 ματιών για χρώματα σήμανσης PU ή άλλα χρώματα σήμανσης χαμηλού ιξώδους.

RMCD-FM2002

10 Stk.
105 x 10 mm



10 φίλτρα πιστολιού 100 mesh για χρώματα σήμανσης PU ή άλλα χρώματα σήμανσης χαμηλού ιξώδους.

RMCD-FM2004

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD Χρήσιμοι βοηθοί



Τύμπανο σχοινού για προ-σήμανση σχοινού 26 cm

Η τάξη στο εργοτάξιο είναι ιδιαίτερα σημαντική στον τομέα της οδοσήμανσης.
Με αυτό το τύμπανο σχοινού με μετάδοση κίνησης, το σχοινί σας για την προ-διαγράμμιση μπορεί να τυλίγεται εύκολα και, κυρίως, γρήγορα ξανά και να αποθηκεύεται.
Πλάτος ρολού: 26 cm

CMC-ARAVC_26
1 Stk.



Τύμπανο σχοινού για προ-σήμανση σχοινού 42 cm

Η τάξη στο εργοτάξιο είναι ιδιαίτερα σημαντική στον τομέα της οδοσήμανσης.
Με αυτό το τύμπανο σχοινού με μετάδοση κίνησης, το σχοινί σας για την προ-σήμανση μπορεί να τυλίγεται εύκολα και, κυρίως, γρήγορα και να αποθηκεύεται.
Πλάτος ρολού: 42 cm

CMC-ARAVC_42
1 Stk.



Μεταλλικά στένσιλ SET για μεταλλικά γράμματα ύψους 20 cm - A έως Z

Πρότυπο σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για γράμματα.
Λυγισμένο στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DL20-SET
3.8 kg
200 mm



Μεταλλικά στένσιλ SET για μεταλλικά γράμματα ύψους 40 cm - A έως Z

Πρότυπο σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για γράμματα.
Λυγισμένο στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DL40-SET
3.8 kg
400 mm



Πεζός - μέταλλο 80 cm ύψος

Υπόδειγμα σήμανσης - πεζός
Πλάτος: 450 mm
Ύψος: 450 χιλ: 800 mm

CMC-DMPSP
450 x 800 mm



Μεταλλικά στένσιλ SET για μεταλλικούς αριθμούς ύψους 20 cm - 0 έως 9

SET πρότυπα σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για τους αριθμούς 0 έως 9.
Λυγισμένα στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DN20-SET
3.2 kg
300 mm



Μεταλλικά στένσιλ SET για μεταλλικούς αριθμούς ύψους 30 cm - 0 έως 9

SET πρότυπα σήμανσης δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για τους αριθμούς 0 έως 9.
Λυγισμένα στη μακριά πλευρά για εύκολη εφαρμογή.
Το ακριβές βάρος κάθε προτύπου εξαρτάται από το μέγεθος.

CMC-DN30-SET
5.4 kg
300 mm

RMCD Χρήσιμοι βοηθοί



Καροτσάκι διασκορπισμού γυάλινων σφαιριδίων

Διανομέας γυάλινων σφαιριδίων για την επίπεδη εφαρμογή ανακλαστικών γυάλινων σφαιριδίων σε προστατευτικά μονοπάτια, δοκούς αντιστήριξης κ.λπ.

Πλάτος εργασίας: 53 cm

Τροχός ποσότητας σφαιριδίων μικρό \varnothing 160 mm: 320 g/m² περίπου

CMC-GBS 550
36 kg
1 Stk.
56 x 68 x 93 cm



Πολύ ανθεκτικός αλλά και ελαφρύς διανομέας γυάλινων σφαιριδίων αντανακλαστικών από ανοξείδωτο ατσάλι. Για εύκολο και γρήγορο άπλωμα γραμμών ή περιοχών στον τομέα της οδοσήμανσης.

CMC-SPRGPRLM
2.5 kg
1 Stk.
12 x 18 x 47 cm

