



## Pregled



RMCD Brezzračne šobe



RMCD Držalo šobe



RMCD Düsenverlängerungen




RMCD Brezzračni filter



RMCD Koristni pomočniki

# RMCD Brezzračne šobe




## RMCD - Brezzračna šoba za cestne oznake/površinske oznake - 219

2 brezzračni šobi za označevanje površin, vključno s pečati.  
Barva: črna  
Velikost: 219  
Izdelano v EVROPI!

RMCD-FM6219

2 Stk.



## RMCD - Brezzračna šoba za cestne oznake/površinske oznake - 421

2 brezzračni šobi za označevanje površin, vključno s pečati.  
Barva: črna  
Velikost: 421  
Izdelano v EVROPI!

RMCD-FM6421

2 Stk.



## RMCD - Brezzračna šoba za cestne oznake/površinske oznake - 623

2 brezzračni šobi za označevanje površin, vključno s pečati.  
Barva: črna  
Velikost: 623  
Izdelano v EVROPI!

RMCD-FM6623

2 Stk.




## RMCD - Brezzračna šoba za cestne oznake/linijske oznake - 419

2 brezzračni šobi za označevanje črt, vključno s tesnili.  
Barva: rumena  
Velikost: 419  
Izdelano v EVROPI!

RMCD-FMLM419

2 Stk.



## RMCD - Brezzračna šoba za cestne oznake/linijske oznake - 421

2 brezzračni šobi za označevanje črt, vključno s tesnili.  
Barva: rumena  
Velikost: 421  
Izdelano v EVROPI!

RMCD-FMLM421

2 Stk.



## RMCD - Brezzračna šoba za cestne oznake/linijske oznake - 423

2 brezzračni šobi za označevanje črt, vključno s tesnili.  
Barva: rumena  
Velikost: 423  
Izdelano v EVROPI!

RMCD-FMLM423

2 Stk.



# RMCD Držalo šobe



## RMCD - Nosilec šobe 11/16 palca

Nosilec šobe za navoj 11/16 palca.

Združljiv s šobami: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 in Graco RAC V

RMCD-201203

1 Stk.



## RMCD - Nosilec šobe 7/8 palca

Nosilec šobe za 7/8 palčni navoj.

Primeren za pištole za barvanje GRACO za označevanje cest.


Združljiv s šobami: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 in Graco RAC V

RMCD-201203G

1 Stk.



# RMCD Düsenverlängerungen



## Podaljšek šobe 15 cm - 11/16 palca / 17,46 mm navoj iz nerjavečega jekla

Šobni podaljški za 11/16-palčni (17,46 mm) navoj.

RMCD-FM63008F

**Dolžina:** Dolžina: 15 cm


**Material:** Posebej stabilen in trpežen.

1 Stk.

**Priključek za pištolo za barvanje:** 11/16 palca / 17,46 mm

15 cm

**Priključek držala šobe:** 11/16 palca / 17,46 mm



## Podaljšek šobe 15 cm - G Priključek 7/8 palca / 22,23 mm navoj iz nerjavečega jekla

Šobni podaljški za 7/8 palčni (22,23 mm) navoj.

RMCD-FM63008G

**Dolžina:** Dolžina cevi: 15 cm


**Material:** Posebej stabilen in trpežen.

1 Stk.

**Priključek za pištolo za barvanje:** 11/16 palca / 22,23 mm

15 cm

**Priključek držala šobe:** 11/16 palca / 22,23 mm



## Podaljšek šobe 30 cm - 11/16 palca / 17,46 mm navoj iz nerjavečega jekla

Šobni podaljški za 11/16-palčni (17,46 mm) navoj.

RMCD-FM63009F

**Dolžina:** Dolžina cevi: 30 cm


**Material:** Posebej stabilen in trpežen.

1 Stk.

**Priključek za pištolo za barvanje:** 11/16 palca / 17,46 mm

30 cm

**Priključek držala šobe:** 11/16 palca / 17,46 mm



## Podaljšek šobe 30 cm - G Priključek 7/8 palca / 22,23 mm navoj iz nerjavečega jekla

Šobni podaljški za 7/8 palčni (22,23 mm) navoj.

RMCD-FM63009G

**Dolžina:** Dolžina cevi: 30 cm

**Material:** Posebej stabilen in trpežen.

1 Stk.

**Priključek za pištolo za barvanje:** 11/16 palca / 22,23 mm

30 cm

**Priključek držala šobe:** 11/16 palca / 22,23 mm



## Podaljšek šobe 45 cm - navoj 11/16 palca / 17,46 mm iz nerjavečega jekla

Šobni podaljški za 11/16-palčni (17,46 mm) navoj.

RMCD-FM63010F

**Dolžina:** Dolžina cevi: 45 cm

**Material:** Posebej stabilen in trpežen.

1 Stk.

**Priključek za pištolo za barvanje:** 11/16 palca / 17,46 mm

45 cm

**Priključek držala šobe:** 11/16 palca / 17,46 mm



## Podaljšek šobe 45 cm - navoj 11/16 palca / 17,46 mm iz nerjavečega jekla

Šobni podaljški za 11/16-palčni (17,46 mm) navoj.

RMCD-FM63011F

**Dolžina:** Dolžina cevi: 45 cm

**Material:** Posebej stabilen in trpežen.

1 Stk.

**Priključek za pištolo za barvanje:** 11/16 palca / 17,46 mm

60 cm

**Priključek držala šobe:** 11/16 palca / 17,46 mm



## Podaljšek šobe 45 cm - G Priključek 7/8 palca / 22,23 mm navoj iz nerjavečega jekla

Šobni podaljški za 7/8 palčni (22,23 mm) navoj.

RMCD-FM63011G

**Dolžina:** Dolžina cevi: 45 cm

**Material:** Posebej stabilen in trpežen.

1 Stk.

**Priključek za pištolo za barvanje:** 11/16 palca / 22,23 mm

60 cm

**Priključek držala šobe:** 11/16 palca / 22,23 mm



# RMCD Düsenverlängerungen



## Tesnilo za podaljšek šobe - premer 11 mm

Primerno za podaljške šob

RMCD-FM63016

1 Stk.



## Adapter iz nerjavečega jekla IG 1/2 IC x AG 7/8 palca / 22,23 mm

Adapter za podaljšek šobe za prilagoditev z 11/16 palca (17,46 mm) na 7/8 palca (22,23 mm).

Na strani držala šobe/šobe brez zraka.

RMCD-FM63019

1 Stk.



## Adapter iz nerjavnega jekla IG 1/2 IC x AG 11/16 palca / 17,46 mm

Adapter za podaljšek šobe za prilagoditev s 7/8 palca (22,23 mm) na 11/16 palca (17,46 mm).

Na strani držala šobe/šobe brez zraka.

RMCD-FM63021

1 Stk.



# RMCD Brezzračni filter



## RMCD - Vstopni filter 28 x 1,5 mm - 60 mrežnih očes

Vstopni filter 28 x 1,5 IG 60 mrežnih očes  
Sesalni filter kratek. Okrepljena različica.

RMCD-22906

1 Stk.



## RMCD - Vtični filter za pištolo za barvanje 50 mrežnih očes (bel)

10 pištolskih filtrov z mrežo 50 očes za označevanje z barvami PU ali drugimi barvami za označevanje z nizko viskoznostjo.

RMCD-FM2002

10 Stk.  
105 x 10 mm



## RMCD - Vtični filter za barvne pištole 100 mrežnih očes (rumen)


10 pištolskih filtrov z mrežo 100 očes za označevanje z barvami PU ali drugimi barvami za označevanje z nizko viskoznostjo.

RMCD-FM2004

10 Stk.  
105 x 10 mm



# RMCD Koristni pomočniki



## Boben za predhodno označevanje vrvi 26 cm

Red na gradbišču je še posebej pomemben na področju označevanja cest. S tem bobnom s prenosom lahko vrv za predhodno označevanje enostavno in predvsem hitro zvijete in pospravite.  
Širina zvitka: 26 cm

CMC-ARAVC\_26  
1 Stk.



## Boben za predhodno označevanje vrvi 42 cm

Red na gradbišču je še posebej pomemben na področju označevanja cest. S tem bobnom s prenosom lahko svojo vrv za predhodno označevanje enostavno in predvsem hitro zvijete in shranite.  
Širina zvitka: 42 cm

CMC-ARAVC\_42  
1 Stk.



## Kovinske šablone SET za kovinske črke višine 20 cm - od A do Ž

Šablona za označevanje tal iz pocinkane pločevine za črke. Za lažjo uporabo je na daljši strani upognjena navzgor. Natančna teža vsake predloge je odvisna od velikosti.

CMC-DL20-SET  
3.8 kg  
200 mm



## Kovinske šablone SET za kovinske črke višine 40 cm - od A do Ž

Šablona za označevanje tal iz pocinkane pločevine za črke. Za lažjo uporabo je na daljši strani upognjena navzgor. Natančna teža vsake predloge je odvisna od velikosti.

CMC-DL40-SET  
3.8 kg  
400 mm



## Za pešce - kovinski 80 cm visok

Predloga za označevanje - za pešce  
Širina: Širina 450 mm  
Višina: 450 mm: 800 mm Višina: 450 mm

CMC-DMPSP  
450 x 800 mm



## Kovinske šablone SET za kovinske številke višine 20 cm - od 0 do 9

SET šablon za označevanje tal iz pocinkane pločevine za številke od 0 do 9. Za lažjo uporabo so na daljši strani upognjene navzgor. Natančna teža vsake šablone je odvisna od velikosti.

CMC-DN20-SET  
3.2 kg  
300 mm



## Kovinske šablone SET za kovinske številke višine 30 cm - od 0 do 9

SET šablon za označevanje tal iz pocinkane pločevine za številke od 0 do 9. Za lažjo uporabo so na daljši strani upognjene navzgor. Natančna teža vsake šablone je odvisna od velikosti.

CMC-DN30-SET  
5.4 kg  
300 mm

## RMCD Koristni pomočniki



### Voziček za razprševanje steklenih kroglic

Razpršilnik steklenih kroglic za ploskovit nanos odsevnih steklenih kroglic na zaščitne poti, oporne grede itd.

Delovna širina: 53 cm

Kolesce za količino kroglic majhno  $\varnothing$  160 mm: Približno 320 g/m<sup>2</sup>

Kolesce za količino zrnca velike  $\varnothing$  200 mm: Približno 250 g/m<sup>2</sup>

CMC-GBS 550

36 kg

1 Stk.

56 x 68 x 93 cm



### Ročni razpršilec za zrcalno-refleksne kroglice

Zelo trpežen, a še vedno lahek razpršilec zrcalnih steklenih kroglic iz nerjavnega jekla. Za enostavno in hitro nanašanje črt ali površin na področju označevanja cest.

CMC-SPRGPRLM

2.5 kg

1 Stk.

12 x 18 x 47 cm

