

## SKY - Zapato bajo de seguridad fabricado con tejido MICRO-tech de 1,8 - 2,0 mm de grosor.

Número de artículo:

GIA-3L144N

Peso:

510 g

Creado el 18.03.2025



## Descripción

Zapato bajo de seguridad fabricado con tejido MICRO-tech de 1,8 - 2,0 mm de grosor.

Puntera de TPU, ideal para contrarrestar abrasiones.

Tacón GIASCO 3PU PATENT que proporciona estabilidad, comodidad y ligereza al zapato.

Lengüeta suave, forrada y acolchada.

Sistema de lazada: Sistema de lazada **CLICK OPEN**.

Puntera 200J polimérica, plástico no térmico según EN 22568.

Entresuela PL - material textil compuesto flexible resistente a la perforación según EN 22568.

Suela 3CLOUD Poliuretano tricapa: resistente a la hidrólisis según ISO 5423:92, resistente a los hidrocarburos y a la abrasión, amortiguadora, antideslizante.

Plantilla YEAH, plantilla extra confortable de poliuretano de célula cerrada compuesto patentado DryGo!®.

El poliuretano DryGo absorbe la humedad del pie y permite que se evapore rápidamente. Además,

# Descripción

esta plantilla garantiza un confort duradero gracias a las elevadas propiedades anatómicas, automodeladoras y elásticas del poliuretano. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente, antibacteriana y ESD.

El calzado cumple los requisitos de la norma IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) de resistencia eléctrica ESD.

**FO** Resistencia de la suela a los hidrocarburos

**SC** Resistencia a la abrasión de la sobrecapellada

**SR** Resistencia al deslizamiento

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SC SR ESD

**Tamaños disponibles:** 36 - 47

**Peso:** Talla 42 = 510 gramos

El peso está calculado sin cordones ni plantilla.

# Piezas de recambio

# Accesorios/Extensiones