

SKY - Lav sikkerhedssko fremstillet af 1,8 - 2,0 mm tykt MICRO-tech-materiale.



Varenummer:

GIA-3L144N

Vægt:

510 g

Oprettet 18.03.2025



Beskrivelse

Lav sikkerhedssko fremstillet af 1,8 - 2,0 mm tykt MICRO-tech-stof.

TPU-tåkappe, som er ideel til at modvirke slid.

GIASCO 3PU PATENT-hæl giver stabilitet, komfort og lethed til skoen.

Blød, foret og polstret pløs.

Snøresystem: **CLICK OPEN** snøresystem.

Tåkappe 200J polymer, ikke-termisk plast i henhold til EN 22568.

Mellemsål PL - fleksibelt, punkteringsresistent komposittekstilmateriale i overensstemmelse med EN 22568.

3CLOUD SOLE Polyurethan i tre lag: hydrolysebestandig i henhold til ISO 5423:92, kulbrinte- og slidbestandig, stødabsorberende, skridsikker.

YEAH indersål, ekstra komfortabel indersål af polyuretan med lukkede celler DryGo!® patenteret blanding.

Beskrivelse

DryGo!® polyuretan absorberer fugt fra foden og får den til at fordampe hurtigt. Derudover sikrer denne indlægssål langvarig komfort takket være polyuretanets høje anatomiske, selvmodellerende og elastiske egenskaber. Åndbar, udtagelig, anatomisk, absorberende, antibakteriel og ESD.

Fodtøjet opfylder kravene i IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) for elektrisk ESD-modstand.

FO Sålens modstandsdygtighed over for kulbrinter

SC Overkappens slidstyrke

SR Skridsikkerhed

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SC SR ESD

Tilgængelige størrelser: 36 - 47

Vægt: Størrelse 42 = 510 gram

Vægten er beregnet uden snørebånd og indersål.

Reserveedele

Tilbehør/forlængelser