

SKY - Bezpečnostní nízka obuv z 1,8 - 2,0 mm silné tkaniny MICRO-tech.


Číslo položky:

GIA-3L144N

Hmotnost:

510 g

tvořeno 18.03.2025



Popis

Bezpečnostní nízka obuv z 1,8 - 2,0 mm silné tkaniny MICRO-tech.

Špička z TPU, která je ideální proti odřeninám.

Podpatek GIASCO 3PU PATENT zajišťuje stabilitu, pohodlí a lehkost boty.

Měkký, podšitý a polstrovaný jazyk.

Systém šněrování: **Systém šněrování CLICK OPEN.**

Špička: polymerová, netepelná plastová čepička 200J podle normy EN 22568.

Mezipodešev PL - pružný kompozitní textilní materiál odolný proti propíchnutí podle normy EN 22568.

3CLOUD SOLE Polyuretanová třívrstvá podešev: odolná proti hydrolyze v souladu s normou ISO 5423:92, odolná proti uhlovodíkům a oděru, odpružená, protiskluzová.

YEAH stélka, mimořádně pohodlná polyuretanová stélka s uzavřenými buňkami DryGo!® patentovaná směs.

Popis

Polyuretan DryGo!® absorbuje vlhkost z chodidla a umožňuje její rychlé odpařování. Tato stélka navíc zajišťuje dlouhotrvající pohodlí díky vysokým anatomickým, samomodelujícím a elastickým vlastnostem polyuretanu. Prodyšná, vyjímatelná, anatomická, absorpční, antibakteriální a ESD.

Obuv splňuje požadavky normy IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) na elektrickou ESD odolnost.

FO Odolnost podešve vůči uhlovodíkům

SC Odolnost svršku proti oděru

SR Odolnost proti skluzu

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SC SR ESD

Dostupné velikosti: 36 - 47

Hmotnost: Velikost 42 = 510 gramů

Hmotnost je počítána bez tkaniček a stélky.

Náhradní

Příslušenství/