

Calçado baixo de segurança, em tecido técnico canelado, leve, respirável e resistente à abrasão.

Número do artigo:

GIA-3L135SA

Peso:

500 g

Criado em 20.03.2025



## Descrição do produto

Calçado baixo de segurança, em tecido técnico WPA, leve, respirável e resistente à abrasão.

Cobertura da biqueira em TPU ideal contra a abrasão.

O calcanhar GIASCO 3PU PATENT oferece estabilidade, conforto e leveza.

Língua macia, forrada e almofadada.

Equipado com um cordão elástico ajustável e autoblocante que pode ser aberto rapidamente.

O sapato está também equipado com os atacadores clássicos.

**O sapato é totalmente isento de metais!**

Biqueira de proteção em polímero 200J, plástico não térmico em conformidade com a norma EN 22568

PL INTERMEDIATE SOLE material têxtil compósito flexível resistente à perfuração, em conformidade com a norma EN 22568

# Descrição do produto

Sola 3CLOUD em poliuretano de três densidades anti-estática, resistente à hidrólise ISO 5423:92, resistente aos hidrocarbonetos e à abrasão, ao impacto e ao deslizamento.

Inserção ANTITORSION na sola para garantir a estabilidade em terrenos irregulares.

YEAH-SOLE, palmilha extra confortável em poliuretano de células fechadas com o composto patenteado DryGo® O poliuretano DryGo!

O poliuretano DryGo! absorve a humidade do pé e amortece-a rapidamente. Graças às elevadas propriedades anatómicas, de moldagem e de elasticidade do poliuretano, a palmilha assegura igualmente um conforto prolongado.

Respirável, amovível, anatómica, absorvente, antibacteriana e ESD.

Os sapatos cumprem os requisitos da norma IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) para resistência eléctrica ESD.

FO - Sola exterior resistente aos hidrocarbonetos

SR - Sola exterior antiderrapante

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SC SR ESD

**Tamanhos disponíveis:** 36 - 47

**Peso:** Tamanho 42 = 500 gramas

O peso é calculado sem atacadores e palmilha.

**Campos de aplicação:**

Estaleiros de construção civil, prestadores de serviços municipais, empregados de organizações de limpeza, marcação de estradas, empresas de transporte, aeroportos, indústria, etc.

# Peças de substituição

## 4001 Palmilha de conforto / palmilha



Número do artigo: GIA-4001

Palmilha de conforto / palmilha

---

## 5000 - Palmilha / palmilha



Número do artigo: GIA-5000

Três materiais, muito confortáveis.

---

## Dielétrico - palmilha / palmilha



Número do artigo: GIA-Dielectric

Palmilha dielétrica, palmilha bi-material extra-conforto com carvão ativado.

---

## Atacadores, pretos, redondos, 90 cm de comprimento



Número do artigo: GIA-G153-10

Atacadores redondos originais Giasco, pretos Comprimento 90 cm  
10 pares por caixa

---

## Atacadores, pretos, redondos, 110 cm de comprimento

Número do artigo: GIA-G514-10

Atacadores redondos originais Giasco, pretos Comprimento 110 cm  
10 pares por caixa



---

## 4001 Palmilha de conforto / palmilha

Número do artigo: GIA-Memory

Palmilha de conforto / palmilha



---

## YEAH palmilha / palmilha

Número do artigo: GIA-Yeah

Uma palmilha extra confortável em poliuretano de células fechadas com o composto patenteado DryGo!®.

