

Calzado bajo de seguridad, fabricado en tejido técnico ondulado, ligero, transpirable y resistente a la abra-

Número de artículo:

GIA-3L135SA

Peso:

500 g

Creado el 20.03.2025



## Descripción

Calzado bajo de seguridad, fabricado con tejido técnico WPA, ligero, transpirable y resistente a la abrasión.

Puntera de TPU ideal contra la abrasión.

El tacón GIASCO 3PU PATENT ofrece estabilidad, confort y ligereza.

Lengüeta suave, forrada y acolchada.

Equipado con un cordón elástico ajustable y autobloqueante que se abre rápidamente.

El zapato también está equipado con los clásicos cordones.

**El zapato está totalmente exento de metal.**

Puntera protectora de polímero 200J, plástico no térmico conforme a la norma EN 22568

Suela PL INTERMEDIATE de material textil compuesto flexible resistente a la perforación conforme a la norma EN 22568

# Descripción

Suela 3CLOUD de poliuretano de tres densidades antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92 hidrocarburos y resistente a la abrasión, al impacto y al deslizamiento.

Inserto ANTITORSION en la suela para asegurar la estabilidad en terrenos irregulares.

¡YEAH-SOLE, plantilla extra confortable de poliuretano de célula cerrada con compuesto DryGo® patentado El poliuretano DryGo!

absorbe la humedad del pie y la amortigua rápidamente. Gracias a las elevadas propiedades anatómicas, moldeadoras y elásticas del poliuretano, la plantilla garantiza además un confort prolongado.

Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente, antibacteriana y ESD.

Los zapatos cumplen los requisitos de la norma IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) de resistencia eléctrica ESD.

FO - Suela resistente a los hidrocarburos

SR - Suela exterior antideslizante

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SC SR ESD

Tallas disponibles: 36 - 47

Peso: Talla 42 = 500 gramos

El peso está calculado sin cordones ni plantilla.

Campos de aplicación:

Obras de construcción, proveedores de servicios municipales, empleados de organizaciones de limpieza, señalización vial, empresas de transporte, aeropuertos, industria, etc.

# Piezas de recambio

## 4001 Plantilla confort / plantilla



Número de artículo: GIA-4001

Plantilla confort / plantilla

---

## 5000 - Plantilla / plantilla



Número de artículo: GIA-5000

Tres materiales, extra cómodo.

---

## Dieléctrico - plantilla / plantilla



Número de artículo: GIA-Dielectric

Plantilla dieléctrica, plantilla bimaternal extraconfort con carbón activado.

---

## Cordones, negros, redondos, 90 cm de largo



Número de artículo: GIA-G153-10

Cordones redondos originales Giasco, negros Longitud 90 cm  
10 pares por caja

---

## Cordones, negros, redondos, 110 cm de largo

Número de artículo: GIA-G514-10

Cordones redondos originales Giasco, negros Longitud 110 cm  
10 pares por caja



---

## 4001 Plantilla confort / plantilla

Número de artículo: GIA-Memory

Plantilla confort / plantilla



---

## Plantilla YEAH

Número de artículo: GIA-Yeah

Plantilla extra confortable de poliuretano de célula cerrada con compuesto DryGo® patentado.

