

Chaussures basses de sécurité, en tissu technique WPA, légères, respirantes et résistantes à l'usure.

Référence de l'article :

GIA-3L135SA

Poids :

500 g

Créé le 20.03.2025



Description

Chaussures basses de sécurité, en tissu technique WPA, légères, respirantes et résistantes à l'abrasion.

Couverture de la pointe en TPU idéale contre l'abrasion.

Le talon GIASCO 3PU PATENT offre stabilité, confort et légèreté.

Languette souple, doublée et rembourrée.

Équipée d'un cordon élastique réglable et autobloquant qui s'ouvre rapidement.

La chaussure est également équipée du lacet classique.

La chaussure est entièrement exempte de métal !

Embout de protection 200J plastique polymère non thermique selon EN 22568

PL SEMELLE INTERMEDIAIRE matériau textile composite flexible résistant à la perforation selon EN 22568

Description

Semelle 3CLOUD en polyuréthane trois densités antistatique, résistante à l'hydrolyse ISO 5423:92, hydrocarbures et à l'abrasion, résistant aux chocs et antidérapant.

Insert ANTITORSION dans la semelle pour assurer la stabilité sur les sols irréguliers.

SEMELLE YEAH, semelle intérieure extra confortable en polyuréthane à cellules fermées avec le mélange breveté DryGo!® Le DryGo !

polyuréthane absorbe l'humidité du pied et l'amortit rapidement. De plus, la semelle intérieure assure un bien-être prolongé grâce aux propriétés anatomiques, formatrices et élastiques élevées du polyuréthane.

Respirante, amovible, anatomique, absorbante, antibactérienne et ESD.

Les chaussures répondent aux exigences de la norme IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) en matière de résistance électrique ESD.

FO - Semelle extérieure résistante aux hydrocarbures

SR - Semelle extérieure antidérapante

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SC SR ESD

Tailles disponibles : 36 - 47

Poids : Taille 42 = 500 grammes

Le poids est calculé sans les lacets et la semelle intérieure.

Domaines d'utilisation :

Entreprise de travaux publics, prestataires de services communaux, collaborateurs d'associations de propreté, marquage routier, entreprises de transport, aéroports, industrie, etc.

Pièces de rechange



4001 Semelle intérieure confort / Semelle intérieure

Référence de l'article : GIA-4001

Semelle intérieure confort / semelle intérieure



5000 - semelle intérieure / semelle interne

Référence de l'article : GIA-5000

Trois matériaux, extra confortable.



Dielectric - Semelle intérieure / Semelle de propreté

Référence de l'article : GIA-Dielectric

Semelle intérieure diélectrique, bi-matière extra-confort - semelle intérieure avec charbon actif.

Lacets, noir, rond, longueur 90 cm

Référence de l'article : GIA-G153-10

Lacets ronds, originaux Giasco, noirs longueur 90 cm
10 paires par boîte



Lacets, noir, rond, longueur 110 cm

Référence de l'article : GIA-G514-10

Lacets ronds, originaux Giasco, noir longueur 110 cm
10 paires par boîte



4001 Semelle intérieure confort / Semelle intérieure

Référence de l'article : GIA-Memory

Semelle intérieure confort / semelle intérieure



Semelle intérieure / semelle interne YEAH

Référence de l'article : GIA-Yeah

Une semelle intérieure extra confortable en polyuréthane à cellules fermées avec le mélange breveté DryGo!®.

