

Niskie obuwie ochronne, wykonane z technicznej tkaniny falistej, lekkie, oddychające i odporne na ście-

Numer artykułu:

GIA-3L135SA

Waga:

500 g

Utworzono 20.03.2025



Opis

Niskie obuwie ochronne wykonane z technicznego materiału WPA, lekkiego, oddychającego i odpornego na ścieranie.

Ośłona palców z TPU idealnie chroni przed ścieraniem.

Obcas GIASCO 3PU PATENT zapewnia stabilność, wygodę i lekkość.

Miękki, wyściełany język.

Wyposażony w regulowany, samoblokujący się elastyczny sznurek, który można szybko otworzyć.

But jest również wyposażony w klasyczne sznurowadła.

But jest całkowicie pozbawiony metalu!

Podnosek ochronny z polimeru 200J, nietermicznego tworzywa sztucznego zgodnie z normą EN 22568.

PL INTERMEDIATE SOLE elastyczny, odporny na przebicie kompozytowy materiał tekstylny zgodny z normą EN 22568

Opis

3CLOUD podeszwa wykonana z poliuretanu o trzech gęstościach antystatyczna, odporna na hydrolizę ISO 5423:92, węglowodory oraz odporna na ścieranie, uderzenia i poślizg.

Wkładka ANTITORSION w podeszwie zapewnia stabilność na nierównym podłożu.

YEAH-SOLE, wyjątkowo wygodna wkładka wykonana z poliuretanu o zamkniętych komórkach z opatentowaną mieszanką DryGo® Poliuretan DryGo!

poliuretan pochłania wilgoć ze stopy i szybko ją tłumi. Dzięki wysokim właściwościom anatomicznym, formującym i elastycznym poliuretanu, wkładka zapewnia również długotrwały komfort.

Oddychająca, wyjmowana, anatomiczna, chłonna, antybakteryjna i ESD.

Buty spełniają wymagania normy IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) w zakresie odporności na wyładowania elektrostatyczne.

FO - Podeszwa zewnętrzna odporna na węglowodory

SR - Podeszwa zewnętrzna odporna na poślizg

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SC SR ESD

Dostępne rozmiary: 36 - 47

Waga: Rozmiar 42 = 500 gramów

Waga jest obliczana bez sznurowadeł i wkładki.

Obszary zastosowań:

Place budowy, zakłady usług komunalnych, pracownicy organizacji dbających o czystość, znakowanie dróg, firmy przewozowe, lotniska, przemysł itp.

Części zamienne

4001 Wkładka / wkładka Comfort



Numer artykułu: GIA-4001

Komfortowa wkładka / wkładka

5000 - Wkładka / wkładka



Numer artykułu: GIA-5000

Trójmaterialowe, wyjątkowo wygodne.

Dielektryk - wkładka / wkładka



Numer artykułu: GIA-Dielectric

Dielektryczna wkładka, dwumaterialowa wkładka zapewniająca dodatkowy komfort z aktywnym węglem.

Sznurowadła, czarne, okrągłe, 90 cm długości



Numer artykułu: GIA-G153-10

Okrągłe, oryginalne sznurowadła Giasco, czarne Długość 90 cm
10 par w pudełku

Sznurowadła, czarne, okrągłe, 110 cm długości

Numer artykułu: GIA-G514-10

Okrągłe, oryginalne sznurowadła Giasco, czarne Długość 110 cm
10 par w pudełku



4001 Wkładka / wkładka Comfort

Numer artykułu: GIA-Memory

Komfortowa wkładka / wkładka



Wkładka / wkładka YEAH

Numer artykułu: GIA-Yeah

Wyjątkowo wygodna wkładka wykonana z poliuretanu o zamkniętych komórkach z opatentowaną mieszanką DryGo!

