

CARGO Trolley



Référence de l'article :

FED-A-MC

Longueur :

126 cm

Largeur :

34 cm

Hauteur :

20 cm

Poids :

13.2 kg

Créé le 28.03.2025

Description

CARGO est le lève-couvercles de puits pour l'ouverture de couvercles de puits très lourds et grands.

La distance entre les roues est facilement réglable, et le chariot peut en outre être équipé de jusqu'à 3 aimants - ce qui augmente la capacité de charge.

Il est disponible dans les équipements suivants :

- mécanique - pour les couvercles de puits non magnétiques, équipé du chariot de levage de couvercles de puits et d'une barre à crochets

- magnétique - pour les couvercles de puits ferreux, équipé du chariot de levage pour couvercles de puits et d'un, deux ou jusqu'à trois crochets.

Rhino Ultra 300 aimants

- hybride - pour les couvercles de puits de tous les matériaux, comprend le chariot de levage de couvercles de puits, un, deux ou trois Rhino Ultra 300 aimants et une barre à crochets

Poids propre : 13,2 kg

Dimensions (L x l x H) : 126 x 34 x 20 cm

Description

Capacité de charge : 120 kg

Pièces de rechange



Lève-couvercle polyvalent complet

Référence de l'article : BEC-DH-AR

Un chariot de levage de couvercles de regards très compact, léger et surtout pliable.

Ce lève-plaques d'égout permet de soulever, d'éloigner et de remettre en place toutes les plaques d'égout habituelles.



VALIFTER - Liftop Mechanic

Référence de l'article : FED-A-C-S2-MC

Il a une poignée pliable, il est léger et réglable individuellement. C'est le seul ouvre-cave au monde à être certifié ergonomique.

Exécution : Mécanique



VALIFTER - Liftop Mechanic certifié ATEX

Référence de l'article : FED-A-C-S2-MCAX

Il a une poignée pliable, il est léger et réglable individuellement. C'est le seul ouvre-cave au monde à être certifié ergonomique.

Exécution : Mécanique
Certifié ATEX



VALIFTER - Liftop Magnetic

Référence de l'article : FED-A-C-S2-MG

Il a une poignée pliable, il est léger et réglable individuellement. C'est le seul ouvre-cave au monde à être certifié ergonomique.

Exécution : Magnétique



VALIFTER - Liftop Magnetic Ex

Référence de l'article : FED-A-C-S2-MGAX

Il a une poignée pliable, il est léger et réglable individuellement.
C'est le seul ouvre-cave au monde à être certifié ergonomique.

Exécution : Magnétique
Certifié ATEX
