

## CARGO-vogn



Varenummer:

FED-A-MC

Længde:

126 cm

Bredde:

34 cm

Højde:

20 cm

Vægt:

13.2 kg

Oprettet 28.03.2025

## Beskrivelse

CARGO er brønddækselløfteren til åbning af meget tunge og store brønddæksler.

Afstanden mellem hjulene kan nemt justeres, og vognen kan også udstyres med op til 3 magneter - det øger belastningskapaciteten.

Den fås i følgende versioner:

- mekanisk - til ikke-magnetiske brønddæksler, udstyret med løftevognen til brønddæksler og en krogstang
- magnetisk - til jernholdige brønddæksler, udstyret med løftevognen til brønddæksler og en, to eller op til tre Rhino Ultra 300-magneter
- hybrid - til mandehulsdæksler af alle materialer, omfatter løftevognen til mandehulsdæksler, en, to eller tre Rhino Ultra 300-magneter og en krogskinne

Egen vægt: 13,2 kg

Dimensioner (LxBxH): 126 x 34 x 20 cm

# Beskrivelse

Belastningskapacitet: 120 kg

# Reserveedele



## Allround lågløfter komplet

Varenummer: BEC-DH-AR

En meget kompakt, let og frem for alt sammenklappelig løftevogn til mandehulsdæksler.

Med denne løftevogn kan alle almindelige mandehulsdæksler løftes, flyttes væk og sættes på plads igen.



## VALIFTER - Liftop-mekaniker

Varenummer: FED-A-C-S2-MC

Den har et foldbart håndtag, er let og kan justeres individuelt. Det er den eneste brønddæksåbner i verden med en ergonomisk certificering.

Design: Mekanisk



## VALIFTER - Liftop-mekaniker ATEX-certificeret

Varenummer: FED-A-C-S2-MCAX

Den har et foldbart håndtag, er let og kan justeres individuelt. Det er den eneste brønddæksåbner i verden med en ergonomisk certificering.

Design: Mekanisk  
ATEX-certificeret



## VALIFTER - magnetisk lifftop

Varenummer: FED-A-C-S2-MG

Den har et foldbart håndtag, er let og kan justeres individuelt. Det er den eneste brønddæksåbner i verden med en ergonomisk certificering.

Design: Magnetisk



## VALIFTER - Liftop magnetisk ATEX-certificeret

Varenummer: FED-A-C-S2-MGAX

Den har et foldbart håndtag, er let og kan justeres individuelt. Det er den eneste brønddæksåbner i verden med en ergonomisk certificering.

Design: Magnetisk  
ATEX-certificeret

---