

CARGO-vagn



Artikelnummer:
FED-A-MC

Längd:
126 cm

Bredd:
34 cm

Höjd:
20 cm

Vikt:
13.2 kg

Skapad den 28.03.2025

Beskrivning

CARGO är en brunnslockslyftare för öppning av mycket tunga och stora brunnslock.

Avståndet mellan hjulen är lätt att justera och vagnen kan även förses med upp till 3 magneter, vilket ökar lastkapaciteten.

Den finns tillgänglig i följande versioner:

- mekanisk - för icke-magnetiska brunnslock, utrustad med en lyftvagn för brunnslock och en krokstång
- magnetisk - för järnhaltiga brunnslock, utrustad med lyftvagn för brunnslock och en, två eller upp till tre Rhino Ultra 300-magneter
- hybrid - för brunnslock av alla material, inklusive lyftvagn för brunnslock, en, två eller tre Rhino Ultra 300-magneter och en krokskena.

Egen vikt: 13,2 kg

Mått (LxBxH): 126 x 34 x 20 cm

Beskrivning

Lastkapacitet: 120 kg

Reservdelar



Allround locklyftare komplett

Artikelnummer: BEC-DH-AR

En mycket kompakt, lätt och framför allt hopfällbar lyftvagn för manluckor.

Med denna lyftvagn kan alla vanliga manluckor lyftas, flyttas och sättas tillbaka.



VALIFTER - Hissmekaniker

Artikelnummer: FED-A-C-S2-MC

Den har ett vikbart handtag, är lätt och individuellt justerbar. Det är den enda brunnslocksöppnaren i världen med ergonomicertifiering.

Utförande: Mekanisk



VALIFTER - Liftmekaniker ATEX-certifierad

Artikelnummer: FED-A-C-S2-MCAX

Den har ett vikbart handtag, är lätt och individuellt justerbar. Det är den enda brunnslocksöppnaren i världen med ergonomicertifiering.

Utförande: Mekanisk
ATEX-certifierad



VALIFTER - Magnetisk lyftanordning

Artikelnummer: FED-A-C-S2-MG

Den har ett vikbart handtag, är lätt och individuellt justerbar. Det är den enda brunnslocksöppnaren i världen med ergonomicertifiering.

Utförande: Magnetisk



VALIFTER - Magnetisk lyftanordning ATEX-certifierad

Artikelnummer: FED-A-C-S2-MGAX

Den har ett vikbart handtag, är lätt och individuellt justerbar. Det är den enda brunnslocksöppnaren i världen med ergonomicertifiering.

Utförande: Magnetisk
ATEX-certifierad
