


Огляд



RMCD Безповітряні форсунки



RMCD Тримач насадки



RMCD Подовжувачі насадок




RMCD Безповітряний фільтр



RMCD Корисні помічники

RMCD Безповітряні форсунки



RMCD - Безповітряна насадка для нанесення дорожньої розмітки/поверхневої розмітки - 219

2 безповітряні форсунки для маркування поверхонь, включаючи ущільнення.


Колір: чорний

Розмір: 219

Зроблено в Європі!

RMCD-FM6219

2 Stk.



RMCD - Безповітряна насадка для нанесення дорожньої розмітки/поверхневої розмітки - 421

2 безповітряні форсунки для маркування поверхонь, включаючи ущільнення.

Колір: чорний

Розмір: 421

Зроблено в Європі!

RMCD-FM6421

2 Stk.



RMCD - Безповітряна насадка для нанесення дорожньої розмітки/поверхневої розмітки - 623

2 безповітряні форсунки для маркування поверхонь, включаючи ущільнення.

Колір: чорний

Розмір: 623

Зроблено в Європі!

RMCD-FM6623

2 Stk.



RMCD - Безповітряна насадка для нанесення дорожньої розмітки/лінійної розмітки - 319

2 безповітряні форсунки для розмітки ліній, включаючи ущільнення.

Колір: жовтий

Розмір: 319

Зроблено в Європі!

RMCD-FMLM319

2 Stk.



RMCD - Безповітряна насадка для нанесення дорожньої розмітки/лінійної розмітки - 321

2 безповітряні форсунки для маркування ліній, включаючи ущільнення.

Колір: жовтий

Розмір: 321

Зроблено в Європі!

RMCD-FMLM321

2 Stk.



RMCD - Безповітряна насадка для нанесення дорожньої розмітки/лінійної розмітки - 419

2 безповітряні форсунки для розмітки ліній, включаючи ущільнення.

Колір: жовтий

Розмір: 419

Зроблено в Європі!

RMCD-FMLM419

2 Stk.



RMCD - Безповітряна насадка для нанесення дорожньої розмітки/лінійної розмітки - 421

2 безповітряні форсунки для розмітки ліній, включаючи ущільнення.

Колір: жовтий

Розмір: 421

Зроблено в Європі!

RMCD-FMLM421

2 Stk.



RMCD Безповітряні форсунки



RMCD - Безповітряна насадка для нанесення дорожньої розмітки/
лінійної розмітки - 423

2 безповітряні форсунки для розмітки ліній, включаючи ущільнення.

RMCD-FMLM423

Колір: жовтий

Розмір: 423

2 Stk.

Зроблено в Європі!



RMCD Тримач насадки



RMCD - Тримач форсунок 1 1/16 дюйма

Тримач насадки для різьблення 1 1/16 дюйма.
Сумісність із насадками: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 і Graco RAC V

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Тримач форсунок 7/8 дюйма

Тримач сопла для різьби 7/8 дюйма.
Підходить для фарбопультів GRACO для нанесення дорожньої розмітки.
Сумісність із соплами: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 і Graco RAC V

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Подовжувачі насадок



Подовжувач насадки 15 см - різьба 11/16 дюйма / 17,46 мм з нержавіючої сталі

Подовжувачі насадок для різьби 11/16 дюйма (17,46 мм).

RMCD-FM63008F

Довжина: 15 см

Матеріал: Нержавіюча сталь - особливо міцна та зносостійка.

1 Stk.

Підключення для фарбопульта: 11/16 дюйма / 17,46 мм

15 cm

З'єднання для тримача сопла: 11/16 дюйма / 17,46 мм



Подовження насадки 15 см - G З'єднання 7/8 дюйма / 22,23 мм різьблення з нержавіючої сталі

Подовжувачі насадок для різьби 7/8 дюйма (22,23 мм).

RMCD-FM63008G

Довжина: 15 см

Матеріал: Нержавіюча сталь - особливо міцна та зносостійка.

1 Stk.

Підключення для фарбопульта: 11/16 дюйма / 22,23 мм

15 cm

З'єднання для тримача сопла: 11/16 дюйма / 22,23 мм



Подовження насадки 30 см - різьба 11/16 дюйма / 17,46 мм з нержавіючої сталі

Подовжувачі насадок для різьби 11/16 дюйма (17,46 мм).

RMCD-FM63009F

Довжина: 30 см

Матеріал: Нержавіюча сталь - особливо міцна та зносостійка.

1 Stk.

Підключення для фарбопульта: 11/16 дюйма / 17,46 мм

30 cm

З'єднання для тримача сопла: 11/16 дюйма / 17,46 мм



Подовження насадки 30 см - G З'єднання 7/8 дюйма / 22,23 мм різьблення з нержавіючої сталі

Подовжувачі насадок для різьби 7/8 дюйма (22,23 мм).

RMCD-FM63009G

Довжина: 30 см

Матеріал: Нержавіюча сталь - особливо міцна та зносостійка.

1 Stk.

Підключення для фарбопульта: 11/16 дюйма / 22,23 мм

30 cm

З'єднання для тримача сопла: 11/16 дюйма / 22,23 мм



Подовження насадки 45 см - різьба 11/16 дюйма / 17,46 мм з нержавіючої сталі

Подовжувачі насадок для різьби 11/16 дюйма (17,46 мм).

RMCD-FM63010F

Довжина: 45 см

Матеріал: Нержавіюча сталь - особливо міцна та зносостійка.

1 Stk.

Підключення для фарбопульта: 11/16 дюйма / 17,46 мм

45 cm

З'єднання для тримача сопла: 11/16 дюйма / 17,46 мм



Подовження насадки 45 см - різьба 11/16 дюйма / 17,46 мм з нержавіючої сталі

Подовжувачі насадок для різьби 11/16 дюйма (17,46 мм).

RMCD-FM63011F

Довжина: 45 см

Матеріал: Нержавіюча сталь - особливо міцна та зносостійка.

1 Stk.

Підключення для фарбопульта: 11/16 дюйма / 17,46 мм

60 cm

З'єднання для тримача сопла: 11/16 дюйма / 17,46 мм



Подовження насадки 45 см - G З'єднання 7/8 дюйма / 22,23 мм різьблення з нержавіючої сталі

Подовжувачі насадок для різьби 7/8 дюйма (22,23 мм).

RMCD-FM63011G

Довжина: 45 см

Матеріал: Нержавіюча сталь - особливо міцна та зносостійка.

1 Stk.

Підключення для фарбопульта: 11/16 дюйма / 22,23 мм

60 cm

З'єднання для тримача сопла: 11/16 дюйма / 22,23 мм



RMCD Подовжувачі насадок



Ущільнення для подовження сопла - діаметр 11 мм

Підходить для подовжувачів насадок

RMCD-FM63016

1 Stk.



Перехідник з нержавіючої сталі IG 1/2 IC x AG 7/8 дюйма / 22,23 мм

Перехідник для подовження насадки з 11/16 дюйма (17,46 мм) на 7/8 дюйма (22,23 мм).

RMCD-FM63019

Збоку тримача насадки/безповітряної насадки.

1 Stk.



Перехідник з нержавіючої сталі IG 1/2 IC x AG 11/16 дюйма / 17,46 мм

Адаптер для подовження насадки з 7/8 дюйма (22,23 мм) до 11/16 дюйма (17,46 мм).

RMCD-FM63021

Збоку тримача насадки/безповітряної насадки.

1 Stk.



RMCD Безповітряний фільтр




RMCD - Впускний фільтр 28 x 1,5 мм - 60 комірок

Всмоктувальний фільтр 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Всмоктувальний фільтр короткий. Посилена версія.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Пружина фіксації фільтра для фарбувального пістолета

- 1 фіксуюча пружина (для надійної фіксації в пістолеті)

RMCD-301500

1 Stk.



RMCD - Фільтр для фарбувального пістолета 50 сіток (білий)

10 пістолетних фільтрів 50 сіток для маркування поліуретановими фарбами або іншими низьков'язкими маркувальними фарбами.

RMCD-FM2002

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD - Фільтр для кольорового пістолета, що вставляється в розпилювач, 100 сіток (жовтий)

10 пістолетних фільтрів 100 сіток для маркування поліуретановими фарбами або іншими низьков'язкими маркувальними фарбами.

RMCD-FM2004

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD Корисні помічники



Барабан для попередньої розмітки мотузки 42 см

За допомогою цього мотузкового барабана з редуктором мотузку для попередньої розмітки можна швидко та легко змотати та прибрати.
Ширина рулону: 26 см
Місткість: приблизно 1 000 метрів мотузки для попередньої розмітки (залежно від діаметра мотузки)

CMC-ARAVCG

1 Stk.



Барабан для попередньої розмітки мотузки 26 см

За допомогою цього мотузкового барабана з редуктором мотузку для попередньої розмітки можна швидко та легко змотати та прибрати.
Ширина рулону: 26 см
Місткість: приблизно 500 метрів мотузки для попередньої розмітки (залежно від діаметра мотузки)

CMC-ARAVCP

60 kg

1 Stk.



Металеві трафарети SET для металевих літер висотою 20 см - від А до Я

Шаблон для розмітки підлоги з оцинкованого листового металу для літер.
Загнутий по довгій стороні для зручності нанесення.
Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

200 mm



Металеві трафарети SET для металевих літер висотою 40 см - від А до Я

Шаблон для розмітки підлоги з оцинкованого листового металу для літер.
Загнутий по довгій стороні для зручності нанесення.
Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DL40-SET

3.8 kg

400 mm



Пішохідний - металевий висотою 80 см

Шаблон розмітки - пішохідна
Ширина: 450 мм
Висота 800 мм

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Металеві трафарети SET для металевих цифр висотою 20 см - від 0 до 9

Шаблони для розмітки підлоги SET з оцинкованого металу для цифр від 0 до 9.
Загнуті по довгій стороні для зручності нанесення.
Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DN20-SET

3.2 kg

300 mm



Металеві трафарети SET для металевих цифр висотою 30 см - від 0 до 9

Шаблони для розмітки підлоги SET з оцинкованого металу для цифр від 0 до 9.
Загнуті по довгій стороні для зручності нанесення.
Точна вага кожного шаблону залежить від розміру.

CMC-DN30-SET

5.4 kg

300 mm



RMCD Корисні помічники



Візок для розкидання скляних намистин

Розкидач скляних кульок для рівномірного нанесення світловідбиваючих скляних кульок на захисні доріжки, підпірні балки тощо.

Робоча ширина: 53 см

Коліщатко для нанесення склокульок мале $\varnothing$ 160 мм: приблизно 320 г/м²

Диск для нанесення склокульок великий $\varnothing$ 200 мм: бл. 250 г/м²

CMC-GBS 550

36 kg

1 Stk.

56 x 68 x 93 cm



Ручний розкидач для рефлекторного бісеру

Дуже міцний, але водночас легкий розкидач з нержавіючої сталі, виготовлений з рефлекторного скла. Для легкого та швидкого нанесення ліній або ділянок при нанесенні дорожньої розмітки.

CMC-SPRGPRLM

2.5 kg

1 Stk.

12 x 18 x 47 cm

