


Áttekintés



RMCD Airless fúvókák



RMCD Fúvókatartó



RMCD Fúvóka hosszab-
bítók



RMCD Airless szűrő



RMCD Hasznos segéd-
programok

RMCD Airless fúvókák



RMCD - Airless fúvóka útburkolati jelekhez/felületjelzésekhez - 219

2 airless fúvóka felületi jelölésekhez, beleértve a tömítéseket is.
Szín: fekete
Méret: 219
Made in EUROPE!

RMCD-FM6219

2 Stk.




RMCD - Airless fúvóka útburkolati jelekhez/felületjelzésekhez - 421

2 airless fúvóka felületi jelölésekhez, beleértve a tömítéseket is.
Szín: fekete
Méret: 421
Made in EUROPE!

RMCD-FM6421

2 Stk.



RMCD - Airless fúvóka útburkolati jelekhez/felületjelzésekhez - 623

2 airless fúvóka felületi jelölésekhez, beleértve a tömítéseket is.
Szín: fekete
Méret: 623
Made in EUROPE!

RMCD-FM6623

2 Stk.



RMCD - Airless fúvóka útburkolati jelekhez/vonaljelzésekhez - 319

2 airless fúvóka a vonaljelöléshez, beleértve a tömítéseket is.
Szín: sárga
Méret: 319
Made in EUROPE!

RMCD-FMLM319

2 Stk.



RMCD - Airless fúvóka útburkolati jelekhez/vonaljelzésekhez - 321

2 airless fúvóka a vonaljelöléshez, beleértve a tömítéseket is.
Szín: sárga
Méret: 321
Made in EUROPE!

RMCD-FMLM321

2 Stk.



RMCD - Airless fúvóka útburkolati jelekhez/vonaljelzésekhez - 419

2 airless fúvóka a vonaljelöléshez, beleértve a tömítéseket is.
Szín: sárga
Méret: 419
Made in EUROPE!

RMCD-FMLM419

2 Stk.



RMCD - Airless fúvóka útburkolati jelekhez/vonaljelzésekhez - 421

2 airless fúvóka a vonaljelöléshez, beleértve a tömítéseket is.
Szín: sárga
Méret: 421
Made in EUROPE!

RMCD-FMLM421

2 Stk.



RMCD Airless fúvókák



RMCD - Airless fúvóka útburkolati jelekhez/vonaljelzésekhez - 423

2 airless fúvóka a vonaljelöléshez, beleértve a tömítéseket is.

RMCD-FMLM423

Szín: sárga

Méret: 423

2 Stk.

Made in EUROPE!



RMCD Fúvókatartó



RMCD - Fúvókatartó 11/16 hüvelyk

Fúvókatartó 11/16 hüvelykes menethez.
Kompatibilis a következő fúvókákkal: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade
Tip3 és Graco RAC V.

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Fúvókatartó 7/8 hüvelyk

Fúvókatartó 7/8 hüvelykes menethez.
Alkalmas a GRACO útburkolati festékszóró pisztolyokhoz.
Kompatibilis a következő fúvókákkal: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade
Tip3 és Graco RAC V.

RMCD-201203G

1 Stk.

RMCD Fúvóka hosszabbítók



Fúvóka hosszabbító 15 cm - 11/16 inch / 17,46 mm menet rozsdamentes acélból

Fúvóka hosszabbítók 11/16 hüvelykes (17,46 mm) menethez.

RMCD-FM63008F

Hosszúság: 15 cm

Anyag: Anyag: 1,5 mm: Rozsdamentes acél - Különösen stabil és strapabíró.

1 Stk.

Festékszóró pisztoly csatlakozó: 17,46 mm

15 cm

Fúvókatartó csatlakozó: 11/16 inch / 17,46 mm



Fúvókahosszabbítás 15 cm - G csatlakozó 7/8 hüvelyk / 22,23 mm-es menet rozsdamentes acélból

Fúvóka hosszabbítók 7/8 hüvelykes (22,23 mm) menethez.

RMCD-FM63008G

Hosszúság: 15 cm

Anyag: Anyag: 1,5 mm: Rozsdamentes acél - Különösen stabil és strapabíró.

1 Stk.

Festékszóró pisztoly csatlakozó: 22,23 mm

15 cm

Fúvókatartó csatlakozó: 11/16 inch / 22,23 mm



Fúvóka hosszabbító 30 cm - 11/16 hüvelyk / 17,46 mm menet rozsdamentes acélból

Fúvóka hosszabbítók 11/16 hüvelykes (17,46 mm) menethez.

RMCD-FM63009F

Hosszúság: 30 cm

Anyag: Anyag: 1,5 mm: Rozsdamentes acél - Különösen stabil és strapabíró.

1 Stk.

Festékszóró pisztoly csatlakozó: 17,46 mm

30 cm

Fúvókatartó csatlakozó: 11/16 inch / 17,46 mm



Fúvóka hosszabbító 30 cm - G csatlakozó 7/8 hüvelyk / 22,23 mm menettel, rozsdamentes acélból

Fúvóka hosszabbítók 7/8 hüvelykes (22,23 mm) menethez.

RMCD-FM63009G

Hosszúság: 30 cm

Anyag: Anyag: 1,5 mm: Rozsdamentes acél - Különösen stabil és strapabíró.

1 Stk.

Festékszóró pisztoly csatlakozó: 22,23 mm

30 cm

Fúvókatartó csatlakozó: 11/16 inch / 22,23 mm



Fúvóka hosszabbító 45 cm - 11/16 hüvelyk / 17,46 mm menet rozsdamentes acélból

Fúvóka hosszabbítók 11/16 hüvelykes (17,46 mm) menethez.

RMCD-FM63010F

Hosszúság: 45 cm

Anyag: Anyag: 1,5 mm: Rozsdamentes acél - Különösen stabil és strapabíró.

1 Stk.

Festékszóró pisztoly csatlakozó: 17,46 mm

45 cm

Fúvókatartó csatlakozó: 11/16 inch / 17,46 mm



Fúvóka hosszabbító 45 cm - 11/16 hüvelyk / 17,46 mm menet rozsdamentes acélból

Fúvóka hosszabbítók 11/16 hüvelykes (17,46 mm) menethez.

RMCD-FM63011F

Hosszúság: 45 cm

Anyag: Anyag: 1,5 mm: Rozsdamentes acél - Különösen stabil és strapabíró.

1 Stk.

Festékszóró pisztoly csatlakozó: 17,46 mm

60 cm

Fúvókatartó csatlakozó: 11/16 inch / 17,46 mm



Fúvókahosszabbítás 45 cm - G csatlakozó 7/8 hüvelyk / 22,23 mm-es menet rozsdamentes acélból

Fúvóka hosszabbítók 7/8 hüvelykes (22,23 mm) menethez.

RMCD-FM63011G

Hosszúság: 45 cm

Anyag: Anyag: Fűzőfej: Rozsdamentes acél - Különösen stabil és strapabíró.

1 Stk.

Festékszóró pisztoly csatlakozó: 22,23 mm

60 cm

Fúvókatartó csatlakozó: 11/16 inch / 22,23 mm

RMCD Fúvóka hosszabbítók



Tömítés a fúvóka meghosszabbításához - átmérő 11 mm

Alkalmas a fúvóka hosszabbítókhoz

RMCD-FM63016

1 Stk.



Rozsdamentes acélból készült adapter IG 1/2 IC x AG 7/8 inch / 22,23 mm

Adapter a fúvóka meghosszabbításához, hogy 11/16 hüvelyk (17,46 mm) és 7/8 hüvelyk (22,23 mm) közötti távolságot lehessen módosítani.
A fúvókatartó/levegőtlen fúvóka oldalán.

RMCD-FM63019

1 Stk.



Rozsdamentes acélból készült adapter IG 1/2 IC x AG 11/16 inch / 17,46 mm

Adapter a fúvóka meghosszabbításához, hogy 7/8 hüvelyk (22,23 mm) és 11/16 hüvelyk (17,46 mm) közötti távolságot lehessen módosítani.
A fúvókatartó/levegőtlen fúvóka oldalán.

RMCD-FM63021

1 Stk.

RMCD Airless szűrő




RMCD - 28 x 1,5 mm-es - 60-as szemű beszívószűrő

Szívószűrő 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Szívószűrő rövid. Megerősített változat.

RMCD-22906

1 Stk.




RMCD - Tartórugó a festékpisztoly betétes szűrőjéhez

- 1 rögzítő rugó (a biztonságos tartásért a pisztolyban)

RMCD-301500

1 Stk.



RMCD - Festékszóró pisztoly 50-es szűrő (fehér)

10 pisztolyszűrő 50 mesh PU festékek vagy más alacsony viszkozitású
jelölőfestékek jelölésére.

RMCD-FM2002

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD - Színes pisztoly bedugható szűrő 100 mesh (sárga)

10 pisztolyszűrő 100 mesh PU festékek vagy más alacsony viszkozitású jelölő
festékek jelölésére.

RMCD-FM2004

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD Hasznos segédprogramok



Kötéldob előjelölő kötélhez 42 cm

Ezzel a hajtóművel ellátott kötéldob segítségével az előjelölésre szánt kötele gyorsan és egyszerűen feltekerhető és elrakható.
Tekercsszélesség: 26 cm
Kapacitás: kb. 1.000 méter előjelölő kötél (a kötél átmérőjétől függően)

CMC-ARAVCG

1 Stk.



Kötéldob előjelölő kötélhez 26 cm

Ezzel a hajtóművel ellátott kötéldob segítségével az előjelölésre szánt kötele gyorsan és egyszerűen feltekerhető és elrakható.
Tekercsszélesség: 26 cm
Kapacitás: kb. 500 méter előjelölő kötél (a kötél átmérőjétől függően)

CMC-ARAVCP

60 kg

1 Stk.



Fémsablonok SET fém betűkhöz 20 cm magas - A-tól Z-ig

Horganyzott fémlemezről készült padlójelölő sablon betűkhöz.
Hosszú oldalán felfelé hajlítva a könnyű felhelyezés érdekében.
Az egyes sablonok pontos súlya a mérettől függ.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

200 mm



Fémsablonok SET fém betűkhöz 40 cm magas - A-tól Z-ig

Horganyzott fémlemezről készült padlójelölő sablon betűkhöz.
Hosszú oldalán felfelé hajlítva a könnyű felhelyezés érdekében.
Az egyes sablonok pontos súlya a mérettől függ.

CMC-DL40-SET

3.8 kg

400 mm



Gyalogos - fém 80 cm magas

Jelölési sablon - gyalogos
Szélesség: szélesség: 450 mm
Magasság: 450 mm: 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Fém sablonok SET fém számokhoz 20 cm magas - 0-tól 9-ig

Horganyzott fémlemezről készült SET padlójelölő sablonok 0-9 számokhoz.
Hosszú oldalán felfelé hajlítva a könnyű felhelyezés érdekében.
Az egyes sablonok pontos súlya a mérettől függ.

CMC-DN20-SET

3.2 kg

300 mm



Fémsablonok SET fém számokhoz 30 cm magas - 0-tól 9-ig

Horganyzott fémlemezről készült SET padlójelölő sablonok 0-9 számokhoz.
Hosszú oldalán felfelé hajlítva a könnyű felhelyezés érdekében.
Az egyes sablonok pontos súlya a mérettől függ.

CMC-DN30-SET

5.4 kg

300 mm



RMCD Hasznos segédprogramok



Üveggyöngyök szórása kocsi

Üveggyöngy-szóró a fényvisszaverő üveggyöngyök síkbeli felhordásához védőutakra, tartógerendákra stb.

Munkaszélesség: 53 cm

Gyöngymennyiség kerék kis $\varnothing$ 160 mm: kb. 320 g/m²

Gyöngymennyiségkerék nagy $\varnothing$ 200 mm: kb. 250 g/m²

CMC-GBS 550

36 kg

1 Stk.

56 x 68 x 93 cm



Kézi szóró a reflexgyöngyökhöz

Nagyon masszív, de mégis könnyű, rozsdamentes acélból készült reflex üveggyöngyszóró. Vonalak vagy területek egyszerű és gyors szórására az útburkolatjelzés területén.

CMC-SPRGPRLM

2.5 kg

1 Stk.

12 x 18 x 47 cm

