


Przegląd



RMCD Dysze bezpo-
wietrzne



RMCD Uchwyt dyszy



RMCD Przedłużenia dysz



RMCD Filtr bezpo-
wietrzny



RMCD Przydatni pomoc-
nicy

RMCD Dysze bezpowietrzne



RMCD - Dysza bezpowietrzna do znakowania dróg/nawierzchni - 219

2 dysze bezpowietrzne do znakowania powierzchni, w tym uszczelek.

RMCD-FM6219

Kolor: czarny

Rozmiar: 219

2 Stk.

Wyprodukowano w EUROPIE!



RMCD - Dysza bezpowietrzna do znakowania dróg/nawierzchni - 421

2 dysze bezpowietrzne do znakowania powierzchni, w tym uszczelek.

RMCD-FM6421

Kolor: czarny

Rozmiar: 421

2 Stk.

Wyprodukowano w EUROPIE!



RMCD - Dysza bezpowietrzna do znakowania dróg/nawierzchni - 623

2 dysze bezpowietrzne do znakowania powierzchni, w tym uszczelek.

RMCD-FM6623

Kolor: czarny

Rozmiar: 623

2 Stk.

Wyprodukowano w EUROPIE!



RMCD - Dysza bezpowietrzna do znakowania dróg/linii - 319

2 dysze bezpowietrzne do znakowania linii wraz z uszczelkami.

RMCD-FMLM319

Kolor: żółty

Rozmiar: 319

2 Stk.

Wyprodukowano w EUROPIE!



RMCD - Dysza bezpowietrzna do znakowania dróg/linii - 321

2 dysze bezpowietrzne do znakowania linii wraz z uszczelkami.

RMCD-FMLM321

Kolor: żółty

Rozmiar: 321

2 Stk.

Wyprodukowano w EUROPIE!



RMCD - Dysza bezpowietrzna do znakowania dróg/linii - 419

2 dysze bezpowietrzne do znakowania linii wraz z uszczelkami.

RMCD-FMLM419

Kolor: żółty

Rozmiar: 419

2 Stk.

Wyprodukowano w EUROPIE!



RMCD - Dysza bezpowietrzna do znakowania dróg/linii - 421

2 dysze bezpowietrzne do znakowania linii wraz z uszczelkami.

RMCD-FMLM421

Kolor: żółty

Rozmiar: 421

2 Stk.

Wyprodukowano w EUROPIE!



RMCD Dysze bezpowietrzne



RMCD - Dysza bezpowietrzna do znakowania dróg/linii - 423

2 dysze bezpowietrzne do znakowania linii wraz z uszczelkami.

Kolor: żółty

Rozmiar: 423

Wyprodukowano w EUROPIE!

RMCD-FMLM423

2 Stk.



RMCD Uchwyt dyszy



RMCD - Uchwyt dyszy 11/16 cala

Uchwyt dyszy dla gwintu 11/16 cala.
Kompatybilny z dyszami: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 i Graco
RAC V

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Uchwyt dyszy 7/8 cala

Uchwyt dyszy z gwintem 7/8 cala.
Odpowiedni do pistoletów malarskich GRACO do znakowania dróg.
Kompatybilny z dyszami: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 i Graco
RAC V

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Przedłużenia dysz



Przedłużenie dyszy 15 cm - gwint 11/16 cala / 17,46 mm wykonany ze stali nierdzewnej

Przedłużenie dyszy dla gwintu 11/16 cala (17,46 mm).

RMCD-FM63008F

Długość: 15 cm

Materiał: Stal nierdzewna - Szczególnie stabilna i wytrzymała.

1 Stk.

Przyłącze pistoletu lakierniczego: 11/16 cala / 17,46 mm

15 cm

Przyłącze uchwytu dyszy: 11/16 cala / 17,46 mm



Przedłużenie dyszy 15 cm - G Gwint 7/8 cala / 22,23 mm wykonany ze stali nierdzewnej

Przedłużenie dyszy dla gwintu 7/8 cala (22,23 mm).

RMCD-FM63008G

Długość: 15 cm

Materiał: Stal nierdzewna - Szczególnie stabilna i wytrzymała.

1 Stk.

Przyłącze pistoletu lakierniczego: 11/16 cala / 22,23 mm

15 cm

Przyłącze uchwytu dyszy: 11/16 cala / 22,23 mm



Przedłużenie dyszy 30 cm - gwint 11/16 cala / 17,46 mm wykonany ze stali nierdzewnej

Przedłużenie dyszy dla gwintu 11/16 cala (17,46 mm).

RMCD-FM63009F

Długość: 30 cm

Materiał: Stal nierdzewna - Szczególnie stabilna i wytrzymała.

1 Stk.

Przyłącze pistoletu lakierniczego: 11/16 cala / 17,46 mm

30 cm

Przyłącze uchwytu dyszy: 11/16 cala / 17,46 mm



Przedłużenie dyszy 30 cm - G Gwint 7/8 cala / 22,23 mm wykonany ze stali nierdzewnej

Przedłużenie dyszy dla gwintu 7/8 cala (22,23 mm).

RMCD-FM63009G

Długość: 30 cm

Materiał: Stal nierdzewna - Szczególnie stabilna i wytrzymała.

1 Stk.

Przyłącze pistoletu lakierniczego: 11/16 cala / 22,23 mm

30 cm

Przyłącze uchwytu dyszy: 11/16 cala / 22,23 mm



Przedłużenie dyszy 45 cm - gwint 11/16 cala / 17,46 mm wykonany ze stali nierdzewnej

Przedłużenie dyszy dla gwintu 11/16 cala (17,46 mm).

RMCD-FM63010F

Długość: 45 cm

Materiał: Stal nierdzewna - Szczególnie stabilna i wytrzymała.

1 Stk.

Przyłącze pistoletu malarskiego: 11/16 cala / 17,46 mm

45 cm

Przyłącze uchwytu dyszy: 11/16 cala / 17,46 mm



Przedłużenie dyszy 45 cm - gwint 11/16 cala / 17,46 mm wykonany ze stali nierdzewnej

Przedłużenie dyszy dla gwintu 11/16 cala (17,46 mm).

RMCD-FM63011F

Długość: 45 cm

Materiał: Stal nierdzewna - Szczególnie stabilna i wytrzymała.

1 Stk.

Przyłącze pistoletu malarskiego: 11/16 cala / 17,46 mm

60 cm

Przyłącze uchwytu dyszy: 11/16 cala / 17,46 mm



Przedłużenie dyszy 45 cm - G Gwint 7/8 cala / 22,23 mm wykonany ze stali nierdzewnej

Przedłużenie dyszy dla gwintu 7/8 cala (22,23 mm).

RMCD-FM63011G

Długość: 45 cm

Materiał: Stal nierdzewna - Szczególnie stabilna i wytrzymała.

1 Stk.

Złącze pistoletu lakierniczego: 11/16 cala / 22,23 mm

60 cm

Przyłącze uchwytu dyszy: 11/16 cala / 22,23 mm



RMCD Przedłużenia dysz



Uszczelka do przedłużenia dyszy - średnica 11 mm

Nadaje się do przedłużeń dysz

RMCD-FM63016

1 Stk.



Adapter wykonany ze stali nierdzewnej IG 1/2 IC x AG 7/8 cala / 22,23 mm

Adapter do przedłużenia dyszy w celu dostosowania z 11/16 cala (17,46 mm) do 7/8 cala (22,23 mm).

RMCD-FM63019

Z boku uchwyty dyszy/dyszy bezpowietrznej.

1 Stk.



Adapter wykonany ze stali nierdzewnej IG 1/2 IC x AG 11/16 cala / 17,46 mm

Adapter do przedłużenia dyszy w celu dostosowania z 7/8 cala (22,23 mm) do 11/16 cala (17,46 mm).

RMCD-FM63021

Z boku uchwyty dyszy/dyszy bezpowietrznej.

1 Stk.



RMCD Filtr bezpowietrzny




RMCD - Filtr wlotowy 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Filtr wlotowy 28 x 1,5 IG 60 mesh
Filtr ssący krótki. Wersja wzmocniona.

RMCD-22906

1 Stk.




RMCD - Sprężyna retencyjna do filtra wkładu pistoletu do malowania

- 1 sprężyna retencyjna (zapewniająca bezpieczne trzymanie w pistolecie)

RMCD-301500

1 Stk.



RMCD - Filtr wtykowy do pistoletu lakierniczego 50 mesh (biały)

10 filtrów pistoletowych 50 mesh do znakowania farbami PU lub innymi farbami o niskiej lepkości.

RMCD-FM2002

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD - Filtr wtykowy do pistoletu kolorowego 100 mesh (żółty)

10 filtrów pistoletowych 100 mesh do znakowania farbami PU lub innymi farbami o niskiej lepkości.

RMCD-FM2004

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD Przydatni pomocnicy



Bęben linowy do liny przed oznakowaniem 42 cm

Dzięki temu bębnowi linowemu z przekładnią linę do wstępnego znakowania można szybko i łatwo zwinąć i schować.
Szerokość rolki: 26 cm
Pojemność: ok. 1000 metrów liny do wstępnego znakowania (w zależności od średnicy liny)

CMC-ARAVCG

1 Stk.



Bęben linowy do liny wstępnie oznakowanej 26 cm

Dzięki temu bębnowi linowemu z przekładnią linę do wstępnego znakowania można szybko i łatwo zwinąć i schować.
Szerokość rolki: 26 cm
Pojemność: ok. 500 metrów liny do wstępnego znakowania (w zależności od średnicy liny)

CMC-ARAVCP

60 kg

1 Stk.



Zestaw szablonów do metalowych liter o wysokości 20 cm - od A do Z

Szablon do znakowania podłóg wykonany z ocynkowanej blachy na litery.
Wygięty na dłuższym boku dla łatwej aplikacji.
Dokładna waga każdego szablonu zależy od jego rozmiaru.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

200 mm



Zestaw szablonów do metalowych liter o wysokości 40 cm - od A do Z

Szablon do znakowania podłóg wykonany z ocynkowanej blachy na litery.
Wygięty na dłuższym boku dla łatwej aplikacji.
Dokładna waga każdego szablonu zależy od jego rozmiaru.

CMC-DL40-SET

3.8 kg

400 mm



Piesi - metal 80 cm wysokości

Szablon oznakowania - pieszy
Szerokość: 450 mm
Wysokość: 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Metalowe szablony SET do metalowych cyfr o wysokości 20 cm - od 0 do 9

Szablony do oznaczania podłóg SET wykonane z galwanizowanej blachy dla numerów od 0 do 9.
Wygięte na dłuższym boku dla łatwej aplikacji.
Dokładna waga każdego szablonu zależy od jego rozmiaru.

CMC-DN20-SET

3.2 kg

300 mm



Metalowe szablony SET do metalowych cyfr o wysokości 30 cm - od 0 do 9

Szablony do oznaczania podłóg SET wykonane z galwanizowanej blachy dla numerów od 0 do 9.
Wygięte na dłuższym boku dla łatwej aplikacji.
Dokładna waga każdego szablonu zależy od jego rozmiaru.

CMC-DN30-SET

5.4 kg

300 mm



RMCD Przydatni pomocnicy



Granulat szklany

Rozrzutnik szklanych perełek do płaskiego nakładania szklanych perełek odblaskowych na ścieżki ochronne, belki oporowe itp.

Szerokość robocza: 53 cm

Ilość perełek na małym kole $\varnothing$ 160 mm: ok. 320 g/m²

Kółko do nanoszenia perełek duże $\varnothing$ 200 mm: ok. 250 g/m²

CMC-GBS 550

36 kg

1 Stk.

56 x 68 x 93 cm



Wytrząsarka ręczna do koralików odblaskowych

Bardzo wytrzymała, ale wciąż lekki rozsiewacz szklanych paciorków wykonany ze stali nierdzewnej. Do łatwego i szybkiego rozprowadzania linii lub obszarów w zakresie znakowania dróg.

CMC-SPRGPRLM

2.5 kg

1 Stk.

12 x 18 x 47 cm

