



Přehled




RMCD Bezvzduchové
trysky




RMCD Držák trysky



RMCD Nástavce trysek



RMCD Bezvzduchový filtr



RMCD Užiteční pomocníci

RMCD Bezvzduchové trysky



RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/povrchové značení - 219

2 bezvzduchové trysky pro povrchové značení včetně těsnění.

RMCD-FM6219

Barva: černá

Velikost: 219

Vyrobena v EVROPĚ!

2 Stk.



RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/povrchové značení - 421

2 bezvzduchové trysky pro povrchové značení včetně těsnění.

RMCD-FM6421

Barva: černá

Velikost: 421

Vyrobena v EVROPĚ!

2 Stk.



RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/povrchové značení - 623

2 bezvzduchové trysky pro povrchové značení včetně těsnění.

RMCD-FM6623

Barva: černá

Velikost: 623

Vyrobena v EVROPĚ!

2 Stk.



RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/čárové značení - 319

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

RMCD-FMLM319

Barva: žlutá

Velikost: 319

Vyrobena v EVROPĚ!

2 Stk.



RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/čárové značení - 321

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

RMCD-FMLM321

Barva: žlutá

Velikost: 321

Vyrobena v EVROPĚ!

2 Stk.



RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/čárové značení - 419

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

RMCD-FMLM419

Barva: žlutá

Velikost: 419

Vyrobena v EVROPĚ!

2 Stk.



RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/čárové značení - 421

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

RMCD-FMLM421

Barva: žlutá

Velikost: 421

Vyrobena v EVROPĚ!

2 Stk.





RMCD
ROCK MACHINES (CHINA), LIMITED

NOZZLES

FOR REMEDIATION PROJECTS: SPILL, WASTEWATER

WIDE: 100mm / 125mm / 150mm
FOR precision Limitation
1.4MPa / 20 bar pressure spraying

Made in CHINA

423

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.
Barva: žlutá
Velikost: 423
Vyrobeno v EVROPĚ!

2 Stk.

RMCD Držák trysky



RMCD - Držák trysky 11/16 palce

Držák trysky pro závit 11/16 palce.
Kompatibilní s tryskami: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 a Graco RAC V.

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Držák trysky 7/8 palce

Držák trysky pro závit 7/8 palce.
Vhodný pro pistole GRACO na značení silnic.
Kompatibilní s tryskami: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 a Graco RAC V.

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Nástavce trysek



Prodloužení trysky 15 cm - závit 11/16 palce / 17,46 mm z nerezové oceli

Nástavce trysek pro závit 11/16 palce (17,46 mm).

RMCD-FM63008F

Délka: Délka: 15 cm


Materiál: Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

1 Stk.

Připojení k malířské pistoli: 11/16 palce / 17,46 mm

15 cm

Připojení držáku trysky: 11/16 palce / 17,46 mm



Prodloužení trysky 15 cm - G Přípojka 7/8 palce / 22,23 mm závit z nerezové oceli

Nástavce trysek pro závit 7/8 palce (22,23 mm).

RMCD-FM63008G

Délka: Délka: 15 cm

Materiál: Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

1 Stk.

Připojení k malířské pistoli: 11/16 palce / 22,23 mm

15 cm

Připojení držáku trysky: 11/16 palce / 22,23 mm



Prodloužení trysky 30 cm - závit 11/16 palce / 17,46 mm z nerezové oceli

Nástavce trysek pro závit 11/16 palce (17,46 mm).

RMCD-FM63009F

Délka: Délka: 30 cm

Materiál: Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

1 Stk.

Připojení k malířské pistoli: 11/16 palce / 17,46 mm

30 cm

Připojení držáku trysky: 11/16 palce / 17,46 mm



Prodloužení trysky 30 cm - G Přípojka 7/8 palce / 22,23 mm závit z nerezové oceli

Nástavce trysek pro závit 7/8 palce (22,23 mm).

RMCD-FM63009G

Délka: délka: 30 cm

Materiál: Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

1 Stk.

Připojení k malířské pistoli: 11/16 palce / 22,23 mm

30 cm

Připojení držáku trysky: 11/16 palce / 22,23 mm



Prodloužení trysky 45 cm - závit 11/16 palce / 17,46 mm z nerezové oceli

Nástavce trysek pro závit 11/16 palce (17,46 mm).

RMCD-FM63010F

Délka: Délka: 45 cm

Materiál: Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

1 Stk.

Připojení k malířské pistoli: 11/16 palce / 17,46 mm

45 cm

Připojení držáku trysky: 11/16 palce / 17,46 mm



Prodloužení trysky 45 cm - závit 11/16 palce / 17,46 mm z nerezové oceli

Nástavce trysek pro závit 11/16 palce (17,46 mm).

RMCD-FM63011F

Délka: Délka: 45 cm

Materiál: Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

1 Stk.

Připojení k malířské pistoli: 11/16 palce / 17,46 mm

60 cm

Připojení držáku trysky: 11/16 palce / 17,46 mm



Prodloužení trysky 45 cm - G Přípojka 7/8 palce / 22,23 mm závit z nerezové oceli

Nástavce trysek pro závit 7/8 palce (22,23 mm).

RMCD-FM63011G

Délka: Délka: 45 cm

Materiál: Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

1 Stk.

Připojení k malířské pistoli: 11/16 palce / 22,23 mm

60 cm

Připojení držáku trysky: 11/16 palce / 22,23 mm

RMCD Nástavce trysek



Těsnění pro prodloužení trysky - průměr 11 mm

Vhodné pro nástavce trysek

RMCD-FM63016

1 Stk.



Adaptér z nerezové oceli IG 1/2 IC x AG 7/8 palce / 22,23 mm

Adaptér pro prodloužení trysky pro přizpůsobení z 11/16 palce (17,46 mm) na 7/8 palce (22,23 mm).

RMCD-FM63019

Na straně držáku trysky/bezvzduchové trysky.

1 Stk.



Adaptér z nerezové oceli IG 1/2 IC x AG 11/16 palce / 17,46 mm

Adaptér pro prodloužení trysky pro přizpůsobení z 22,23 mm (7/8 palce) na 17,46 mm (11/16 palce).

RMCD-FM63021

Na straně držáku trysky/bezvzduchové trysky.

1 Stk.

RMCD Bezvzduchový filtr




RMCD - Sací filtr 28 x 1,5 mm - 60 ok

Sací filtr 28 x 1,5 IG 60 ok
Sací filtr krátký. Zesílené provedení.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Zádržná pružina pro vložku filtru lakovací pistole

- 1 retenční pružina (pro bezpečné uchycení ve zbrani)

RMCD-301500

1 Stk.



RMCD - zásuvný filtr pro malířskou pistoli s 50 oky (bílý)

10 pistolových filtrů s 50 oky pro značení PU barvami nebo jinými značkovacími barvami s nízkou viskozitou.

RMCD-FM2002

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD - Barevný pistolový zásuvný filtr 100 ok (žlutý)

10 pistolových filtrů se 100 oky pro značení PU barvami nebo jinými značkovacími barvami s nízkou viskozitou.

RMCD-FM2004

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD Užiteční pomocníci



Buben na lano pro předběžné značení lana 42 cm

S tímto lanovým bubnem s převodovkou lze lano pro předběžné značení snadno a rychle srolovat a uložit.
Šířka role: 26 cm
Kapacita: přibližně 1 000 metrů lana pro předběžné značení (v závislosti na průměru lana).

CMC-ARAVCG

1 Stk.



Buben na lano pro předběžné značení lana 26 cm

S tímto lanovým bubnem s převodovkou lze lano pro předběžné značení snadno a rychle srolovat a uložit.
Šířka role: 26 cm
Kapacita: přibližně 500 metrů lana pro předběžné značení (v závislosti na průměru lana).

CMC-ARAVCP

60 kg

1 Stk.



Kovové šablony SET na kovová písmena o výšce 20 cm - A až Z

Šablona na značení podlah z pozinkovaného plechu pro písmena.
Na delší straně ohnutá nahoru pro snadnou aplikaci.
Přesná hmotnost každé šablony závisí na velikosti.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

200 mm



Kovové šablony SET pro kovová písmena o výšce 40 cm - A až Z

Šablona na značení podlah z pozinkovaného plechu pro písmena.
Na delší straně ohnutá nahoru pro snadnou aplikaci.
Přesná hmotnost každé šablony závisí na velikosti.

CMC-DL40-SET

3.8 kg

400 mm



Pěší - kovový 80 cm vysoký

Šablona značení - pro pěší
Šířka: 450 mm
Výška: 450 mm: šířka 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Kovové šablony SET na kovové číslice o výšce 20 cm - 0 až 9

SET šablon pro značení podlah z pozinkovaného plechu pro čísla 0 až 9.
Na delší straně ohnuté nahoru pro snadnou aplikaci.
Přesná hmotnost každé šablony závisí na velikosti.

CMC-DN20-SET

3.2 kg

300 mm



Kovové šablony SET na kovové číslice o výšce 30 cm - 0 až 9

SET šablon pro značení podlah z pozinkovaného plechu pro čísla 0 až 9.
Na delší straně ohnuté nahoru pro snadnou aplikaci.
Přesná hmotnost každé šablony závisí na velikosti.

CMC-DN30-SET

5.4 kg

300 mm



RMCD Užiteční pomocníci



Vozík na rozptyl skleněných perlí

Rozmetadlo skleněných kuliček pro plošné nanášení reflexních skleněných kuliček na ochranné cesty, opěrné nosníky apod.

Pracovní šířka: 53 cm

Množství korálků kolečko malé $\varnothing$ 160 mm: cca 320 g/m²

Množství perlí velké kolečko $\varnothing$ 200 mm: cca 250 g/m²

CMC-GBS 550

36 kg

1 Stk.

56 x 68 x 93 cm



Ruční rozmetadlo pro reflexní korálky

Velmi robustní, ale přesto lehký rozmetávač skleněných reflexních kuliček z nerezové oceli. Pro snadné a rychlé roztírání čar nebo ploch v oblasti dopravního značení.

CMC-SPRGPRLM

2.5 kg

1 Stk.

12 x 18 x 47 cm

