


Yleiskatsaus



RMCD Airless-suuttimet



RMCD Suuttimen pidike



RMCD Suuttimen jatkeet



RMCD Ilmaton suodatin



RMCD Hyödyllisiä apuvälineitä

RMCD Airless-suuttimet



RMCD - Airless-suutin tiemerkintöihin/pintamerkintöihin - 219

2 ilmatonta suutinta pintamerkintöjä varten, mukaan lukien tiivisteet.

RMCD-FM6219

Väri: musta

Koko: 219

2 Stk.

Valmistettu Euroopassa!



RMCD - Airless-suutin tiemerkintöihin/pintamerkintöihin - 421

2 ilmatonta suutinta pintamerkintöjä varten, mukaan lukien tiivisteet.

RMCD-FM6421

Väri: musta

Koko: 421

2 Stk.

Valmistettu Euroopassa!



RMCD - Airless-suutin tiemerkintöihin/pintamerkintöihin - 623

2 ilmatonta suutinta pintamerkintöjä varten, mukaan lukien tiivisteet.

RMCD-FM6623

Väri: musta

Koko: 623

2 Stk.

Valmistettu Euroopassa!



RMCD - Airless-suutin tiemerkintöihin/viivamerkintöihin - 319

2 ilmatonta suutinta viivamerkintöjä varten, mukaan lukien tiivisteet.

RMCD-FMLM319

Väri: keltainen

Koko: 319

2 Stk.

Valmistettu Euroopassa!



RMCD - Airless-suutin tiemerkintöihin/viivamerkintöihin - 321

2 ilmatonta suutinta viivamerkintöjä varten, mukaan lukien tiivisteet.

RMCD-FMLM321

Väri: keltainen

Koko: 321

2 Stk.

Valmistettu Euroopassa!



RMCD - Airless-suutin tiemerkintöihin/viivamerkintöihin - 419

2 ilmatonta suutinta viivamerkintöjä varten, mukaan lukien tiivisteet.

RMCD-FMLM419

Väri: keltainen

Koko: 419

2 Stk.

Valmistettu Euroopassa!



RMCD - Airless-suutin tiemerkintöihin/viivamerkintöihin - 421

2 ilmatonta suutinta viivamerkintöjä varten, mukaan lukien tiivisteet.

RMCD-FMLM421

Väri: keltainen

Koko: 421

2 Stk.

Valmistettu Euroopassa!



RMCD Airless-suuttimet



RMCD - Airless-suutin tiemeraintöihin/viivameraintöihin - 423

2 ilmatonta suutinta viivameraintöjä varten, mukaan lukien tiivisteet.

Väri: keltainen

Koko: 423

Valmistettu Euroopassa!

RMCD-FMLM423

2 Stk.



RMCD Suuttimen pidike



RMCD - Suuttimen pidike 11/16 tuumaa

Suuttimen pidike 11/16 tuuman kierteelle.
Yhteensopiva seuraavien suuttimien kanssa: FM6, FMC6, TITAN SC6,
Wagner Trade Tip3 ja Graco RAC V.

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Suuttimen pidike 7/8 tuumaa

Suuttimen pidike 7/8 tuuman kierteelle.
Sopii GRACO-maalipistooliin tiemerkintöjen tekemiseen.
Yhteensopiva seuraavien suuttimien kanssa: FM6, FMC6, TITAN SC6,
Wagner Trade Tip3 ja Graco RAC V.

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Suuttimen jatkeet



Suuttimen jatke 15 cm - 11/16 tuuman / 17,46 mm kierre ruostumatonta terästä.

Suuttimen jatkeet 11/16 tuuman (17,46 mm) kierteelle.

RMCD-FM63008F

Pituus: Pituus: 15 cm.

Materiaali: Materiaali: Ruostumatonta teräs - Eriyksen vakaa ja kestävä.

1 Stk.

Maalipistoolin liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm

15 cm

Suuttimen pidikkeen liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm



Suuttimen jatke 15 cm - G Liitäntä 7/8 tuuman / 22,23 mm kierre ruostumatonta terästä.

Suuttimen jatkeet 7/8 tuuman (22,23 mm) kierteelle.

RMCD-FM63008G

Pituus: Pituus: 15 cm.

Materiaali: Materiaali: Ruostumatonta teräs - Eriyksen vakaa ja kestävä.

1 Stk.

Maalipistoolin liitäntä: 11/16 tuumaa / 22,23 mm

15 cm

Suuttimen pidikkeen liitäntä: 11/16 tuumaa / 22,23 mm



Suuttimen jatke 30 cm - 11/16 tuuman / 17,46 mm kierre ruostumatonta terästä.

Suuttimen jatkeet 11/16 tuuman (17,46 mm) kierteelle.

RMCD-FM63009F

Pituus: Pituus: 30 cm.

Materiaali: Materiaali: Ruostumatonta teräs - Eriyksen vakaa ja kestävä.

1 Stk.

Maalipistoolin liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm

30 cm

Suuttimen pidikkeen liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm



Suuttimen jatke 30 cm - G Liitäntä 7/8 tuuman / 22,23 mm kierre ruostumatonta terästä.

Suuttimen jatkeet 7/8 tuuman (22,23 mm) kierteelle.

RMCD-FM63009G

Pituus: Pituus: 30 cm.

Materiaali: Materiaali: Ruostumatonta teräs - Eriyksen vakaa ja kestävä.

1 Stk.

Maalipistoolin liitäntä: 11/16 tuumaa / 22,23 mm

30 cm

Suuttimen pidikkeen liitäntä: 11/16 tuumaa / 22,23 mm



Suuttimen jatke 45 cm - 11/16 tuuman / 17,46 mm kierre ruostumatonta terästä.

Suuttimen jatkeet 11/16 tuuman (17,46 mm) kierteelle.

RMCD-FM63010F

Pituus: Pituus: 45 cm.

Materiaali: Materiaali: Ruostumatonta teräs - Eriyksen vakaa ja kestävä.

1 Stk.

Maalipistoolin liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm

45 cm

Suuttimen pidikkeen liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm



Suuttimen jatke 45 cm - 11/16 tuuman / 17,46 mm kierre ruostumatonta terästä.

Suuttimen jatkeet 11/16 tuuman (17,46 mm) kierteelle.

RMCD-FM63011F

Pituus: Pituus: 45 cm.

Materiaali: Materiaali: Ruostumatonta teräs - Eriyksen vakaa ja kestävä.

1 Stk.

Maalipistoolin liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm

60 cm

Suuttimen pidikkeen liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm



Suuttimen jatke 45 cm - G Liitäntä 7/8 tuuman / 22,23 mm kierre ruostumatonta terästä.

Suuttimen jatkeet 7/8 tuuman (22,23 mm) kierteelle.

RMCD-FM63011G

Pituus: pituus: 45 cm

Materiaali: Materiaali: Ruostumatonta teräs - Eriyksen vakaa ja kestävä.

1 Stk.

Maalipistoolin liitäntä: 11/16 tuumaa / 22,23 mm

60 cm

Suuttimen pidikkeen liitäntä: 11/16 tuumaa / 22,23 mm

RMCD Suuttimen jatkeet



Tiiviste suuttimen jatkeelle - halkaisija 11 mm

Sopii suuttimen jatkeille

RMCD-FM63016

1 Stk.



Sovitin ruostumatonta terästä IG 1/2 IC x AG 7/8 tuumaa / 22,23 mm.

Sovitin suuttimen jatkamiseen, jotta suuttimen pituus voi vaihdella 11/16 tuuman (17,46 mm) ja 7/8 tuuman (22,23 mm) välillä.
Suuttimen pidikkeen/ilmattoman suuttimen sivulla.

RMCD-FM63019

1 Stk.



Sovitin ruostumatonta terästä IG 1/2 IC x AG 11/16 tuumaa / 17,46 mm.

Adapteri suuttimen jatkamiseen, jotta suuttimen pituus voi vaihdella 7/8 tuuman (22,23 mm) ja 11/16 tuuman (17,46 mm) välillä.
Suuttimen pidikkeen/ilmattoman suuttimen sivulla.

RMCD-FM63021

1 Stk.

RMCD Ilmaton suodatin



RMCD - Imusuodatin 28 x 1,5 mm - 60 silmäkokoa

Sisäänottosuodatin 28 x 1,5 IG 60 Mesh (silmäkoko)
Imusuodatin lyhyt. Vahvistettu versio.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Pidätysjousi maalipistoolin suodattimen sisäkappaleeseen

- 1 pidätysjousi (turvallisen pidon takaamiseksi aseessa).

RMCD-301500

1 Stk.



RMCD - Maalipistoolin plug-in-suodatin 50 mesh (valkoinen)

10 pistoolin suodattimet 50 mesh PU-maalien tai muiden matalaviskositeettisten merkintämaalien merkitsemiseen.

RMCD-FM2002

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD - Värituspistoolin pistokesuodatin 100 mesh (keltainen)

10 pistoolisuodatinta 100 mesh PU-maalien tai muiden matalaviskositeettisten merkintämaalien merkitsemiseen.

RMCD-FM2004

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD Hyödyllisiä apuvälineitä



Köysirumpu köyden esimerkitsemistä varten 42 cm

Tämän vaihteistolla varustetun köysirummun avulla esimerkintöjä varten tarkoitettu köysi voidaan rullata kokoon ja sijoittaa nopeasti ja helposti. Rullan leveys: 26 cm
Kapasiteetti: noin 1 000 metriä esimerkintäköyttä (köyden halkaisijasta riippuen).

CMC-ARAVCG

1 Stk.



Köysirumpu köyden esimerkitsemistä varten 26 cm

Tämän vaihteistolla varustetun köysirummun avulla ennakkomerkintöjä varten tarkoitettu köysi voidaan rullata kokoon ja sijoittaa nopeasti ja helposti. Rullan leveys: 26 cm
Kapasiteetti: noin 500 metriä esimerkintäköyttä (köyden halkaisijasta riippuen).

CMC-ARAVCP

60 kg

1 Stk.



SET metallikirjaimille 20 cm korkeille metallikirjaimille - A-Z

Sinkitystä metallilevystä valmistettu lattiamerkintämalli kirjaimia varten. Pitkältä sivultaan ylöspäin taivutettu, jotta levittäminen on helppoa. Kunkin mallin tarkka paino riippuu koosta.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

200 mm



Metallikaavio SET metallikirjaimille 40 cm korkealle - A-Z

Sinkitystä metallilevystä valmistettu lattiamerkintämalli kirjaimia varten. Pitkältä sivultaan ylöspäin taivutettu, jotta levittäminen on helppoa. Kunkin mallin tarkka paino riippuu koosta.

CMC-DL40-SET

3.8 kg

400 mm



Jalankulkija - metallia 80 cm korkea

Merkintämalli - jalankulkija
Leveys: leveys: 450 mm
Korkeus: 450 mm: 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Metallikaavio SET metallinumeroille 20 cm korkeille numeroille - 0 - 9

SET lattiamerkintämallit sinkitystä metallilevystä numeroita 0-9 varten. Pitkältä sivultaan ylöspäin taivutettu, jotta levittäminen on helppoa. Kunkin mallin tarkka paino riippuu koosta.

CMC-DN20-SET

3.2 kg

300 mm



Metallikaavio SET metallinumeroille 30 cm korkeille numeroille - 0 - 9

SET lattiamerkintämallit sinkitystä metallilevystä numeroita 0-9 varten. Pitkältä sivultaan ylöspäin taivutettu, jotta levittäminen on helppoa. Kunkin mallin tarkka paino riippuu koosta.

CMC-DN30-SET

5.4 kg

300 mm



RMCD Hyödyllisiä apuvälineitä



Lasihelmien hajotusvaunu

Lasihelmilevitin heijastavien lasihelmien tasaiseen levittämiseen suojateille, tukipalkkeihin jne.

Työleveys: 53 cm

Helmien määrä pyörä pieni $\varnothing$ 160 mm: n. 320 g/m²

Helmimäärän pyörä iso $\varnothing$ 200 mm: n. 250 g/m²

CMC-GBS 550

36 kg

1 Stk.

56 x 68 x 93 cm



Käsilevitin refleksihelemiä varten

Erittäin tukeva, mutta silti kevyt, ruostumattomasta teräksestä valmistettu heijastinlasihelmien levitin. Helppoon ja nopeaan viivojen tai alueiden levittämiseen tiemerkinän alalla.

CMC-SPRGPRLM

2.5 kg

1 Stk.

12 x 18 x 47 cm

