

Pārskats



RMCD Bezgaisa sprauslas



RMCD Sprauslas turētājs



RMCD Sprauslu pagarinājumi



RMCD Bezgaisa filtrs



RMCD Noderīgi palīgi

RMCD Bezgaisa sprauslas



RMCD - Bezgaisa uzgalis ceļu/virsmas marķējumiem - 219

2 bezgaisa sprauslas virsmas marķēšanai, ieskaitot blīves.

Krāsa: melna

Izmērs: 219

Ražots Eiropā!

RMCD-FM6219

2 Stk.



RMCD - Bezgaisa uzgalis ceļu/virsmas marķējumiem - 421

2 bezgaisa sprauslas virsmas marķēšanai, ieskaitot blīves.

Krāsa: melna

Izmērs: 421

Ražots Eiropā!

RMCD-FM6421

2 Stk.



RMCD - Bezgaisa uzgalis ceļu/virsmas marķējumiem - 623

2 bezgaisa sprauslas virsmas marķēšanai, ieskaitot blīves.

Krāsa: melna

Izmērs: 623

Ražots Eiropā!

RMCD-FM6623

2 Stk.



RMCD - Bezgaisa uzgalis ceļa marķējumam/līniju marķējumam - 319

2 bezgaisa sprauslas līniju marķēšanai, ieskaitot blīves.

Krāsa: dzeltena

Izmērs: 319

Ražots Eiropā!

RMCD-FMLM319

2 Stk.



RMCD - Bezgaisa uzgalis ceļa marķējumam/līniju marķējumam - 321

2 bezgaisa sprauslas līniju marķēšanai, ieskaitot blīves.

Krāsa: dzeltena

Izmērs: 321

Ražots Eiropā!

RMCD-FMLM321

2 Stk.



RMCD - Bezgaisa uzgalis ceļa marķējumam/līniju marķējumam - 419

2 bezgaisa sprauslas līniju marķēšanai, ieskaitot blīves.

Krāsa: dzeltena

Izmērs: 419

Ražots Eiropā!

RMCD-FMLM419

2 Stk.



RMCD - Bezgaisa uzgalis ceļa marķējumam/līniju marķējumam - 421

2 bezgaisa sprauslas līniju marķēšanai, ieskaitot blīves.

Krāsa: dzeltena

Izmērs: 421

Ražots Eiropā!

RMCD-FMLM421

2 Stk.



RMCD Bezgaisa sprauslas



RMCD - Bezgaisa uzgalis ceļa marķējumam/līniju marķējumam - 423

2 bezgaisa sprauslas līniju marķēšanai, ieskaitot blīves.

RMCD-FMLM423

Krāsa: dzeltena

Izmērs: 423

2 Stk.

Ražots Eiropā!



RMCD Sprauslas turētājs



RMCD - sprauslas turētājs 11/16 collas

Sprauslas turētājs 11/16 collu vītnei.
Saderīgs ar sprauslām: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 un Graco RAC V.

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Sprauslas turētājs 7/8 collas

Sprauslas turētājs 7/8 collu vītnei.
Piemērots GRACO krāsu pistolēm ceļu marķēšanai.
Savietojams ar sprauslām: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 un Graco RAC V.

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Sprauslu pagarinājumi



Sprauslas pagarinājums 15 cm - 11/16 collu / 17,46 mm vītne no nerūsējošā tērauda

Sprauslu pagarinājumi 11/16 collu (17,46 mm) vītnei.
Garums: Garums: 15 cm
Materiāls: Īpaši stabils un izturīgs.
Krāsošanas pistoles savienojums: 11/16 collas / 17,46 mm
Sprauslas turētāja savienojums: 11/16 collas / 17,46 mm

RMCD-FM63008F

1 Stk.
15 cm



Sprauslas pagarinājums 15 cm - G savienojums 7/8 collu / 22,23 mm vītne no nerūsējošā tērauda

Sprauslu pagarinājumi 7/8 collu (22,23 mm) vītnei.
Garums: Garums: 15 cm
Materiāls: Īpaši stabils un izturīgs.
Krāsošanas pistoles savienojums: 11/16 collas / 22,23 mm
Sprauslas turētāja savienojums: 11/16 collas / 22,23 mm

RMCD-FM63008G

1 Stk.
15 cm



Sprauslas pagarinājums 30 cm - 11/16 collu / 17,46 mm vītne no nerūsējošā tērauda

Sprauslu pagarinājumi 11/16 collu (17,46 mm) vītnei.
Garums: Garums: 30 cm
Materiāls: Īpaši stabils un izturīgs.
Krāsošanas pistoles savienojums: 11/16 collas / 17,46 mm
Sprauslas turētāja savienojums: 11/16 collas / 17,46 mm

RMCD-FM63009F

1 Stk.
30 cm



Sprauslas pagarinājums 30 cm - G savienojums 7/8 collu / 22,23 mm vītne no nerūsējošā tērauda

Sprauslu pagarinājumi 7/8 collu (22,23 mm) vītnei.
Garums: Garums: 30 cm
Materiāls: Īpaši stabils un izturīgs.
Krāsošanas pistoles savienojums: 11/16 collas / 22,23 mm
Sprauslas turētāja savienojums: 11/16 collas / 22,23 mm

RMCD-FM63009G

1 Stk.
30 cm



Sprauslas pagarinājums 45 cm - 11/16 collu / 17,46 mm vītne no nerūsējošā tērauda

Sprauslu pagarinājumi 11/16 collu (17,46 mm) vītnei.
Garums: Garums: 45 cm
Materiāls: Īpaši stabils un izturīgs.
Krāsošanas pistoles savienojums: 11/16 collas / 17,46 mm
Sprauslas turētāja savienojums: 11/16 collas / 17,46 mm

RMCD-FM63010F

1 Stk.
45 cm



Sprauslas pagarinājums 45 cm - 11/16 collu / 17,46 mm vītne no nerūsējošā tērauda

Sprauslu pagarinājumi 11/16 collu (17,46 mm) vītnei.
Garums: Garums: 45 cm
Materiāls: Īpaši stabils un izturīgs.
Krāsošanas pistoles savienojums: 11/16 collas / 17,46 mm
Sprauslas turētāja savienojums: 11/16 collas / 17,46 mm

RMCD-FM63011F

1 Stk.
60 cm



Sprauslas pagarinājums 45 cm - G savienojums 7/8 collu / 22,23 mm vītne no nerūsējošā tērauda

Sprauslu pagarinājumi 7/8 collu (22,23 mm) vītnei.
Garums: Garums: 45 cm
Materiāls: Īpaši stabils un izturīgs.
Krāsošanas pistoles savienojums: 11/16 collas / 22,23 mm
Sprauslas turētāja savienojums: 11/16 collas / 22,23 mm

RMCD-FM63011G

1 Stk.
60 cm



RMCD Sprauslu pagarinājumi



Sprauslas pagarinājuma blīvējums - diametrs 11 mm

Piemērots sprauslu pagarinājumiem

RMCD-FM63016

1 Stk.



Adapteris no nerūsējošā tērauda IG 1/2 IC x AG 7/8 collas / 22,23 mm

Adapteris sprauslas pagarinājumam, lai pielāgotu no 11/16 collas (17,46 mm) līdz 7/8 collas (22,23 mm).

Uz sprauslas turētāja/bezgaisa sprauslas sāniem.

RMCD-FM63019

1 Stk.



Adapteris no nerūsējošā tērauda IG 1/2 IC x AG 11/16 collas / 17,46 mm

Adapteris sprauslas pagarinājumam, lai pielāgotu no 7/8 collas (22,23 mm) līdz 11/16 collas (17,46 mm).

Uz sprauslas turētāja/bezgaisa sprauslas sāniem.

RMCD-FM63021

1 Stk.

RMCD Bezgaisa filtrs




RMCD - Ieplūdes filtrs 28 x 1,5 mm - 60 acs

Ieplūdes filtrs 28 x 1,5 IG 60 acs
Iesūkšanas filtrs īss. Pastiprināta versija.

RMCD-22906

1 Stk.




RMCD - Aiztures atspere krāsošanas pistoles ieliktņa filtram

- 1 fiksācijas atspere (drošai ieroča nostiprināšanai)

RMCD-301500

1 Stk.



RMCD - Krāsošanas pistoles pievienojamais filtrs 50 acs (balts)

10 pistoles filtri ar 50 actiņām PU krāsu vai citu zemas viskozitātes
marķēšanas krāsu marķēšanai.

RMCD-FM2002

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD - Krāsu pistoles pievienojamais filtrs 100 acs (dzeltens)

10 pistoles filtri 100 acs PU krāsu vai citu zemas viskozitātes marķēšanas
krāsu marķēšanai.

RMCD-FM2004

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD Noderīgi palīgi



Virves bungas iepriekšējai virves marķēšanai 42 cm

Ar šo virvju trumuli ar pārnēsukārību jūsu virvi, kas paredzēta iepriekšējai marķēšanai, var ātri un vienkārši satīt un novietot.
Ruļļa platums: 26 cm
Ietilpība: aptuveni 1 000 metru iepriekšējās marķēšanas virves (atkarībā no virves diametra).

CMC-ARAVCG

1 Stk.



Virves bungas virves iepriekšējai marķēšanai 26 cm

Ar šo virvju trumuli ar pārnēsukārību jūsu virvi, kas paredzēta iepriekšējai marķēšanai, var ātri un vienkārši satīt un novietot.
Ruļļa platums: 26 cm
Ietilpība: aptuveni 500 metri pirmsmarķēšanas virves (atkarībā no virves diametra).

CMC-ARAVCP

60 kg

1 Stk.



Metāla trafaretu komplekts 20 cm augstiem metāla burtiem - no A līdz Z

Grīdas marķējuma šablons no cinkota lokšņu metāla burtiem.
Izliekts uz augšu garajā pusē, lai to būtu viegli lietot.
Precīzs katra šablona svars ir atkarīgs no izmēra.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

200 mm



Metāla trafaretu komplekts 40 cm augstiem metāla burtiem - no A līdz Z

Grīdas marķējuma šablons no cinkota lokšņu metāla burtiem.
Izliekts uz augšu garajā pusē, lai to būtu viegli lietot.
Precīzs katra šablona svars ir atkarīgs no izmēra.

CMC-DL40-SET

3.8 kg

400 mm



Gājēju - metāla 80 cm augsts

Marķēšanas veidne - gājēju
Platums: 450 mm
Augstums: 450 mm: 800 mm Platums: 450 mm.

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Metāla trafaretu komplekts metāla skaitļiem 20 cm augstumā - no 0 līdz 9

SET grīdas marķēšanas šablons no cinkota lokšņu metāla numuriem no 0 līdz 9.
Izliekts uz augšu garajā pusē ērtākai lietošanai.
Precīzs katra šablona svars ir atkarīgs no izmēra.

CMC-DN20-SET

3.2 kg

300 mm



Metāla trafaretu komplekts metāla skaitļiem 30 cm augstumā - no 0 līdz 9

SET grīdas marķēšanas šablons no cinkota lokšņu metāla numuriem no 0 līdz 9.
Izliekts uz augšu garajā pusē ērtākai lietošanai.
Precīzs katra šablona svars ir atkarīgs no izmēra.

CMC-DN30-SET

5.4 kg

300 mm



RMCD Noderīgi palīgi



Stikla pērlīšu izkļiedes ratiņi

Stikla lodīšu izkļiedētājs atstarojošo stikla lodīšu plakanajai uzklāšanai uz aizsargceliņiem, atbalsta sijām utt.

Darba platums: 53 cm

Lodīšu daudzuma ritenis mazs $\varnothing$ 160 mm: aptuveni 320 g/m²

Lielais lodīšu daudzuma ritenis $\varnothing$ 200 mm: apmēram 250 g/m².

CMC-GBS 550

36 kg

1 Stk.

56 x 68 x 93 cm



Rokas izkļiedētājs refleksu krellēm

Ļoti izturīgs, bet tomēr viegls stikla lodīšu izkļiedētājs, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda. Viegļai un ātrai līniju vai laukumu izkļiedēšanai ceļu marķēšanas jomā.

CMC-SPRGPRLM

2.5 kg

1 Stk.

12 x 18 x 47 cm

