

Apžvalga



RMCD Beoriai purkštukai



RMCD Purkštuko laikiklis



RMCD Purkštukų prailginimai



RMCD Filtras be oro



RMCD Naudingi pagalbininkai

RMCD Beoriai purkštukai



RMCD - Beoris antgalis kelių ir (arba) paviršiaus ženklinimui - 219

2 beoriai purkštukai, skirti paviršiaus žymėjimui, įskaitant plombas.

RMCD-FM6219

Spalva: juoda

Dydis: 219

2 Stk.

Pagaminta Europoje!



RMCD - Beoris antgalis kelių ir (arba) paviršiaus ženklinimui - 421

2 beoriai purkštukai, skirti paviršiaus žymėjimui, įskaitant plombas.

RMCD-FM6421

Spalva: juoda

Dydis: 421

2 Stk.

Pagaminta Europoje!



RMCD - Beoris antgalis kelių ir (arba) paviršiaus ženklinimui - 623

2 beoriai purkštukai, skirti paviršiaus žymėjimui, įskaitant plombas.

RMCD-FM6623

Spalva: juoda

Dydis: 623

2 Stk.

Pagaminta Europoje!



RMCD - Beoris antgalis kelių ženklinimui ir linijų žymėjimui - 319

2 beoriai purkštukai linijoms žymėti, įskaitant sandariklius.

RMCD-FMLM319

Spalva: geltona

Dydis: 319

2 Stk.

Pagaminta Europoje!



RMCD - Beoris antgalis kelių ženklinimui ir linijų žymėjimui - 321

2 beoriai purkštukai linijoms žymėti, įskaitant sandariklius.

RMCD-FMLM321

Spalva: geltona

Dydis: 321

2 Stk.

Pagaminta Europoje!



RMCD - Beoris antgalis kelių ženklinimui ir linijų žymėjimui - 419

2 beoriai purkštukai linijoms žymėti, įskaitant sandariklius.

RMCD-FMLM419

Spalva: geltona

Dydis: 419

2 Stk.

Pagaminta Europoje!



RMCD - Beoris antgalis kelių ženklinimui ir linijų žymėjimui - 421

2 beoriai purkštukai linijoms žymėti, įskaitant sandariklius.

RMCD-FMLM421

Spalva: geltona

Dydis: 421

2 Stk.

Pagaminta Europoje!



RMCD Beoriai purkštukai



RMCD - Beoris antgalis kelių ženklinimui ir linijų žymėjimui - 423

2 beoriai purkštukai linijoms žymėti, įskaitant sandariklius.

Spalva: geltona

Dydis: 423

Pagaminta Europoje!

RMCD-FMLM423

2 Stk.



RMCD Purkštuko laikiklis



RMCD - Purkštuko laikiklis 11/16 colio

Purkštuko laikiklis, skirtas 11/16 colių sriegiui.
Suderinamas su purkštukais: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 ir Graco RAC V.

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Purkštuko laikiklis 7/8 colio

Purkštuko laikiklis, skirtas 7/8 colių sriegiui.
Tinka GRACO dažų pistoletams, skirtiems kelių ženklavimui.
Suderinamas su purkštukais: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 ir Graco RAC V.

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Purkštukų prailginimai



15 cm antgalio prailginimas - 11/16 colio / 17,46 mm sriegis, pagamintas iš nerūdijančio plieno

Purkštukų pratęsimai, skirti 11/16 colio (17,46 mm) sriegiui.

RMCD-FM63008F

Ilgis: 15 cm

Medžiaga: Nerūdijantis plienas - ypač stabilus ir patvarus.

1 Stk.

Dažymo pistoleto jungtis: 11/16 colio / 17,46 mm

15 cm

Purkštuko laikiklio jungtis: 11/16 colio / 17,46 mm



15 cm antgalio prailginimas - G jungtis 7/8 colio / 22,23 mm sriegis iš nerūdijančio plieno

Purkštukų pratęsimai, skirti 7/8 colio (22,23 mm) sriegiui.

RMCD-FM63008G

Ilgis: 15 cm

Medžiaga: Nerūdijantis plienas - ypač stabilus ir patvarus.

1 Stk.

Dažymo pistoleto jungtis: 11/16 colio / 22,23 mm

15 cm

Purkštuko laikiklio jungtis: 11/16 colio / 22,23 mm



30 cm ilgio antgalio ilgintuvas - 11/16 colio / 17,46 mm sriegis, pagamintas iš nerūdijančio plieno

Purkštukų pratęsimai, skirti 11/16 colio (17,46 mm) sriegiui.

RMCD-FM63009F

Ilgis: 30 cm

Medžiaga: Nerūdijantis plienas - ypač stabilus ir patvarus.

1 Stk.

Dažymo pistoleto jungtis: 11/16 colio / 17,46 mm

30 cm

Purkštuko laikiklio jungtis: 11/16 colio / 17,46 mm



30 cm ilgio antgalio prailginimas - G jungtis 7/8 colio / 22,23 mm sriegis, pagamintas iš nerūdijančio plieno

Purkštukų pratęsimai, skirti 7/8 colio (22,23 mm) sriegiui.

RMCD-FM63009G

Ilgis: 30 cm

Medžiaga: Nerūdijantis plienas - ypač stabilus ir patvarus.

1 Stk.

Dažymo pistoleto jungtis: 11/16 colio / 22,23 mm

30 cm

Purkštuko laikiklio jungtis: 11/16 colio / 22,23 mm



45 cm ilgio antgalio ilgintuvas - 11/16 colio / 17,46 mm sriegis, pagamintas iš nerūdijančio plieno

Purkštukų pratęsimai, skirti 11/16 colio (17,46 mm) sriegiui.

RMCD-FM63010F

Ilgis: 45 cm

Medžiaga: Nerūdijantis plienas - ypač stabilus ir patvarus.

1 Stk.

Dažymo pistoleto jungtis: 11/16 colio / 17,46 mm

45 cm

Purkštuko laikiklio jungtis: 11/16 colio / 17,46 mm



45 cm ilgio antgalio ilgintuvas - 11/16 colio / 17,46 mm sriegis, pagamintas iš nerūdijančio plieno

Purkštukų pratęsimai, skirti 11/16 colio (17,46 mm) sriegiui.

RMCD-FM63011F

Ilgis: 45 cm

Medžiaga: Nerūdijantis plienas - ypač stabilus ir patvarus.

1 Stk.

Dažymo pistoleto jungtis: 11/16 colio / 17,46 mm

60 cm

Purkštuko laikiklio jungtis: 11/16 colio / 17,46 mm



Antgalio ilgintuvas 45 cm - G jungtis 7/8 colio / 22,23 mm sriegis, pagamintas iš nerūdijančio plieno

Purkštukų pratęsimai, skirti 7/8 colio (22,23 mm) sriegiui.

RMCD-FM63011G

Ilgis: 45 cm

Medžiaga: Nerūdijantis plienas - ypač stabilus ir patvarus.

1 Stk.

Dažymo pistoleto jungtis: 11/16 colio / 22,23 mm

60 cm

Purkštuko laikiklio jungtis: 11/16 colio / 22,23 mm



RMCD Purkštukų prailginimai



11 mm skersmens antgalio pratęsimo sandariklis

Tinka purkštukų antgalių pratęsimams

RMCD-FM63016

1 Stk.



Adapteris iš nerūdijančio plieno IG 1/2 IC x AG 7/8 colio / 22,23 mm

Adapteris antgaliui prailginti, kad būtų galima pritaikyti nuo 11/16 colio (17,46 mm) iki 7/8 colio (22,23 mm).
Antgalio laikiklio / beorio antgalio šone.

RMCD-FM63019

1 Stk.



Adapteris iš nerūdijančio plieno IG 1/2 IC x AG 11/16 colio / 17,46 mm

Adapteris antgaliui prailginti, kad būtų galima pritaikyti nuo 7/8 colio (22,23 mm) iki 11/16 colio (17,46 mm).
Antgalio laikiklio / beorio antgalio šone.

RMCD-FM63021

1 Stk.

RMCD Filtras be oro




RMCD - Įsiurbimo filtras 28 x 1,5 mm - 60 akučių

Įsiurbimo filtras 28 x 1,5 IG 60 akučių
Įsiurbimo filtras trumpas. Sustiprinta versija.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - dažymo pistoleto įdėklo filtro laikančioji spyruoklė

- 1 sulaikymo spyruoklė (kad pistoletas būtų patikimai laikomas)

RMCD-301500

1 Stk.



RMCD - Dažų pistoleto kištukinis filtras 50 akučių (baltas)

10 pistoleto filtrų 50 akučių, skirtų žymėti PU dažais arba kitais mažo klampumo žymėjimo dažais.

RMCD-FM2002

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD - Spalvoto pistoleto kištukinis filtras 100 akučių (geltonas)

10 pistoleto filtrų 100 akučių, skirtų žymėti PU dažais arba kitais mažo klampumo žymėjimo dažais.

RMCD-FM2004

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD Naudingi pagalbininkai



Būgnas virvėms iš anksto žymėti 42 cm

Naudodami šį virvių būgną su pavarų dėže, virvę, skirtą išankstiniam žymėjimui, galite greitai ir lengvai suvynioti ir sudėti.
Ritinio plotis: 26 cm
Talpa: apie 1 000 metrų išankstinio ženklavimo virvės (priklausomai nuo virvės skersmens)

CMC-ARAVCG

1 Stk.



Būgnas virvėms iš anksto žymėti 26 cm

Naudodami šį virvių būgną su pavarų dėže, virvę, skirtą išankstiniam žymėjimui, galite greitai ir lengvai suvynioti ir sudėti.
Ritinio plotis: 26 cm
Talpa: apie 500 metrų išankstinio ženklavimo virvės (priklausomai nuo virvės skersmens)

CMC-ARAVCP

60 kg

1 Stk.



Metalinių šablonų rinkinys, skirtas 20 cm aukščio metalinėms raidėms - nuo A iki Z

Grindų žymėjimo šablonas iš cinkuotos skardos raidėms.
Ilgąja puse išlenktas į viršų, kad būtų lengva naudoti.
Tikslus kiekvieno šablono svoris priklauso nuo dydžio.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

200 mm



Metalinių šablonų rinkinys 40 cm aukščio metalinėms raidėms - nuo A iki Z

Grindų žymėjimo šablonas iš cinkuotos skardos raidėms.
Ilgąja puse išlenktas į viršų, kad būtų lengva naudoti.
Tikslus kiekvieno šablono svoris priklauso nuo dydžio.

CMC-DL40-SET

3.8 kg

400 mm



Pėsčiųjų - metalinis 80 cm aukščio

Ženklavimo šablonas - pėsčiųjų
Plotis: Šviesos plotis - 450 mm
Aukštis: 450 mm: Plotis - 800 mm.

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Metalinių šablonų rinkinys metaliniams 20 cm aukščio skaičiams - nuo 0 iki 9

SET grindų žymėjimo šablonai iš cinkuotos skardos, skirti skaičiams nuo 0 iki 9.
Ilgąja puse išlenkti į viršų, kad būtų lengva naudoti.
Tikslus kiekvieno šablono svoris priklauso nuo dydžio.

CMC-DN20-SET

3.2 kg

300 mm



Metalinių šablonų rinkinys metaliniams 30 cm aukščio skaičiams - nuo 0 iki 9

SET grindų žymėjimo šablonai iš cinkuotos skardos, skirti skaičiams nuo 0 iki 9.
Ilgąja puse išlenkti į viršų, kad būtų lengva naudoti.
Tikslus kiekvieno šablono svoris priklauso nuo dydžio.

CMC-DN30-SET

5.4 kg

300 mm



RMCD Naudingi pagalbininkai



Stiklo karoliukų sklaidos vežimėlis

Stiklo rutuliukų barstytuvas, skirtas plokščiai uždėti atspindinčius stiklo rutuliukus ant apsauginių takų, atraminių sijų ir pan.

Darbinis plotis: 53 cm darbinis plotis

Rutuliukų kiekio ratas mažas $\varnothing$ 160 mm: apie 320 g/m²

Didelis karoliukų kiekio ratas $\varnothing$ 200 mm: Apie 250 g/m²

CMC-GBS 550

36 kg

1 Stk.

56 x 68 x 93 cm



Rankinė refleksinių karoliukų skleistuvė

Labai tvirta, bet vis dar lengva stiklo karoliukų skleistuvė, pagaminta iš nerūdijančiojo plieno. Skirtas lengvai ir greitai barstyti linijas ar plotus kelių ženklavimo srityje.

CMC-SPRGPRLM

2.5 kg

1 Stk.

12 x 18 x 47 cm

