

RMCD - LIGHT - Edistyneet



Tuotenumero:

RMCD-Light-Adv

Luotu 20.05.2025



Kuvaus

RMCD Light Advanced

RMCD Road Marking Control Device -laitteella olemme kehittäneet täysin uudenlaisen järjestelmän, jolla tiemerkintäkoneita voidaan käyttää entistä kätevämmin.

Mittaaminen mittapyörällä, rullamittarilla, rullamittarilla tai vaa'alla ei ole enää tarpeen.

RMCD-Light tekee sen puolestasi!

Säästät arvokasta työaikaa, jonka voit käyttää muuhun toimintaan.

Tarkistamiseen

- Nopeus
- Ilmatonta tai ilmasuihkua käyttävien järjestelmien paineen.
- Merkintätyön kirjaamiseen

Parempi merkintöjen laatu

Aseta RMCD-Light vakiosuuttimelle ja vakiomateriaalille. Näin saat optimaalisen kerrospaksuuden tietyllä nopeudella.

Kalibrointitoiminto

Kuvaus

RMCD-Light voidaan kalibroida pituuden mukaan optimaalisten tulosten saavuttamiseksi. Tämä on tärkeää eri pyöränhalkaisijoiden osalta.

Toimintojen kirjaaminen

RMCD-Light tallentaa sisäiseen muistiin 40 toimintoa.

Tallennetut toiminnot:

- Ajetut metrit
- Merkityt metrit
- Käytetty aika
- Kuljettujen lyöntien määrä (lyönti-/välituen mukaan).

Mitat ja yksiköt:

- Metrit tai jalat
- Bar tai PSI
- km/h tai m/h

Yksinkertainen käyttö

RMCD Light toimii ilman kieltä. Kaikki toiminnot on varustettu vakiomuotoisilla piktogrammeilla, joten niitä voidaan käyttää intuitiivisesti. Tämä tarkoittaa, että sitä voivat käyttää myös työntekijät, joiden äidinkieli ei ole paras mahdollinen.

Ominaisuudet:

- Värinäyttö
- RMCD - inkrementaalinen kooderi
- RMCD - kosketukseton anturi toiminnan tallentamista varten.
- RMCD - paineanturi airless- tai ilmaruiskutuslaitteita varten.
- RMCD - viiva/aukko tuki
- RMCD - äänimerkki/valaisin

Virtalähde:

- AGM-testiparistolla noin 80 tunnin käyttöaika).

Yhteensopivuus:

- Yhteensopivuus: Voidaan sovittaa todennäköisesti mihin tahansa merkintäkoneeseen

RMCD on saatavana myös omana merkinä!

- Henkilökohtaista brändäystä varten merkintäyrityksenä
- Merkintäkoneiden valmistajana tai jälleenmyyjänä toimimisen helpottamiseksi.

Light-, STD-, ADV- ja PRO-merkkien yhdenmukainen ulkoasu ja tuntuma.



Induktiivinen anturi INI-merkintä IFM204

Tuotenumero: BPL-4000440

Kosketukseton tunnistus siitä, onko maalipistooli auki vai kiinni. Korkea iskun- ja värinänkestävyys liikkuvissa työkoneissa käytettäväksi.



Näyttö M835-01

Tuotenumero: BPL-4001905

DSEM835 on 3,5 tuuman ohjelmoitava näyttö, joka on suunniteltu käytettäväksi ajoneuvoissa ja työkoneissa. DSEM835 tarjoaa käyttäjälle erinomaista joustavuutta. DSEM835 on konfiguroitu CODESYS 3.5 -ohjelmalla. soveltuu RMCD-Lightille



RMCD paineanturi HP - Airless

Tuotenumero: BPL-4001945

Elektroninen paineanturi; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" ulkokierre
Analoginen signaali; 4...20 mA



RMCD-kooderi

Tuotenumero: BPL-4001946

Mitat:
L = 76mm: Halkaisija 36,5mm / L = 76mm
ilman poimintapyörää



RMCD-valon johdinsarja

Tuotenumero: BPL-4002189

- Yhteys näyttöön M835-01
 - Yhteys INI-merkkiin
 - Liitäntä paineanturiin
 - KytKentä kiertokooderiin
 - Liitäntä virtalähteeseen
-

Lisävarusteet/laajennukset



Muuntosarja RMCD Light merkintäkoneeseen

Tuotenumero: CMC-KIT00087

Soveltuu RMCD Light -valolle



RMCD - LIGHT - Ammattilainen

Tuotenumero: RMCD-Light_pro

RMCD Light Professional, jossa on värinäyttö ohjausta varten:

- Nopeus
- väritulostus
- Merkintätyön tallentaminen



RMCD - LIGHT - Edistyneet

Tuotenumero: RMCD-Light-Adv

RMCD-valo, jossa on värinäyttö seurantaan varten:

- Nopeus
- väritulostus
- Merkintätyön kirjaaminen



RMCD - LIGHT - Standard

Tuotenumero: RMCD-Light-Std

RMCD Light Standard värinäytöllä seurantaan varten:

- Nopeus
- väritulostus
- Merkintätyön kirjaaminen



RMCD - Plus ADVANCED

Tuotenumero: RMCD-Plus-ADV

RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED -laitteella olemme kehittäneet täysin uuden järjestelmän, jolla tiemerkintäkoneita voidaan käyttää entistä helpommin ja joka perustuu RMCD-CAN-väyläjärjestelmään. Vaihtelevasti konfiguroitavissa oleva järjestelmä tarjoaa laajan valikoiman sovelluksia.



RMCD - Plus Professional

Tuotenumero: RMCD-Plus-PRO

RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL -laitteella olemme kehittäneet täysin uuden järjestelmän, jolla tiemerkintäkoneita voidaan käyttää entistä helpommin ja joka perustuu RMCD-CAN-väyläjärjestelmään. Vaihtelevasti konfiguroitavissa oleva järjestelmä tarjoaa laajan valikoiman sovelluksia.



RMCD-standardi

Tuotenumero: RMCD-Plus-STD

RMCD-Road Marking Control Device STANDARD -laitteella olemme kehittäneet täysin uuden, RMCD-CAN-väyläjärjestelmään perustuvan järjestelmän, jonka avulla tiemerkintäkoneita voidaan käyttää entistä helpommin. Vaihtelevasti konfiguroitavissa oleva järjestelmä tarjoaa laajan valikoiman sovelluksia.
