

RMCD - LIGHT - Professionel



Varenummer:

RMCD-Light_pro

Oprettet 20.05.2025



Beskrivelse

RMCD Light Professional

Med RMCD Road Marking Control Device har vi udviklet et helt nyt system til betjening af vejafmærkningsmaskiner med større komfort.

Ingen grund til at måle igen med målehjul, rullehastighedsmåler, rullemåler eller tommestok.

RMCD-Light gør det for dig!

Du sparer værdifuld arbejdstid, som du kan bruge til andre aktiviteter.

Til kontrol af

- Hastighed
- Tryk i airless- eller airspray-systemer
- Registrering af mærkningsarbejde

Forbedret mærkningskvalitet

Indstil RMCD-Light til din standarddyse og dit standardmateriale. Det giver dig en optimal lagtykkelse ved en bestemt hastighed.

Kalibreringsfunktion

Beskrivelse

RMCD-Light kan kalibreres i længden for at opnå optimale resultater. Det er vigtigt ved forskellige hjuldiametre.

Registrering af aktiviteter

RMCD-Light gemmer 40 aktiviteter i den interne hukommelse.

Registrerede aktiviteter:

- Kørte meter
- Markerede meter
- Tid brugt
- Antal tilbagelagte slag (i henhold til støtte til slagtilfælde/gab)

Målinger og enheder:

- Meter eller fod
- Bar eller PSI
- km/t eller m/t

Enkel betjening

RMCD Light fungerer uden sprog. Alle funktioner er forsynet med standardiserede piktogrammer og kan derfor betjenes intuitivt. Det betyder, at den også kan betjenes af medarbejdere, der ikke behersker deres modersmål optimalt.

Funktioner:

- Farvedisplay
- RMCD - inkrementel enkoder
- RMCD - berøringsfri sensor til aktivitetsregistrering
- RMCD - tryksensor til airless eller airspray
- RMCD - ægte linje-/spalteautomat
- RMCD - drev (til drift - manuel - halvautomatisk - automatisk)

Kompatibilitet:

- Kan tilpasses til sandsynligvis enhver mærkningsmaskine

RMCD er også tilgængelig som private label!

- Til din personlige branding som mærkningsvirksomhed
- Til din branding som producent eller forhandler af mærkningsmaskiner

Ensartet udseende og fornemmelse af Light, STD, ADV og PRO og Plus STD, ADV og PRO



RMCD-Drive Cab Control Joystick

Varenummer: BPL-4000109

RMCD-Drive Cab Joystick er kontrolenheden til din RMCD-løsning.



Skærm M835-01

Varenummer: BPL-4001905

DSEM835 er et 3,5-tommers programmerbart display, der er designet til brug i køretøjer og off-highway-maskiner. DSEM835 giver brugeren enestående fleksibilitet. DSEM835 er konfigureret med CODESYS 3.5.

egnet til RMCD-Light



RMCD tryksensor HP - Airless

Varenummer: BPL-4001945

Elektronisk tryksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;

1/4" udvendigt gevind

Analogt signal; 4...20 mA




RMCD-encoder

Varenummer: BPL-4001946

Dimension:

Diameter 36,5mm / L = 76mm

uden opsamlingshjul



Konverteringssæt RMCD Light til mærkningsmaskine

Varenummer: CMC-KIT00087

Velegnet til RMCD Light



RMCD - LIGHT - Professionel

Varenummer: RMCD-Light_pro

RMCD Light Professional med farvedisplay til styring:

- Hastighed
- farveudskrivning
- Registrering af markeringsarbejde



RMCD - LIGHT - Avanceret

Varenummer: RMCD-Light-Adv

RMCD Light med farvedisplay til overvågning:

- Hastighed
- farveudskrivning
- Registrering af markeringsarbejde



RMCD - LIGHT - Standard

Varenummer: RMCD-Light-Std

RMCD Light Standard med farvedisplay til overvågning:

- Hastighed
- farveudskrivning
- Registrering af markeringsarbejde



RMCD - Plus ADVANCED

Varenummer: RMCD-Plus-ADV

Med RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED har vi udviklet et helt nyt system til at betjene vejmarkeringsmaskiner med større komfort, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af anvendelsesmuligheder.



RMCD - Plus Professional

Varenummer: RMCD-Plus-PRO

Med RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL har vi udviklet et helt nyt system til mere komfortabel betjening af vejmarkeringsmaskiner, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af applikationer.



RMCD-standard

Varenummer: RMCD-Plus-STD

Med RMCD-Road Marking Control Device STANDARD har vi udviklet et helt nyt system til at betjene vejmarkeringsmaskiner med større komfort, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af anvendelsesmuligheder.
