


CMC Model C 57 - Αυτόματο πιστόλι airless



Αριθμός αντικειμένου:

CMC-PN00123

Μήκος:

140 mm

Πλάτος:

120 mm

Ύψος:

70 mm

Βάρος:

1.1 kg

31.12.2025

Περιγραφή

Αυτόματο πιστόλι airless C57

Το πιστόλι ανοίγει και κλείνει με πνευματικό έλεγχο.

Κατάλληλο για τα ακόλουθα μοντέλα CMC:

- AR 30 ITTP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 100
- AR 100 G
- AR 180
- AR 300
- AR 300 SN
- AR 500
- U 13



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 213

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-213

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: 0,013 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 215

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-215

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: 0,015 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμής 217

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-217

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: 0,017 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 419

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-419

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 421

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-421

Ακροφύσιο airless τιτανίου για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-423

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,023 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 621

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-621

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-627

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,027 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 631

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-631

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,031 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 213

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-213

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: 0,013 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 215

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-215

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: 0,015 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμής 217

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-217

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: 0,017 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 419

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-419

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 421

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-421

Ακροφύσιο airless τιτανίου για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-423

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,023 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 621

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-621

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-627

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,027 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 631

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-631

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,031 ιντσών
