


СМС модель С 57 - автоматичний безповітряний пістолет



Артикул:
СМС-PN00123

Довжина:
140 mm

Ширина:
120 mm

Висота:
70 mm

Вага:
1.1 kg

Створено 31.12.2025

Опис

Автоматичний безповітряний пістолет С57

Пістолет відкривається і закривається за допомогою пневматичного управління.

Підходить для наступних моделей СМС:

- AR 30 ITTP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 100
- AR 100 G
- AR 180
- AR 300
- AR 300 SN
- AR 500
- U 13



Безповітряна насадка для розмітки ліній 213

Артикул: СМС-697-213

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 20 градусів

Отвір: 0,013 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 215

Артикул: СМС-697-215

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 20 градусів

Діаметр отвору: 0,015 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 217

Артикул: СМС-697-217

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 20 градусів

Діаметр отвору: 0,017 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 419

Артикул: СМС-697-419

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Діаметр отвору: 0,019 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 421

Артикул: СМС-697-421

Титанове безповітряне сопло для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 423

Артикул: СМС-697-423

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір 0,023 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 621

Артикул: СМС-697-621

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів

Отвір 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 627

Артикул: СМС-697-627

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів

Отвір 0,027 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 631

Артикул: СМС-697-631

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів

Діаметр отвору: 0,031 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 213

Артикул: СМС-697-213

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 20 градусів

Отвір: 0,013 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 215

Артикул: СМС-697-215

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 20 градусів

Діаметр отвору: 0,015 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 217

Артикул: СМС-697-217

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 20 градусів

Діаметр отвору: 0,017 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 419

Артикул: СМС-697-419

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Діаметр отвору: 0,019 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 421

Артикул: СМС-697-421

Титанове безповітряне сопло для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 423

Артикул: СМС-697-423

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір 0,023 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 621

Артикул: СМС-697-621

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів

Отвір 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 627

Артикул: СМС-697-627

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів

Отвір 0,027 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 631

Артикул: СМС-697-631

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів

Діаметр отвору: 0,031 дюйма
