


## CMC Modelo C 57 - Pistola automática airless



Número do artigo:

CMC-PN00123

Comprimento:

140 mm

Largura:

120 mm

Altura:

70 mm

Peso:

1.1 kg

Criado em 31.12.2025

## Descrição do produto

Pistola airless automática C57

A pistola abre e fecha por meio de controlo pneumático.

Adequada para os seguintes modelos CMC:

- AR 30 ITTP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 100
- AR 100 G
- AR 180
- AR 300
- AR 300 SN
- AR 500
- U 13

# Peças de substituição



## Bico Airless para marcação de linhas 213

Número do artigo: CMC-697-213

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,013 polegadas



## Bico airless para marcações de linha 215

Número do artigo: CMC-697-215

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,015 polegadas



## Bico airless para marcação de linhas 217

Número do artigo: CMC-697-217

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,017 polegadas



## Bico airless para marcações de linha 419

Número do artigo: CMC-697-419

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,019 polegadas

# Peças de substituição



## Bico airless para marcações de linha 421

Número do artigo: CMC-697-421

Bico airless de titânio para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,021 polegadas



## Bico airless para marcações de linha 423

Número do artigo: CMC-697-423

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,023 polegadas



## Bico airless para marcações de linha 621

Número do artigo: CMC-697-621

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,021 polegadas



## Bico airless para marcações de linha 627

Número do artigo: CMC-697-627

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,027 polegadas



## Bico sem ar para marcação de linhas 631

Número do artigo: CMC-697-631

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,031 polegadas

---





## Bico Airless para marcação de linhas 213

Número do artigo: CMC-697-213

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,013 polegadas



## Bico airless para marcações de linha 215

Número do artigo: CMC-697-215

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,015 polegadas



## Bico airless para marcação de linhas 217

Número do artigo: CMC-697-217

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,017 polegadas



## Bico airless para marcações de linha 419

Número do artigo: CMC-697-419

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,019 polegadas



## Bico airless para marcações de linha 421

Número do artigo: CMC-697-421

Bico airless de titânio para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,021 polegadas



## Bico airless para marcações de linha 423

Número do artigo: CMC-697-423

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,023 polegadas



## Bico airless para marcações de linha 621

Número do artigo: CMC-697-621

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,021 polegadas



## Bico airless para marcações de linha 627

Número do artigo: CMC-697-627

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,027 polegadas



### Bico sem ar para marcação de linhas 631

Número do artigo: CMC-697-631

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,031 polegadas

---