


## Verbindung Lufteingang



Artikelnummer:

CMC-PN00123

Länge:

140 mm

Breite:

120 mm

Höhe:

70 mm

Gewicht:

1.1 kg

Erstellt am 31.12.2025

## Beschreibung

Verbindung Lufteingang



## Airless Düse für Linienmarkierungen 213

Artikelnummer: CMC-697-213

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 20 Grad

Bohrung: 0,013 Zoll



## Airless Düse für Linienmarkierungen 215

Artikelnummer: CMC-697-215

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 20 Grad

Bohrung: 0,015 Zoll



## Airless Düse für Linienmarkierungen 217

Artikelnummer: CMC-697-217

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 20 Grad

Bohrung: 0,017 Zoll



## Airless Düse für Linienmarkierungen 419

Artikelnummer: CMC-697-419

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,019 Zoll



## Airless Düse für Linienmarkierungen 421

Artikelnummer: CMC-697-421

Titan-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,021 Zoll



## Airless Düse für Linienmarkierungen 423

Artikelnummer: CMC-697-423

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,023 Zoll



## Airless Düse für Linienmarkierungen 621

Artikelnummer: CMC-697-621

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 60 Grad

Bohrung: 0,021 Zoll



## Airless Düse für Linienmarkierungen 627

Artikelnummer: CMC-697-627

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 60 Grad

Bohrung: 0,027 Zoll



## Airless Düse für Linienmarkierungen 631

Artikelnummer: CMC-697-631

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 60 Grad

Bohrung: 0,031 Zoll

---



## Airless Düse für Linienmarkierungen 213

Artikelnummer: CMC-697-213

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 20 Grad

Bohrung: 0,013 Zoll



## Airless Düse für Linienmarkierungen 215

Artikelnummer: CMC-697-215

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 20 Grad

Bohrung: 0,015 Zoll



## Airless Düse für Linienmarkierungen 217

Artikelnummer: CMC-697-217

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 20 Grad

Bohrung: 0,017 Zoll



## Airless Düse für Linienmarkierungen 419

Artikelnummer: CMC-697-419

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,019 Zoll





## Airless Düse für Linienmarkierungen 421

Artikelnummer: CMC-697-421

Titan-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,021 Zoll



## Airless Düse für Linienmarkierungen 423

Artikelnummer: CMC-697-423

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,023 Zoll



## Airless Düse für Linienmarkierungen 621

Artikelnummer: CMC-697-621

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 60 Grad

Bohrung: 0,021 Zoll



## Airless Düse für Linienmarkierungen 627

Artikelnummer: CMC-697-627

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 60 Grad

Bohrung: 0,027 Zoll



## Airless Düse für Linienmarkierungen 631

Artikelnummer: CMC-697-631

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 60 Grad

Bohrung: 0,031 Zoll

---