


CMC Model C 57 - Automatická bezvzduchová pištoľ



Číslo položky:
CMC-PN00123

Dĺžka:
140 mm

Šírka:
120 mm

Výška:
70 mm

Hmotnosť:
1.1 kg

Vytvorené 31.12.2025

Popis

Automatická bezvzduchová pištoľ C57

Pištoľ sa otvára a zatvára pomocou pneumatického ovládania.

Vhodná pre nasledujúce modely CMC:

- AR 30 ITTP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 100
- AR 100 G
- AR 180
- AR 300
- AR 300 SN
- AR 500
- U 13



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 213

Číslo položky: CMC-697-213

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvory: 0,013 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 215

Číslo položky: CMC-697-215

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvory: 0,015 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 217

Číslo položky: CMC-697-217

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvory: 0,017 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 419

Číslo položky: CMC-697-419

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titánová bezvzduchová tryska na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 423

Číslo položky: CMC-697-423

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,023 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 621

Číslo položky: CMC-697-621

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 627

Číslo položky: CMC-697-627

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,027 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 631

Číslo položky: CMC-697-631

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,031 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 213

Číslo položky: CMC-697-213

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvory: 0,013 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 215

Číslo položky: CMC-697-215

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvory: 0,015 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 217

Číslo položky: CMC-697-217

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvory: 0,017 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 419

Číslo položky: CMC-697-419

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titánová bezvzduchová tryska na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 423

Číslo položky: CMC-697-423

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,023 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 621

Číslo položky: CMC-697-621

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 627

Číslo položky: CMC-697-627

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,027 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 631

Číslo položky: CMC-697-631

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,031 palca
