


CMC C 57 modell - Automata airless pisztoly



Cikkszám:
CMC-PN00123

Hosszúság:
140 mm

Szélesség:
120 mm

Magasság:
70 mm

Súly:
1.1 kg

Létrehozta 31.12.2025

Leírás

C57 automata airless pisztoly

A pisztoly pneumatikus vezérléssel nyílik és záródik.

A következő CMC modellekhez alkalmas:

- AR 30 ITTP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 100
- AR 100 G
- AR 180
- AR 300
- AR 300 SN
- AR 500
- U 13



Airless fúvóka vonaljelöléshez 213

Cikkszám: CMC-697-213

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 20 fok

Furat: 0,013 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 215

Cikkszám: CMC-697-215

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 20 fok

Furat: 0,015 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 217

Cikkszám: CMC-697-217

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 20 fok

Furat: 0,017 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 419

Cikkszám: CMC-697-419

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,019 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 421

Cikkszám: CMC-697-421

Titánium airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,021 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 423

Cikkszám: CMC-697-423

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,023 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 621

Cikkszám: CMC-697-621

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 60 fok

Furat: 0,021 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 627

Cikkszám: CMC-697-627

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 60 fok

Furat: 0,027 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 631

Cikkszám: CMC-697-631

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 60 fok

Furat: 0,031 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 213

Cikkszám: CMC-697-213

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 20 fok

Furat: 0,013 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 215

Cikkszám: CMC-697-215

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 20 fok

Furat: 0,015 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 217

Cikkszám: CMC-697-217

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 20 fok

Furat: 0,017 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 419

Cikkszám: CMC-697-419

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,019 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 421

Cikkszám: CMC-697-421

Titánium airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,021 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 423

Cikkszám: CMC-697-423

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,023 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 621

Cikkszám: CMC-697-621

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 60 fok

Furat: 0,021 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 627

Cikkszám: CMC-697-627

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 60 fok

Furat: 0,027 hüvelyk



Airless fúvóka vonaljelöléshez 631

Cikkszám: CMC-697-631

TITAN airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 60 fok

Furat: 0,031 hüvelyk
